

bb1.57

R40214

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/b21980962

TENTAMEN

CATALOGI RATIONALIS

DISSERTATIONUM AD ARTEM OBSTETRICIAM SPECTANTIUM

AB

ANNO MDXV.

AD

NOSTRA USQUE TEMPORA.

A

CHRISTIANO LUDOVICO SCHWEICKHARD
Medicinae Doctore, Marchioni Badenſi a Conſiliis aulicis, Poliatro Carolsruhenſi, nec non Societatis Litterariae Medicae et Chirurg. Helveticae membro honorario.

Haec ſunt otia noſtra.

FRANCOFURTI AD MOENUM
APUD GEORG. LUDOV. MACKLOT
MDCCXCV.

PRAEFAMEN.

Inter ancipites vicini belli tumultus cum ingrata praxi clinica defeſſo altioribus in rem medicam meditationibus per exactam hyemem vacare non licuerit, aliud, quo animum reficiam, quaerens literarium otium diſſertatio-num ad artem obſtetriciam ſpectantium catalogum, *uti vocant*, rationalem *conſcribere tentavi.*

Habes igitur, Benevole Lector! non nudos et tenues obſtetriciarum diſputationum titulos, nec iuconditam illarum farraginem, ſed collectionem hanc ad ordinem chronologicum redigens id potiſſimum egi, ut quos quovis a decimo ſexto ſaeculo (ulterius enim repetere non datum fuit) ars obſtetricandi fecerit profectus quaeve illius materies hoc vel illo decennio ingenia artis peritorum maxime exercuerit, primo quaſi intuitu conſpicias.

Equidem, quae collectionum talium communissima sors est, quosdam fore non dubito, qui adeo non omnes huc facientes dissertationes me recensuisse dicent, ut potius multas easque insigniores omisisse illis videar. Quodsi tamen, me tentasse modo, benigne memores mecum simul statuerint, omnia a practica arte obstetricia remotiora momenta, qualia uteri non gravidi affectus, menstruus fluxus, monstra, naevi materni, sexus differentia, *huc trahere religionem non fuisse, quod potiora certe et magis practica collegerim, forsan judicabunt; cum sub generali* dissertationum *nomine etiam* analecta, animadversiones, adversaria; aphorismos, casus, contemplationes, commentationes, dialogos, diatribus, disquisitiones, epistolas, exercitationes, historias, meletemata, orationes, positiones, programmata, prolusiones, quaestiones, schediasmata, sylloges, theses *et reliqua recte comprehendere putaverim.*

Quod experimentum, si aequo et justo judici non prorsus displicebit, aliud dissertationum ad medicinam forensem *spectantium sequuturum esse, polliceor.*

Restat, ut auctorum, qui dissertationes huc collectas aut recensuerunt, aut transtulerunt, aut collegerunt, aut recudi fecerunt, fontes ad calcem hujus praefationis describam; sunt quidem:

1. Acta *societatis medicae Halinensis II. Volumina.*
2 b. Annales *litterarii (Helmstadienses) cura Henke & Bruns (postea Günther.)*
2 a. Allgemeine *deutsche Bibliothek. 1756- 8.*
4. Baldinger *Magazin für Aerzte.*
5. —— *medicinisches Journal.*
6. —— *Auszüge aus den neusten Dissertationen.*

7. Baldinger *Sylloge selectionem opusculorum.*
8. Baumer *opuscula minora varii argumenti. Francof. & Lipsiae 1780. 4to.*
9. Bernstein *practisches Handbuch der Geburtshülfe für angehende Geburtshelfer. Frankenthal 1791. 8vo. IV. Bände.*
10. Bibliothek *der neuesten medicinisch-chirurgischen Litteratur von Hunczoofky und Smidt. Wien. gr. 8. 1791. — 1792. 3 Theile.*
11. Blumenbach *medicinische Bibliothek.*
12. Crell *Sammlung von Hallers akademischen Streitschriften die Geschichte und Heilung der Krankheiten betreffend. Helmstedt 1779 — 1780. 8. III. Theile.*
13. Daniel *Entwurf einer Bibliotheh der. Staatsarzneykunde und medicinischen Polizey von ihrem Anfange bis auf das Jahr 1784. 8.*
14. Danz *Grundriß der Zergliederungskunde des ungebohrnen Kindes in den verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft. Giessen 1793. zwey Bändchen. 8.*
15. Eyerel *Collectio dissertationum medicarum Viennensium.*
15a. *Exercitationes academicae argumenti aut anatomici aut physiologici quas ex Dissertationum Regiomontanarum penu in fasciculum collegit Dr. J. D. Metzger. 8. 1792.*
16. Frank *delectus opusculorum medicorum antehac in Germaniae diversis academiis editorum. Ticini 1785.*
17. Gruner *delectus dissertationum medicarum Jenensium. II. Volumina. 8. maj. Altenb. & Heidelberg.*
18. —— *kritische Nachrichten von kleinen medicinischen Schriften inn- und ausländischer Academien, vom Jahr 1780. und 1781. in Auszügen und kurzen Urtheilen dargelegt. Leipzig 1783 — 1784 8. II. Bände.*

19. Haller (von) *Tagebuch der medicinischen Litteratur, der Jahre 1745. bis 1774. gesammelt, herausgegeben und mit verschiednen Abhandlungen aus der Geschichte und Litteratur der Medicin begleitet, von Dr.* J. J. Römer *und Dr.* P. Usteri. *Bern 1789. 8. III. Theile.*
20. Haller (von) *Collectio Disputationum ad morborum historiam et curationem facientium. Lausanne 4. maj. VII. Tomi 1757 bis 1760.*
21. —— *litterarische Nachrichten.*
22. —— *Dissertationes practicae.*
23. Heffter *Museum disputatorium physico-medicum tripartitum. Zittaviae Lusatorum 1763. IV. Vol. 4.*
24. Jansen *Collectio dissertationum selectarum in variis foederati Belgii academiis editarum.*
24a. Jenaer *allgemeine Litteratur-Zeitung.*
25. John *dissertationes medicae selectae Pragenses.*
26. Journal *für Geburtshelfer.*
27. —— *der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneywissenschaft. Gotha 1793. 8. IV. Stücke.*
28. Kortum *und* Schaeffer *medicinisch-praktische Bibliothek für Aerzte und Wundärzte. Münster.*
29. Lemgoer *auserlesene Bibliothek.*
30. Leveling *observationes anatomicae rariores. Angliopoli. 1786.*
31. Magazin *für die gerichtliche Arzneykunde und medicinische Polizey. Stendal 1784.*
32. Mellin *Auszüge dus den besten medicinischen Probeschriften des 16ten und 17ten Jahrhunderts. Altenburg 1771. 8. II Theile.*
33. —— *fortgesezte Auszüge oder IIIter und IVter Theil 1783. bis 1786. 8.*
34. Nova acta *physico medica academiae caesareae Leopoldino Carolinae Naturae curiosorum &c.*

35. Ploucquet *initia Bibliothecae medico-practicae & chirurgicae realis sive repertorii medicinae practicae et chirurgiae. Tubingae 1793. 4.*

3 b. Römer *Annalen der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten für das Jahr 1790. Winterthur 1793. 8.*

37. Richter *chirurgische Bibliothek.*

38. Sammlung *der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte. 1778.*

39. —— (*neueste*) *der auserlesensten und neveſten Abhandlungen für Wundärzte aus verschiedenen Sprachen übersezt. Lipsiae 1788.*

39 a. Salzburger *medicinisch-chirurgische Zeitung.*

40. Sandifort *thesaurus dissertationum programmatum aliorumque opusculorum medicorum. Lipsiae. 4. maj. III. Tom. 1769 — 1778.*

41. Schlegel *Collectio opusculorum selectorum ad medicinam forensem spectantium. Lipsiae 1789.*

42. —— *medicinische Litteratur.*

43. —— *neue medicinische Litteratur.*

34. Schroeter *opuscula medica studio Ackermann. Norimbergae. II. Vol. 1778 — 1779.*

45. Schweickhard *Magazin für Geburtshelfer. 1794. 8.*

46. Starck *Archiv für die Geburtshülfe, Frauenzimmer- und neugebohrner Kinder Krankheiten. Jena. 8.*

47. Steidele *Sammlung verschiedener in der praktischen Lehrschule gemachter Beobachtungen. Wien. gr. 8. 4 Bände. 1776 — 1788.*

48. Tode *medicinisch-chirurgische Bibliothek. 8.*

48 a. Usteri *Repertorium der medicinischen Litteratur des Jahrs 1790. Zärich 1791.*

49. Vigiliis *Stephan. Hieronymi (de) von Creutzenfeld Bibliotheca chirurgia &c. Vindobonae 1781. II Volumina. 4.*

50. Vogel *neue medicinische Bibliothek. 8.*
51. Wasserberg (*de*) *opera minora medici argumenti.*
51 a. Weber *vollständige Auszüge aus neuern Dissertationen physical. medic. Innhalts. Bremen 1775.*
52. Waiz *neue Auszüge aus Dissertationen für Wundärzte. Frankf. u. Leipzig. 1774 — 1783. 8. 16 Th.*
53. —— *neueste Auszüge &c.*
54. —— *medicinisch-chirurgische Aufsätze, Krankengeschichten und Nachrichten &c. Altenburg 1791. 8. I. Band.*
55 —— *Taschenbuch für deutsche Wundärzte. Altenburg auf die Jahre 1786. 1787. 1788. 1789. und 1790.*

Me autem non ex omnibus hausisse fontibus ideo ingenue profiteor, quia omnes adeundi scaturigines neque tempus neque occasio fuit. Dabam Carolsruhae Calendis Julii MDCCXCIV.

Dr. Schweickhard.

CATA-

CATALOGUS RATIONALIS.

M D X V. 1515.

Num. 1. Romanus Aegid. de formatione corporis in utero. Pariſ. 4.

M D X X X V I I I. 1538.

—— 2. *Bonacioli* Ludov. de conceptionis indiciis, nec non maris foemineique partus ſignificatione. Argent.

—— 3. *Ejusdem* Prognoſtica, quae utero gravidis accidant, cauſaeque effluxionum et Abortuum. Argentor.

vide: *Steph. Hieron. de Vigil. von Creuzenfeld Bibl. Chir. V. II. p. 1093.*

M D L. 1550.

—— 4. *Cornacis* Matth. Hiſtoria quinquennis geſtationis in utero. Vienn.

vide: St. *H.* de Vigil. l. c. Vol. II. pag. 1097.

M D L I. 1551.

—— 5. *Novocamp* Alb. diquiſitio, utrum cor an jecur in formatione foetus conſiſtat prius? Cracoviae. 8.

—— 6. *Rhodion* Euchar. de partu hominis, et quae circa ipſum accidunt, adeoque de parturientium et infantium morbis atque cura. Francof.

v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1094.

M D L V. 1555.

—— 7. *Rioufl & Raymund du Mas:* ergo ſemper utero gerenti medendum? Paris.

vid. ibid. pag. 1098.

1564 M D L X I V.

Nro. 8. *Herzog* Aegid. Epiſtola de geſtatione foetus mortui per XIII. annos. Baſil.

1581 M D L X X X I.

—— 9. *Spach* Iſr. Theſes de affectibus uteri. Praeſ. Joan. *Viſcero*. Tubingae.

Vid. Mellin Auszüge aus den beſten mediciniſchen Probeſchriften &c. Th. II. Seite 300.

1582 M D L X X X I I.

— 10. *Pfeiffer* Marc. de evacuatione praegnantium. Lipſ. reſpond. Franc. *Tidicar*.

vid. *Heffter*. Muſ. diſputat. tripart. Vol. II. num. 5646.

1586 M D L X X X V I.

— 11. *Gentilis* Alb. de tempore naſcendi. Vitebergae, 8.

1588 M D L X X X V I I I.

— 12. *Albofius* Joan. Obſervat. Lithopaedii Senoſenſis ſeu Embryi in utero materno petrefacti. Baſil. 8.

vide St. H. de Vigil. l. c. V. II. p. 1103.

1590 M D X C.

— 13. *Houſſet* Franc. ſchema foetus lapidei viceoctennalis. Paris, 8.

vid. ibid. pag. 1103.

1594 M D X C I V.

— 14. *Meurer* Chph. de mola. Lipſ. reſp. Jo. *Grunewald*.

vid. ibid. p. 1107.

— *Heffter* l. c. V. II. n. 4868.

1597 M D X C V I I.

— 15. *Pinaeus* Sever. de virginitatis et conceptionis notis; de partu naturali mulierum. Paris. 8.

M D X C V I I I. 1598

Num. 16. *Marchant* Jac. declamationes in apologiam Franc. *Rouſſeti*, quibus *paradoxon de caeſareo partu* impugnatur. Paris. 8.
v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1108.

M D C. 1600

— 17. *Altomari* Don. Ant. (ab) de utero gerentibus, quod pro praeſervatione abortus Venae ſectio non competat ex *Hippocratis et Galeni* ſententia.
(extat in Opp. Venet.)

M D C I. 1601

— 18. *Rouſſeti* Franc. ὑστεροτοκία ſeu de partu caeſareo. Francof. 8.
Confer. num. 16.
vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1102.

M D C I I. 1602

— 19. *Lanceanus* Sylv. de molae generatione et cura. De foetus formatione; item an Mithridatium poſſit cauſare abortum? Rom. 8.

M D C I I I. 1603

— 20. *Cagnat* Marſigl. de morte, cauſa partus. Rom.

M D C I V. 1604

— 21. *Belin a Bellefort.* Zachar. de ſterilitate mulierum. Baſil.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1110.

M D C V. 1605

— 22. *Untzer* Matth. de mola matricis. Baſil.
vide *Heffter* l. c. Vol. II. n. 8554.

M D C V I. 1606

— 23. *Guintherius* Jo. Gynaeciorum commen-

tariolus, de gravidanem, parturientium, puerperarum, infantium cura. Arg. 8.

1608 M D C V I I I.

*Num.*24. *Sclavonius* Hect. de vaſis umbilicalibus & ſecundinis. Francof.

1609 M D C I X.

— 25. *Luſſon.* Guit. ergo mola ſui ablationem indicat? Paris. reſp. Symph. *Hautin.*
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1112.

1612 M D C X I I.

— 26. *Doëring* Mich. de nova, rara & admiranda herniae uterinae atque hanc juſto tempore ſubſequentis partus caeſarei hiſtoria. Viteb. (Epiſtola.)
v. Hefft. l. c. V. II. n. 1588.

1614 M D C X I V.

— 27. *Perrault* non ergo abortit ſecta vena utero gerens. Paris.
v. *Ploucquet* init. Bibl. medic. &c. T. I. p. 24.

1615 M D C X V.

— 28. *Junccius* Chph. de ſterilitate muliebri. Baſil.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1113.
— Heffter l. c. V. II. n. 2154.

— 29. *Manuoir* ergo ex tenesmo abortus? Par.
v. Ploucq. l. c. p. 24.

1616 M D C X V I.

— 30. *Licetus* Fortun. de perfecta conſtitutione hominis in utero. Patav.

1619 M D C X I X.

— 31. *Finck* Chr. de ſterilitate muliebri. Helmſt.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1114.

Num.32. *Horſt* Gregor. de cauſis ſimilitudinis et diſſimilitudinis in foetu. Gieſſ.

v. ibid. p. 1112.

— 33. *Streiter* Jo. Huld. reſolutio quaeſtionis, quid de ſeptimeſtri et octimeſtri partu ſentiendum? Gieſſ.

M D C X X. 1620

— 34. *Fienus* Thom. de formatione foetus, Antwerp. 8.

— 35. *Stegmann* Dav. de difficultate partus. Baſil.

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1114.

— Heffter l. c. V. II. n. 7822.

extat in Decad. V. Diſputationum Baſileenſium.

M D C X X I V. 1624

— 36. *Hagendorn* Jo. de procidentia uteri. Baſil.

v. Heffter l. c. V. II. n. 2548.

— 37. *Mye* Frid. (van der) Hiſtoria medica de vertigine, *abortu* &c. Hag. Comit. Invenies illam in Auctoris Tractat. de arthritide et calculo gemino.

— 38. *Rhumelius* Jan. Conr. de humani partus natura, temporibus et cauſis. Norimb. 8.

M D C X X V I. 1626

— 39. *Guerin* Dionyſ. datur ne certum graviditatis ſignum ex urina? Paris. reſp. G. *Patin.*

vid. Heffter l. c. V. I. n. 2798.

M D C C X X V I I. 1627

— 40. *Albert* Aloyſ. de nutritione, augmento et generatione, in quibus Ariſtoteles defenditur adverſus Galenum. Venet.

— 41. *Crucius* Alſ. de octimeſtri foetu, Romae.

Num. 42. *Crucius* Alf. disquifitio de foetu nonimeftri, parvae adeo molis, ut vix quadrimeftris appareat. Romae.

— 43. *Nymmanus* Greg. de vita foetus in utero. Viteberg.

v. Heffter l. c. Vol. I. n. 5329.

1628 MDCXXVIII.

— 44. *Straus* Laurent. de fuffocatione uterina. Gieff.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1115.

1629 MDCXXIX.

— 45. *Regnault* Jac. an primum in foetu erumpentibus pilis praegnanti faftidia? Paris.

1630 MDCXXX.

— 46. *Difputatio* de partu cujusdam infantulae *Agenenfis*, an fit feptimeftris, an novem menfium? Cum refponfis Jo. *Bergii*, Car. *Fontanerii*, Guil. *Plantii* &c. extat in operr. Jac. *Sylvii* Colon. Allobr. fol. parte fexta.

Ibidem legi poteft:

— 47. *Fernelii* Jo. Diff. de partu infantulae Agennenfis, ut et

— 48. *Gompyli* Jac. diff. de partu infantulae Agennenfis, nec non

— 49. *Scaliger* Jul. Caef. de partu infantulae Agennenfis.

1641 MDCXLI.

— 50. *Moebius* Gothofr. pe mola uterina. Jen. refp. S. *Quelmalz.*

v. Hefft. l. c. V. I. n. 5171.

— 51. *Weiffenberger* J. Laur. de fterilitate. Leid.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1118.

— Hefft. l. c. V. I. n. 8879.

M D C X L I I. 1642

Num 52. *Arniſaeus* Henr. de partus humani legitimis terminis. Francof.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1112.

M D C X L I V. 1644

— 53. *Langii* Chriſt. de abortu conſiderationes. Lipſ.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1119.

— Heffter l. c. V. I. num. 4502.

— Ploucq. T. I. p. 15.

M D C X L V. 1645

— 54. *Ranchinus* Fr. de morbis ante partum, in partu et poſt partum &c. Lugd 8.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1108.

M D C X L V I I. 1647

— 55. *Raynaud* Theoph. de ortu infantium contra naturam per ſectionem caeſaream. Lugd. 8.

vide ibid. p. 1117.

M D C X L V I I I. 1648

— 56. *Salzmann* Jo. Rud. de generatione. Arg. reſp. St. *Schiking*.

vide Hefft. l. c. V. II. n. 6581.

M D C X L I X. 1649

— 57. *Fisler* J. Valentin. de partu difficili. Arg.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1120.

— 58. *Jowin* Jac. an gravidis exercitatio? Par. reſp. G. *Hareau*.

v. Hefft. l. c. V. II. n. 3448.

M D C L. 1650

— 59. *Plater*. Felic. de origine partium earumque in utero conformatione. Lugd. Batav. 12mo.

1651 MDCLI.

Num.60. Bourges Jo. (de) an certus unus graviditatis index motus? Par. r. A. *de Sarte.* vide Hefft. l. c. Vol. II. n. 732.

— 61. *Streckes* Paul Conſilium de partu nonimeſtri. Piſ. Fol.

1653 MDCLIII.

— 62. *Florentinus* Franc. Mar. de genuino puerorum lacte, mammillarum uſu &c. Lucae. 8.

1655 MDCLV.

— 63. *Courvée* Jo. Claud. (de la) de nutritione foetus in utero paradoxa. Dantiſc.

— Idiomate germanico legitur in: Sammlung der auserleſenſten und neueſten Abhandlungen für Wundärzte. 5. St. n. IX. Seite 205.

— 64. *Sperling* Joa. de formatione hominis in utero. Vitemberg. 8.

Danz in Grundriſs der Zergliederungskunde des ungebohrnen Kindes u. ſ. w. Bändchen I. S. 132. annum 1661. indicat.

— 65. *Welſch* Gottfr. de morbo puerperarum novo *febre miliari.* Lipſiae. reſp. S. R. *Sulzberger.* recuſa legitur in *Halleri* Diſſertationum practicarum Tom. Vto. v. Hefft. l. c. V. l. n. 8908.

— Mellin l c. Th. II. S. 121.

1656 MDCLVI.

— 66. *Sulzberger* Sigm. Rup. de mola mole muliebri ſcilicet ſexui moleſtiſſima. Lipſ. v. Hefft. l. c. V. II. n. 8118.

Num. 67.

Num. 67. *Bartholin* Thom. de ſecundinarum retentione Haffn.

— 68. *Ejusd.* de ſecundinarum extractione. Hafn.

v. St. H. de Vigil. l. c. V. II. p. 1119.

M D C L X. 1660

— 69. *Seger* Georg. de Cotyledonibus, ſeu acetabulis uteri. Baſil.

extat cum alia diſſertatione de *Hippocratis orthodoxia* in doctrina de nutritione foetus in utero. Baſil.

v. Hefft. l. c. V. II. n. 7360.

— 70. *Sulzberger* Sigm. Rup. de mola. Lipſ. reſp. M. *Reineſius*.

vid. Hefft. l. c. V. I. n. 7621.

M D C L X I I. 1662

— 71. *Collectanea* de diuturna graviditate ex variis auctoribus. Amſtelod. 12mo.

— 72. *Haſchard* Jac. quaeſtio: an lac in mammis mulierum ſit conceptionis indicium?

Extat in Thom. *Bartholini* Ciſt. medic. Hafn.

— 73. *Moller* Frid. de partu CLXXIII. dierum vivo obſervatio rara. Cuſtr. 12mo.

— 74. *Rolfink* Guern. de mola. Jenae.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1118.

M D C L X I I I. 1663

— 75. *Zorn* Barthol. de abortu. Altdorf.

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1121.

— Hefft. l. c. V. I. n. 9513.

— Ploucq. l. c. T. I. p. 17.

1664 MDCLXIV.

Num. 76. Bartholin Thom. de insolitis partus humani viis. Hafn.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1119.

— 77. *Friderici* Jo. Arn. de sterilitate muliebri. Jenae.
v. Hefft. l. c. V. I. n. 2511.

— 78. *Rolfink* Guern. de partu difficili. Jen. resp. A. H. *Cummius*.
vid. ibid. V. I. n. 6006.

— 79. *Schenck* Jo. Theod. de conceptione Jen. resp. A. H. *Cummius*.
vide ibid. Vol. I. n. 6333.

— 80. *Verde* Franc. de foetus animationis & nativitatis tempore. Lugd.

1665 MDCLXV.

— 81. *Friderici* Ant. de haemorrhagia uteri. Lugd. Batav.

— 82. *Friderici* Jo. Arn. de ordine et methodo cognoscendi et per curationem praeservandi abortum. Jen. resp. M. Z. *Pilling*.
vid. Hefft. l. c. V. I. n. 2500.
— Ploucq. l. c. Tom. I. p. 15.

— 83. *Ejusdem* de Dystocia naturali. Jen. resp. A. W. *Osann*.
vid. St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1121.
— Heffter V. I. n. 2480.

— 84. *Val* Hippol. (du) vindicatne ab abortu venae sectio? Par. resp. Raym. *Pinot*.
vide Hefft. l. c. V. I. n. 7840.
— Ploucq. l. c. T. I. p. 28.

— 85. *Vlstaedt* Jo. Dav. de mola. Altdorf.
v. Heffter l. c. V. II. n. 8547.

M D C L X V I I. 1667

Num.86. Bartholinus Caſpar. de formatione et nutritione foetus in utero. Hafn. reſp. D. M. G. *Deswig (a.)*

vide Heffter l. c. V. II. n. 641.

— 87. *Needham* Gualt. de formato foetu. Lond. 8. Amſtelod. 12.

— 88. *Oſtenfeld* Chriſt. de foetus humani generatione et nutritione in utero. Haun. reſp. J. J. *Seemann.*

M D C L X V I I I. 1668

— 89. *Drelincourt* Car. de partu octimeſtri vivaci. Lugd. Bat. 12.

— 90. *Welſch* Gottfr. de gemellis et partu numeroſiore. Lipſ. reſp. C. F. *Garmann.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 8907.

— 91. *Ejusdem* de nutritione foetus ad vitam longam Helmontiana et morbis infantum. Ibidem reſp. idem.

vide Heffter l. c. V. I. n. 8911.

M D C L X I X. 166

— 92. *Elsholz* Jo. Sigism. de conceptione tubaria itemque de puella monſtroſa. Colon. Brandeb. (epiſtola cum Fig.)

vide Heffter l. c. V. I. n. 1990.

— 93, *Lehmann* Jo. Infelix puerpera Johannes VIII. Pontifex. Viteberg. reſp. L. D. *Heymbürger.*

vide Heffter l. c. V. II. n. 4058.

— 94. *Marold* Juſt. Orth. de abortu per vomitum rejecto. Altdorf.

Vide Heffter l. c. V. II. n. 4630.

— Ploucq. l. c. T. I. p. 15.

— Mellin l. c. Th. I. S. 78.

Num. 95. *Scharmann* Andr. de Lochiis. Altorf.
vide Heffter l. c. V. I. n. 6328.

1669 — 96. *Sulzberger* Sigism. Rup. de Abortu. Lipſ. reſp. *Cruſius.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 7619.
— Ploucq. l. c. T. I. p. 16.
— St. H. de Vig. l. c. p. 1122.

1670 M D C L X X.

— 97. *Friderici* Jo. Am. de conceptione. Jen. reſp. B. *Scharff.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 2099.

— 98. *Ejusdem* de mola. Jen. reſp. M. B. *Burchardt.*
vide Heffter V. I. n. 2497.

— 99. *Schefferi* J. F. Omphalographia, id eſt, de umbilico diſſertatio. Gieſſ.

— 100. *Tiling* Matth. de tuba uteri deque foetu nuper in Gallia extra uteri cavitatem in tuba concepto. Rintel. 12mo.

— 101. *Waxmuth* Jo. Georg. de abortu. Lugd. Batav.
v. Ploucq. l. c. T. I. p. 17.

1671 M D C L X X I.

— 102. *Friderici* Jo. Arn. de fecundinarum natura, uſu et noxa. Jen. reſp. C. *Richter.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 2100.

— 103. *Muralt* Jo. de morbis parturientium & accidentibus, quae partum inſequuntur. Baſil.
vide St. H. de Vig. l. c, p. 1123.

1672 M D C L X X I I.

— 104. *Deſcartes* Renat. de formatione foetus. Lugd. Bat.

Num. 105. *Garmann* C. F. homo ex ovo, ſeu de ovo humano diſſert. Chemn. 1672
vide Heffter l. c. V. I. n. 2580.

— 106. *Harte* Martin de ſecundinarum poſt partum excernendarum retentione. Altorf.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1127.
— Hefft. l. c. V. I. n. 3916.

— 107. *Franck* Geo. de umbilico et vaſis umbilicalibus. Heidelb. (recuſ. Hafn. 1699.)

— 108. *Majus* Henr. de formatione foetus humani. Marb. reſp. J. G. *Schoenfeld.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 4973.

— 109. *Tiling* Matth. de uteri placenta. Rintel. 12mo.

M D C L X X I I I. 1673

— 110. *Ton* Petr. an mulier aetate provecta, cui menſtrua dudum defecerunt, gravidari poteſt? Par. reſp. R. *Chaerival.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 9186.
alii hanc diſſert. ad annum 1672. remittunt.

— 111. *Francus de Frankenau* Geo. de abortu. Heidelb. reſp. S. C. *Winckler.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 1995.
— Ploucquet l. c. Tom. I. pag. 15.

— 112. *Ejusdem* de ſterilitate muliebri. Heidelb. reſp. J. V. *Schadius.*
vide Heffter V. II. n. 2041.

— 113. *Ejusdem* de caſtratione mulierum. Heidelberg.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1127.

— 114. *Held* J. F. de partu caeſareo. Erford. reſp. A. M. *Doerner.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1126.
— Hefft. l. c. V. II. n. 2907.

Num.115.Horſt Jo. Ott. de foetu abortivo icterico. Gieſſae.
vide Heſſter. l. c. V. I. n. 3889.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 15.

1674 M D C L X X I V.

— 116. *Petri ab Hartenfels* G. Chph. de ſterilitate mulierum. Erford. reſp. J. *Gercke*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 5618.

1675 M D C L X X V.

— 117. *Bartholin* Thom. de ſecundinarum retentione. Haun. reſp. J. H. *Paulli*.
vide Heffter. l. c. V. II. n. 310.

— 118. *Brotbequius* Jo. Conr. de pica ſeu malacia. Tubing. reſp. J. S. *Mueller*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1115.

— 119. *Faſchius* Aug. Henr. de ordine et methodo conſiderandi tractandique parturientes. Jen. reſp. Wolffg. Chriſt. *Weſener*.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1128.
— Heffter l. c. V. I. n. 2228.

— 120. *Lochner* Bernh. de partu difficili. Jen. Praeſ. *Wedel*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1126.
— Heffter l. c. V. I. n. 8610.

— 121. *Schneider* Conr. Vict. de partu difficili praeternaturali. Viteb. reſp. Z. *Mittlacher*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1120.
— Heffter l. c. Vol. I. n. 6462.

1676 M D C L X X V I.

— 122. *Posner* Caſp. de foetuum in utero vita. Jen. reſp. J. N. *Otto*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 5806.

Num.123. *Schaeffer* Jo. Henr. de Lochiorum suppressione. Lugd. Bat.
vide Hesster l. c. V. I. n. 6189.

M D C L X X V I I. 1677

— 124. *Faschius* Aug. Henr. de ordine et methodo cognoscendi et per curationem praefervandi abortum. Jen. resp. J. R. *Heidenreich.*
vide Heffter l. c. V. I, n. 2227.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.
(confer. num. 82.)

— 125. *Krause* Rud. Wilh. de extractione foetus mortui ex utero materno. Jen.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1128.

— 126. *Kameryck* Petr. (van) de partu difficili. Ultraj.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1132.

— 127. *Krausius* Rud. Wilh. de extractione foetus mortui ex utero materno. Jen. resp. S. *Chemnizius.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 1674.
conferat. n. 125.

— 128. *Greissing* Valentin de partu septimestri. Viteb. resp. M. *Gütschius.*
vide Heffter. V. I. n. 2771.

— 129. *Leichner* Eccard. de regimine gravidarum. Erford. resp. T. E. *Beerwinckel.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 4614.

— 130. *Mezger* Geo. Balthas. de humoribus uteri. Tubing. resp. J. H. *Hiller.*
vide Hesster V. I. n. 5109.

— 131. *Ejusdem* de sterilitate muliebri. ibid. resp. *J. Francus.*
vide Heffter V. I. n. 5117.

Num.132.Mueller Jo. de notis & Figuris infantum ab imaginatione matrum ortis. V.teb. reſp. G. *Brüſchmann.*

vide Heſſter V. I. n. 5244.

— 133. *Heiland* M. de ſterilitate mulierum. Lipſ.

vide *Daniel* Entwurf &c. S. 29.

1678 M D C L X X V I I I.

— 134. *Franc. de Franckenau* Geo. ſatyr. med. XIV. de triplici lacte virginis. Heidelb. reſp. Jo. D. *Geier.*

vide Heſſter l. c. V. I. n. 2422.

— 135. *Simon* Jo. Geo. de obſtetricibus, earumque juribus. Jen. reſp. Jo. Henr. *Lots.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1126.

— Hefft. l. c. V. I. n. 6916. V. II. n. 7533.

— 136. *Weber* Chr. Henr. de abortu. Erford. Praeſ. G. Chr. *Petri.*

vide Ploucquet l. c. T. I. p. 16.

— 137. *Wurfbain* J. Paul de ſparganoſi ſeu de tumore mammarum a lacte. Altorf.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1129.

— fortgeſetzte Auszüge aus den beſten alten mediciniſchen Probeſchriften von L. J. *Mellin.* Ites Bändchen.

1679 M D C L X X I X.

— 138. *Axt* Jo. Conr. dialogus de partu ſeptimeſtri. Jen. 12mo.

1680 M D C L X X X.

— 139. *Franck* Geo. de partu difficili. Heidelb.

vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1127.

1681 M D C L X X X I.

— 140. *Axt* Jo. Conr. Abortus a morbis acutis

Num. — lethalis, oder, Frag: ob einem chriſtlichen Medico zugelaſſen ſey, bey einer ſchwangern Frauen, welche in einer ſchweren Krankheit darnieder liegt, die Frucht abzutreiben? Jenae. 12.

— 141. *Pancovius* Jo. de lochiorum ſuppreſſione. Ultraj.
vide Heffter l. c. V. I. n. 5370.

— 142. *Rein* Jo. Dav. de ſterilitate mulierum. Argent.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6058.

MDCLXXXII. 1682

— 143. *Camerarius* El. Rud. de vomitu gravidarum. Tub. reſp. E. *Backmeiſter.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 1398.

— 144. *Crauſius* Rud. Wilh. de lochiis naturaliter fluentibus et praeternaturaliter ſuppreſſis. Jen. reſp. J. F. *Teuber.*
vide Heffter V. I. n. 1698.

— 145. *Franc. de Franckenau* Geo. de inciſu freni ſub lingua. Heidelb. reſp. *de Spina.*
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 908.
— Heffter l. c. V. I. n. 2426.

— 146. *Maſſon* Magn. de procidentia uteri. Altorf.
vide Heffter V. I. n. 4959.

— 147. *Quinckardt* Henr. de ſterilitate mulierum. Traj. ad Rhen.
vide Heffter V. I. n. 5757.

— 148. *Sand* G. de incertitudine ſignorum conceptionis. Regiom.
vide Daniel Entwurf &c. S. 89.

MDCLXXXIII. 1683

— 149. *Albinus* B. de ſterilitate. Francof. ad Viadr. reſp. S. *Reuter.*
vide Heffter V. II. n. 462.

Num. 150. *Bartholin* Caſp. de formatione et nutritione foetus in utero. Havn. reſp. D. M. *Grote.*

— 151. *Blom* Corn. (de) de abortu. Leid.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1132.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14. ubi annus 1733. indicatur ob novam forſan editionem.

1683

— 152. *Faſch* Ang. Henr. de doloribus poſt partum. Jen. reſp. C. F. *Gerber.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 2206.
— Ploucquet l. c. p. 767.

— 153. *Schmidt* Guſtav de mola. Traj. ad Rhen.
vide Heffter Vol. II. n. 6964.

1684 MDCLXXXIV.

— 154. *Faſch* Aug. Henr. de ſterilitate. Jen. reſp. J. M. *Bertuch.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1128.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.
— Heffter l. c. V. I. n. 2238.

— 155. *Ejusdem* de mola. Jen. reſp. N. L. *Maaſius.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 2220.

1684 — 156. *Haggeman* Jo. de partu difficili. Jen.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1133.

— 157. *Lienard* Nic. an a vomitu partus facilior. Par.
vide Heffter l. c. V. II. n. 4202.

— 158. *Papelier* J. Eberhard de Dyſtocia. Arg.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1133.
— Heffter Vol. II. n. 5495.

— 159. *Vehr* Irenaeus de Abortu. Francof. ad Viadr. reſp. M. B. *Kaldenbach.*

Num. — vide Heffter l. c. V. I. n. 8033.
vide Ploucquet l. c. T. p. 17.

— 160. *Wedel* G. Wolfg. de uteri procidentia. Jenae.

MDCLXXXV. 1685

— 161. *Conradi* Andr. Petr. de partu difficili. Helmft. Praef. *Schrader.*
vide St. H. de Vig. l. c. p, 1133.
— Heffter l. c. V. I. n. 6517.

— 162. *Mappus* Marc. de aquis, in quibus tempore geftationis foetus humanus quafi natat. Argent. refp. J. E. *Espich.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 4919.

MDCLXXXVI. 1686

— 163. *Charleton* Gualth. de caufis catemeniorum, feu fluxus menftrui, nec non uteri rheumatismo, feu fluore albo. Lugd. Bat. 12mo.

— 164. *Lamzweerden* Jo. Bapt. (de) Hiftoria naturalis molarum uteri. Lugd. Bat. 8.

— 165. *Maulius* de abortu. Leid.
vide Ploucquet l. c. T. I. p. 15.

— 166. *Schrader* Frider. de imaginationis maternae in foetum efficacia. Helmft. refp. J. G. *Steigerthal.*
vide Heffter l. c. vol. I. n. n. 6511.

MDCLXXXVII. 1687

— 167. *Free* Adam de partu difficili. Leid.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1134.

— 168. *Suringer* Galen. (a) de mola uteri Franeq.
vide Heffter l. c. V. II. n. 8125.

— 169. *Targius* Joach. de abortn. Leid.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1134.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 16. ubi annum 1617. legi.

Num.170.Wurger Jo. de mola. Traj. ad Rhen.
vide Heffter l. c. V. II. n. 9179.

1688 MDCLXXXVIII.

— 171. *Janſon* Chph. de manuali operatione obſtetricum in partu Harderov.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1134.
— Heffter l. c. V. II. n. 3382.

— 172. *Wedel* Geo. Wolffg. de naevis maternis. Jen. reſp. J. L. *Hechtel.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 8577.

1689 MDCLXXXIX.

— 173. *Hake* Robert de febre puerperarum. Lugd. Batav.

— 174. *Krauſe* Rud. Wilh. de morbis mammarum. Jen.
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1128.

— 175. *Olearius* Phil. Chr. de partu difficili. Erfordiae reſp. T. W. *Werkmeiſter.*
vide Heffter l. c. V, II. n. 5377.

1690 M D C X C.

— 176. *Bieſter* J. P. de notis gravidarum. Jen. Praeſ. *Wedel.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 8581.

— 177. *Cramer* Jo. Andr. de glandulis uterinis. Lugd. Batav.
vide Heffter l. c. V. II. n. 1375.

— 178. *Rumpel* de purpura puerperarum. Jenae.

— 179. *Outeren* Abrah. (van) de nutritione foetus. Lugd. Batav.
vide Heffter l. c. V. II. n. 5474.

— 180. *Veſti* Juſt. de abortu. Erford. reſp. G. C. *Habermas.*
vide Heffter l. c. n. 8487.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 17.

M D C X C I. 1691

Num.181. Albinus B. de Pica. Francof. ad Viadr. resp. D. *Christiani.*
vide Heffter. V. I. n. 455.

— 182. *Paton* Petr. de partu difficili. Leid.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1137.
(Sectionem caesaream in odio habet.)

M D C X C I I. 1692

— 183. *Zeller* de vita humana ex fune pendente. Tubingae.
vide *Mellin* l. c. Th. II. S. 147.

— 184. *Schlaff* Jo. Henr. de officio medici in partu difficili. Traj. ad Rhen.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6939.

— 185. *Schoenfeld* Dan. de sterilitate. Lugd. Bat.
vide ibidem V. II. n. 7055.

M D C X C I I I. 1693

— 186. *Vesti* Just. de Dystocia. Erford.

M D C X I V. 1694

— 187. *Grosser* Gabr. de valetudinario puerperarum. Lugd. Batav.
vide Heffter l. c. V. II. n. 2475.

M D C X C V. 1695

— 188. *Busch* Laurent. (van der) de partu caesareo. Franek.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1139.
Heffter l. c. V. II. n. 1042.

— 189. *Hofmann* J. Maurit. de procidentia uteri. Altorf resp. E. H. *Wedel.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 3814.

— 190. *Treuner* Jo. Phil. de molis. Jen. resp. F. T. *Mühlberger.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 8345.

Num.191. Vater Chriſt. de partu caeſareo ſeu foetus e matre vivente ſectione. Viteb. reſp. J. G. *Möller.*

1695

vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1134. ubi annus 1693. et loco vocabuli: *ſeu*, vocabulum: *et* legitur.

— Heffter l. c. V. I. n. 7992.

— Mellin l. c. Th. I. S. 179.

1696 M D C X C V I.

— 192. *Albinus* Bernardus de partu difficili. Franc. ad Viadr. reſp. J. G. *Letſch.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1130. Heffter l. c. V. I. n. 452.

— 193. *Becker* Jo. Conr. de abortu. Gieſſae.

vide Heffter l. c. V. II. n. 363.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.

— 194. *Borgehl* Jo. Godofr. de ſterilitate. Lugd. Batav.

vide Heffter V. II. n. 683.

— 195. *Hoenniſch* Sam. de recens natorum regimine. Erfordiae.

vide Heffter l. c. Vol. II. n. 3094.

1696 — 196. *Langius* Chr. de valetudinario gravidarum. Lipſiae.

vide Heffter l. c. V. I. n. 4526.

— 197. *Veſti* Juſt. Caſus de doloribus vehementiſſimis partum praepedientibus. Erford. reſp. G. S. *Cronpuſch.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 8105.

1697 M D C X C V I I.

— 198. *Ackersdyck* Cornel. (van) de partu difficili. Leid.

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1141.

Num 199. Albinus Bern. de abortu, Franc. ad Viadr. resp. J. G. a *Bergen.* 1697
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1131.
— Heffter l. c. V. I. n. 453.

— 200. *Camerarius* El. an liceat medico pro salute matris abortum procurare? nec utilem esse, nec necessariam quaestionem. Tub. resp. Sam. *Herzog.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 1094.

— 201. *Crausius* Rud. Wilh. de abortu, Jen. resp. R. *Genaspe.*
vide Heffter l. c. V. I. 1633.
— Ploucquet l. c. T. 1. p. 14.

— 202. *Fick* Jo. Jac. de abortu epidemico, Jen. resp. H. T. *Witte.*
annus 1696. frequentibus abortubus infamis dicitur.
vide S. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1141.
— Heffter l. c. Vol. I. n. 2256.

— 203. *Koch* J. W. de partu praeternaturali, Franc. Praes. *Albinus.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1141.
— Heffter l. c. V. II. n. 453.

— 204. *Ortlob* Jo. Frid. de partu et vita foetus, Lipsi. resp. B. *Gullmann.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 5453.

— 205. *Quentin* Just. Otto de gravidarum praeparatione ad partum facilem. Utrecht.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1141.

— 206. *Reusner* C. G. de partu difficili. Erford.
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1141.
— Heffter l. c. V. I. n. 5815.

— 207. *Sanden* Henr. (van) de molis, Regiom. resp. A. L. *Franciſci.*

Num.208. Slevogt Jo. Hadr. de aegra ex lochiorum retentione graviter decumbente. Jenae resp. A. F. *Beier.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 6935.

1698 MDCXCVIII.

— 209. *Berger* Jo. Godofr. (de) de conceptione foetus humani. Viteb. resp. C. L. *Welsch.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 788.

— 210. *Kneusel* Chph. de haemorrhagia uterina matronae abortientis, vulgo, von dem angegangenen Herzgeblüt, ex praxi clinica desumta. Giess.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p 1141.
— Heffter l. c. V. I. n. 4396.

— 210a. *Liebentantz* Wolfg. de valetudinario lactantium. Lugd. Batav.
vide *Mellin* l. c. Th. II. S. 140.

— 211. *Schmid* Jo. de diaeta praegnantium. Lugd. Batav.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6977.

— 212. *Schoepfer* Jo. Joachim de partu octomestri. Viteb.
vide Heffter l. c. V. II. n. 7061.

— 213. *Vater* Christ. de abortu. Viteb. resp. J. C. *Pezoldus.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1134.
— Heffter l. c. V. I. n. 7934.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 17.

1699 MDCXCIX.

— 214. *Hoffmann* Fridr. de regimine praegnantium. Halae. resp. Jo. Andr. *Flohr.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 3725.

Num.215.Hoffmann Fridr. de prudentia medici circa gravidarum corpora. 1699

vide *Heffter* l. c. Vol. II. n. 3145.

— 216. *Slevogt* Jo. Hadr. an foetus ſanguine materno nutriatur? Jen.

vide Hefft. l. c. V. II. n. 7565.

— 217. *Ejusdem* de aegra lochiorum fluxu nimio, vel potius haemorrhagia uteri laborante. Jen. reſp. W. C. *Petz.*

vide Mellin l. c. Th. II. S. 98.

— Hefft. l. c. V. I. n. 6934.

— 218. *Stahl* Geo. Ern. de ſterilitate foeminarum per aetatem. Hal.

v. Heffter l. c. Vol. I. n. 7354.

M D C C. 1700

— 219. *Dantzius* Jo. Andr. de partu virginis miraculoſo ex Jeſai. VII. 14. Jenae reſp. M. H. *Kirſchgart.*

v. Hefft. l. c. V. II. n. 1447.

— 220. *Slevogt* Jo. Hadr. de foemina mola laborante. Jen. reſp. C. G. *Koch.*

germanice legitur in Chr. Jac. *Mellin* Auszügen aus den beſten mediciniſchen Probeſchriften des vorigen Iahrhunderts. Altenburg 1774. Theil II. S. 102.

v. Hefft. l. c. V. I. n. 6916.

ad hanc diſputationem ſpectat

— 221. *Ejusdem* Programma de partu *Thamaris* difficili et perinaeo inde rupto. Jen.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1138.

— Heffter l. c. V. I. num. 7017.

1700 *Num.222* *Slevogt* Jo. Hadr. de muliere gravida lapſu vaginae uteri laborante. Jen. reſp. Fr. *Winckler*.

germ. apud *Mellin* loc. cit. Th. II. S. 104.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1138.

— *Heffter* l. c. V. I. n. 7001.

Hûc pertinet

— 223. *Ejusdem* Progr. de utero per ſarcoma ex corpore protracto & poſtmodum reſecto. Jen.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1138.

— Mellin l. c. Th. II. S. 106.

M D C C I.

1701

— 224. *Flad* Jo. Wilh. de abortu. Baſil.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1143.

— Plouquet l. c. T. I. p. 14. ubi *Fled* exprimitur auctoris nomen.

— 225. *Joch* M. de ſingularibus ac mirandis, quae circa partus CHRISTI modum evenisſe dicuntur. Jen. reſp. J. G. *Eccardi*.

vide Heffter l. c. V. II. n. 3441.

— 226. *Sulzer* Jo. Henr. de naevis maternis infantum. Baſil.

vide Heffter l. c. V. II. n. 8122.

M D C C I I.

1702

— 227. *Düttel* de morbis foetuum in utero materno. Halae.

an eadem diſſertatio cum *Friderici Hoffmanni* ejusdem argumenti? neque hanc, neque illam obtinendi mihi dabatur occaſio. *Heff-*

Num. *terus* autem l. c. Vol. I. n. 3647. illam ſub Frider. Hoffmanni praeſidio habitam fuiſſe vult. 1702

— 228. *Slevogt* J. H. de dolorum partus ſpuriorum cum veris collatione. Jen. reſp. C. E. *Schelhaas.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 6964.

cui annexum eſt

— 229. *Krauſii* Rud. Wilh. Programma de aerumnoſa muliebris ſexus conditione. Jen.

v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1138.

— 230. *Stahl* Geo. Ern. de requiſitis bonae nutricis. Halae reſp. Jo. Sebald *Holl.*

— 231. *Vater* Chriſt. de mola. Viteb. reſp. G. *Weber.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 7980.

— 232. *Veſti* Juſt. de abortu. Erford. reſp. J. J. *Appelius.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 8084.

— Ploucq. T. I. p. 17.

— 233. *Zoutmann* J. de imaginationis maternae viribus in foetum. Lugd. Bat.

vide *Daniel* Entwurf &c. S. 92.

MDCCIII. 1703

— 234. *Bourges* J. (de) an infantum naevi ab imaginatione matrum? Par.

vide *Daniel* l. c. S. 92.

— 235. *Luther* Car. Frid. de partus humani vitalis naturali & vero termino. Kil. reſp. H. *Dahl.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 4854.

— 236. *Vesling* Adolph de abortu. Leid.

vide St. H. de Vigil. l. c. V. II. p. 1144.

Num. — Heffter V. I. n. 8082.
Ploucquet l. c. Th. I. p. 17.

1704 MDCCIV.

— 237. *Brendel* Adam de nutritione foetus in utero materno. Viteb. reſp. J. A. *Zellmann.*
vide Hefft. l. c. Vol. I. n. 1076.

— 238. *Doederlin* Jac. Seb. περι σειρωσεως de ſterilitate muliebri. Altorf.
v. Hefft. l. c. V. I. n. 1926.

— 239. *Slevogt* J. H. de ſingularibus quibusdam partus impedimentis. Jen.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1139.
— Heffter l. c. V. I. n. 7035.

— 240. —— J. H. de aegra ſecundinarum retentione laborante. Jenae reſp. Chr. E. *Seyffarth.*
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1139.
— Heffter V. II. n. 6937.

— 241. *Stahl* G. E. de abortu & foetu mortuo. Hal. reſp. J. *Kanold.*
Extat in *Halleri* Collect. Diſputatt. ad morborum hiſtoriam et curationem facientium. T. IV. n. 139.
v. St. H. de Vig. V. II. p. 1142.
— Heffter V. II. n. 7174.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 16.

— 241a. *Ejusdem* de puerperarum affectibus. reſp. G. *Coberus.*
(recuſa 1707.)
vide Heffter V. I. n. 7332.

M D C C V. 1705

Num. 242 *Slevogt* J. H. de partu naturali collato cum praeternaturali, occasione foeminae ad extractionem foetus usque parturientis. resp. J. A. *Faschius*.

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1139.

— Heffter Vol. I. n. 7015.

— 243. *Ejusdem* de partus retardati nocumentis. Vide St. de Vig. p. 1139.

M D C C V I. 1706

— 244. *Baier* Jo. Jac. de freno linguae. Altorf. resp. T. *Deggeller*.

vide ibid. p. 909.

— Heffter V. II. n. 578.

— 245. *Hilscher* Simon Paul de legitimo venae sectionis usu in gravidis. Jen. resp. *Jo. Fridemann. Slevogt*.

vide Heffter l. c. V. I. n. 3373.

— 246. *Wedel* Geo. Wolffg. de suppressione mensium. Jen. resp. S. R. *Heydenreich*.

M D C C V I I. 1707

— 247. *Bohn* Jo. de abortu salubri. Lipsi. resp. G. C. *Werther*.

vide Heffter V. II. n. 950.

— Ploucquet T. I. p. 14.

— 248. *Dieterich* J. G. Nic. de erroribus in vero termino partus commissis. Giess.

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1145.

— Heffter V. II. n. 1561.

1707 *Num.249 Ewaldt* B. de obſtetrice inculpata. Regiom. reſp. C. F. *Roſt.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 1775.

— 250. *Frick* Paul. de medico obſtetricante. Ultraj.
vide St. H. de Vigil. l. c. V. II. p. 1145.

— 251. *Goris* Gerard de arte obſtetricandi. Lugd. Bat.
vid. ibid. pag. 1145.

— 252. *Naboth* Martin de ſterilitate mulierum. reſp. J. E. *Kruſch.*
vide ibid. p. 1145.
— Heffter V. I. n. 5275.

1708 MDCCVIII.

— 253. *Boettger* Chr. Fr. diſſ. in qua oſtenditur, foetum non ante conceptionem in ovulo praeexiſtere, ſed poſt eandem formari. Lipſ. reſp. J. C. *Nathan.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 937.

— 254. *Camerarius* Rud. Jac. de Embryulciae et Lithotomiae rationibns. Tubing. reſp. J. W. *Simonius.*
vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1132.
— Heffter V. II. n. 1122.

— 255. *Stahl* Geo. Ern. de affectibus gravidarum. Hal. reſp. D. *Dittmann.*
vide Heffter V. I. n. 7183.

MDCCIX.

— 256. *Chuden* Chriſt. Frid. de doloribus poſt partum. Lud. Bat.
vide Heffter V. II. n. 1260.
— Ploucquet l. c. p. 767.

Num.257 Eyſel Jo. Phil. de naevis maternis. Erford. reſp. J. C. *Lendinn.* 1709
vide Heffter l. c. V. II. n. 1800.

— 258. —— Henr. Phil. de conceptione humana. Erford. reſp. E. M. *Hirte.*
vide Heffter Vol. I. n. 2085.

— 259. *Pauli* Jo. Guil. Progr. de uteri amputatatione. Lipſ.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1145.

— 260. *Schacher* Polyc. Gottl. de placentae uterinae morbis. Lipſ. reſp C. J. *Seyler.*
recuſa in *Halleri* Collect. Diſputatt. ad morborum &c. T. IV. n. 140.
vide St. Hier. de Vig. p. 1143.
— Heffter V. I. n. 6178.
recenſ. in *Vogel* neu: medic. Bibl. IV. B. 5 St. Seite 404.

— 261. *Schoepffer* Jo. Joach. de gemellis concretis. Roſtoch. reſp. S. J. *Gutzner.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 7060.

— 262. *Slevogt* F. H. de partu caeſareo. Jenae.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1139.
— Heffter V. I. n. 7013.

— 263. *Ejusdem* de Embryulcia Hippocratis. Jen.
vide St. H. de Vig. p. 1139.
— Heffter V. I. n. 6967.

— 264. *Wedel* G. W. de Atretis. Jen. reſp. S. J. *Bertram.*

M D C C X.

— 265. *Albini* Bernh. de partu difficili et methodo extrahendi foetum mortuum. Lugd. Bat. reſp. Corn. *Trioen.* 1710
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1146.

1710 *Num.266 Goelicke* Andr. Ottomar. de novo artificio curandi procidentiam uteri. Francof. ad Viadr. reſp. J. G. *Preunel.*
vide *Halleri* Diſputatt. chirr. ſelect. Tom. III. n. LXXXV. pag. 537.
— Aide Heffter l. c. V. I. n. 2715.
— 267. *Slevogt* J. H. an maturus foetus matris ſanandae cauſa occidendus? Jenae.
vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. III. p. 1139.
— Heffter l. c. V. I. n. 6993.
— 268. *Ejusdem* de incerta placentae uterinae ſede. Jenae.
vide Heffter l. c. V. I. n. 6985.
— 269. *Ejusdem* Diſſ. in qua per partum illegitimum abortumque matris vitam ſubinde conſervandam eſſe demonſtratur. Jen.
vide Heffter Vol. I. n. 7014.

1711 MDCCXI.

— 269a. *Bartenſtein* Dan. de morbis infantum recens natorum. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. III. d. 1146.
— 269b. *Kübler* Abrah. de abortu. Argentor.
vide ibid. p. 1146.
Heffter V. I. n. 4459.
Ploucquet l. c. T. I. p. 15.
— 270. *Slevogt* J. H. de menſibus gravidarum foetui innoxiis. Jen. reſp. J. *Behme.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 6996.
— 271. *Stahl* G. E. de ſterilitate foeminarum. Hal. reſp. G. *Wilhelmi.*
vide Heffter V. I. n. 7353.

Num.272 Vater Abrah. de abortu. Viteb.
vide Ploucquet l. c. T. I. p. 17.

M D C C X I I. 1712

— 273. *Cober* Tob. de Phlegmone uteri. Basil.
vide Heffter. l. c. V. II. n. 1288.

— 274. *Crüger* Jo. de naevis maternis. Zitav.
vide Heffter V. I. n. 1798.

— 275. *Salzmann* Jo. de miraculo naturae, utero muliebri. Argent. resp. G. A. *Reiss.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 6109.

— 276. *Vieussen* Raymund de structura uteri & placentae muliebris. Colon.

M D C C X I I I. 1713

— 277. *Eysel* Jo. Phil. de sterilitate sequioris sexus. Erford. resp. J. C. *Wille.*
vide Hesster. l. c. V. I. n. 2157.

— 278. *Goetz* Geo. Henr. de gemellis. Lubec. resp. J. R. *Winckler.*
vide Heffter V. I. n. 2382.

— 279. *Hoffmann* Conr. Phil. de insignioribus puerperii temporibus. Regiom.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1147. & p. 1157. ubi annus *1724.* indicatur.

— 280. *Nebel* Dan. de extractione foetus humani ex utero. Heidelb. resp. J. G. *Hose.*
vide ibid. p. 1143.
— Heffter l. c. V. II. n. 5018.

— 281. *Vesti* Just. de diarrhoea lochiis superveniente. Erford. resp. F. E. *Ersfeld.*
vide Heffter V. I. n. 8113.

1714 MDCCXIV.

Num.282 Bergen Jo. Ge. (a) de vagitu uterino. Franc. ad Viadr. reſp. M. E. *Gehring*.
vide Heffter l. c. vol. I. n. 765.

— 283. *Grambs* Jo. de nutritione et augmento foetus in utero. Gieſſ.
vide Heffter l. c. V. II. n. 2430.

— 284. *Slevogt* J. H. de molae vita. Jen.
vide Heffter l. c. V. I. n. 6998.

— 285. *Vater* Chriſtian de hominis partu poſt mortem matris. Viteb. reſp. J. G. *Müller*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1134.
— Heffter V. I. n. 7993.

1715 MDCCXV.

— 286. *Ettmüller* Mich. Frn. de circulatione ſanguinis in foetu. Lipſ. reſp. F. M. *Lehmann*.
vide Heffter V. I. n. 2040.

— 287. *Treu* Chriſt. Jac. de Chyloſi foetus in utero. Altorf.
vide *Halleri colleƈt.* Diſſertatt. anatomicarr. Tom. V.
— Heffter l. c. V. I. n. 7813.

— 288. *Wedel* Geo. Wolffg. de aegra mola laborante. Jenae. reſp. G. C. à *Lanckiſch*.

1716 MDCCXVI.

— 289. *Duvernoy* J. G. de colenda cito. tuto & jucunde Lucina in puerperio. Tubingae. reſp. F. A. *Zenck*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1148.
— Heffter l. c. Vol. II. n. 8482.

Num. 290 *Eyſel* Jo. Phil. de mola aquoſa. Erford. 1716
reſp. W. R. *Schilling*.
vide Heffter V. I. n. 2120.

— 291. *Ettmüller* Mich. Ern. de ſecundinarum excluſione.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1147.

— 292. *Gom* Chr. Ern. de auxilio debito in partu difficili. Utrecht.
vide ibid. p. 1148.

— 293. *Hilſcher* S. P. de incontinentia urinae ex partu globulis ligneis curanda. Jen. reſp. J. D. *Mittelhaeuſer*.
recuſa in *Halleri* Diſputt. chirurg. ſelect. T. III. n. LXXXVIII. p. 597.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1146.
— Heffter l. c. V. I. n. 3371.

— 294. *Piſtor* Chr. Frid. de foetu e rupto utero in abdomen prorumpente. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1148.
— Heffter l. c. V. I. n. 5496. ubi annus *1726*. indicatur.

— 295, *Vernoy* Jo. Geo. (du) vide num. 289.

— 296. *Weiſsmann* Jman. hiſtoria Lithotocae mulieris. Tubing.
Extract. hujus differt. legitur germanice in: Herrn *Albrechts von Haller* Sammlung academiſcher Streitſchriften &c. III. B. S. 787.

MDCCXVII. 1717

— 297. *Hoffmann* Frid. de eo, quod plurimi juxta regulas artis naſcantur. Hal. reſp. C. *Diez*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 3552.

1717 *Num. 298 Hom* Fab. Ern. de auxilio debito in partu difficili. Lugd. Batav.
conferat. n. 292.
vide Heffter Vol. II. n. 3239.

1719 M D C C X I X.

— 299. *Alberti* Mich. de foetu mortuo. Halae resp. J. A. *Geyer*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 166.

— 300. *Ejusdem* de partu ferotino. ibid. resp. Gottlob *Oelsner*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 306.

1720 M D C C X X.

— 301. *Heister* Laur. foetum ex utero matris mortuae exscindendum esse ex rationibus theologicis, legalibus et medicis ostenditur & simul singularis observatio de ruptura uteri in partu exhibetur. Altorf. resp. *Difenbach*.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1146.
— Heffter l. c. V. I. n. 3170.

— 302. *Valentini* A. C. B. an liceat vim inferre foetui, ut servetur mater? Giess.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1148.

— 303. *Wedel* Ge. Wolffg. de regimine puerperarum Jen. resp. J. B. *Hugo*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 8650.

— 304. *Zieger* Chr. Fr. de Dystocia. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1151.
— Heffter V. I. n. 9075.

1721 M D C C X X I.

— 305. *Bergen* Jo. Ge. (a) de diarrhoea puerperarum. Fr. ad Viadr. resp. C. P. *Köllner*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 444.

Num. 306 *Fiſcher* Jo. Andr. utrum foetus in utero materno reſpiret, an reſpirationis careat uſu? Erford. 1721

vide Heffter l. c. V. I. n. 2316.

— 307. *Nesbit* Rob. de partu difficili. Leid.

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1151.

— 308. *Schacher* Polyc. Gottl. de partu foetuum diſparis magnitudinis. Lipſ.

vid. ibid. p. 1143.

M D C C X X I I. 1722

— 309. *Bordegaraye* Phil. Bern. (de) an praegnanti venae ſectio a prudenti medico imperatur? Paris reſp. T. B. *Bertrand.*

vide Heffter l. c. Vol. I. n. 1010.

— 310. *Camerarius* R. J. de foetu XLVI. annorum. Tubingae. reſp. G. F. *Orth.*

recuſ. in *Halleri* Diſputatt. ad morborum hiſtoriam &c. Tom. IV. n. 148.

vid. St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1132.

— 311. *Held* (de Hagelsheim) Godofr.) de tempore partus, occaſione partus tubarii per quadraginta ſex annos geſtati, et in vetula nonaginta quatuor annorum mortua inventi. Baruth. (Epiſtola.)

vide Heffter l. c. V. II. n. 2906.

— 312. *Vater* Abrah. de graviditate apparente ex tumore ovarii dextri enormi orta per tres annos cum dimidio durante tandemque in aſcitem terminata. Viteb. reſp. P. G. *Berger.*

1722 *Num.* — vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II
p. 1151.
— Heffter l. c. V. I. n. 7885.

1723 MDCCXXIII.

— 313. *Fiſcher* Jo. Andr. de officio obſtetrici
Erford. reſp. G. *Jahn.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. II
p. 1151.
— Heffter l. c. V. I. n. 2340.

— 314. *Hoffmann* Conr. Phil. de inſignioribu
puerperii temporibus, ſive von Sechs
wöchnerinnen. Regiom.
(Commentatio.)
vide num. 279.
— Heffter l. c. V. II. n. 3135.

— 315. *Vater* Chr. de curatione gravidarum &
puerperarum. Viteb. reſp. G. *Haendle*
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II
p. 1134.
— Heffter l. c. Vol. I. n. 7950.

— 316. *Waldſchmidt* Guil. Ulr. de abortus fa
ſignis in matris praeſertim defunctae pa
tibus generationi inſervientibus reperiu
dis. Kilon.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II
p. 1141.
— Heffter l. c. V. II. n. 8665.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 17.

1724 MDCCXXIV.

— 317. *Alberti* Mich. de lochiorum ſtatu legit
mo & morboſo. Halae. reſp. J. A. *Roepe*
Heffter l. c. V. I. n. 227.

Num.318 Alberti Mich. de termino animationis foetus humani. Halae resp. L. *Hanſen.* 1724
vid. ibid. n. 382.

— 319. *Ejusdem* de venae sectionis in pede gravidarum usu tuto et salubri. Halae resp. A. *Hojelsinus.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 399.

— 320. *Cosnier* Lud. Hier. an foetus in utero suctione nutritatur? Paris. resp. J. P. *Malouin.*
vide ibid. p. 1609.

— 321. *Gudius* Gottl. Frid. de hebraica obstetricum origine, quae Exodi I. 15. seq. commemoratur. Lipſ. resp. F. E. *Wendt.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. n. 1154.
— Heffter l. c. V. II. n. 2494.

— 322. *Hoffmann* Frid. de incontinentia urinae ex partu difficili. Halae resp. H. A. *Velthem.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1140.
vide Heffter l. c. V. I. n. 3597.

— 323. *Ludolph* J. H. de funiculo umbilicali foetus humani longiore. Erford.

M D C C X X V. 1725

— 324. *Coschwitz* Ge. Dan. de parturientium declinatione supina pro facilitando partu inutili. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1152.
— Heffter l. c. V. I. n. 1596.

— 325. *Dancker* Jo. Phil. de haemorrhagia molari. Argent.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1816.

1725 *Nuu.326 Detharding* Geo. ſpecimen Ethicae dolentium ſub doloribus partus. Roſtoch. reſp. L. A. *Wernecke.*
vide ibid. n. 1871.

— 327. *Vater* Abrah. de utero gravido phyſiologice conſiderato, expoſita ſimul ejus ſtructura ſinuoſa et orificiorum menſes et lochia fundentium fabrica. Viteberg. c. Fig.
(Commentatio.)
vide Heffter l. c. V. I, n. 7930.

— 328. *Waldſchmidt* G. U. de ſuperfoetatione falſo praetenſa. Kilon.
recuſa Hamburg. 1727.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1142.
vide Heffter l. c. V. II. n. 8684.

1726 M D C C X X V I.

— 329. *Burchard* Chph. Mart. de partu difficili. Roſtoch.
v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1155.
— Heffter l. c. V. II. n. 996.

— 330. *Ettmüller* M. E. de ſecundinarum excluſione. Lipſiae. reſp. *Schuſter.*
vide num. 291.
vide Heffter l. c. V. I. n. 2051.

— 331. *Maſer* Theod. de erroribus obſtetricum. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1155.
vide Heffter l. c. V. I. 4710.

— 332. *Stenzel* Chriſt. Godofr. de futuri generatione hominis. Viteb. reſp. J. E. *Himmel*
vide Hefft. l. c. V. I. n. 7429.

Num.

Num.333. *Stenzel* Chriſt. Godofr. de concepti incremento foetus. Viteb. reſp. J. G. *Nicolai.* 1726
vide Heffter l. c. V. I. n. 7439.

MDCCXXVII. 1727

— 334. *Alberti* Mich. de haemorrhoidibus gravidarum et puerperarum. Hal. reſp. J. R. *Schrader.*
vide Heffter V. I. n. 191.

— 335. *Ejusdem* de venae ſectione abortum praecavente. Halae.
v. Ploucq. l. c. T. I. p. 27.

— 336. *Boecler* J. ad exteros medicos occaſione fraudulentae mulieris, quae per totam fere vitam monſtroſo ventre omnium decepit oculos, conſcripta epiſtola. Argentor.
recuſa in *Halleri* collectione Diſputatt. ad morborum hiſtoriam &c. Tom. IV. n. 120. nec non
—— — Actis naturae curioſorum.

— 337. *Bois* Jo. Bapt. (du) et *Boyer* ergo foetus extra uterum genitus ſalva matre poteſt excludi. Paris.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1156.
— Hefft. l. c. V. II. n. 66.

— 338. *Burette* Petr. Jo. an gravidis aquae potus? Paris. reſp. J. B. *Boyer.*
vid. Hefft. l. c. V. I. n. 1341.

— 339. *Gutermann* Georg. Frid. de mammis & lacte. Tubingae. 8.
v. St. H. de Vigil. l. c. V. II. p. 1154.

1727 *Nnm.340 Hilſcher* S. P. de theoria abortus & partus praecocis. Jen.
vide ibid. p. 1146.
— Heffter l. c. V. I. n. 3413.
— Plouc q. l. c. T. I. p. 15.

— 341. *Richers* Juſt. Andr. de lochiorum ſuppreſſione. Helmſt.

— 342. *Schacher* F. G. de haemorrhagiis gravidarum. Lipſ.
recuſa in *Halleri* Collect. Diſputatt. ad &c. T. IV. n. 136.
recenſ. in *Vogel* neu. med. Bibl. Band IV. St. 5. S. 403.

— 343. *Stenzel* Chr. Godofr. de perfecti partu embryonis. Viteb. reſp. L. A. *Sachſe*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 7431.

— 344. *Turk* J. Ern. hiſtoria mulieris varia oſſa per alvum ejicientis. Ultraj.
recuſa in *Halleri* Collection. diſputatt. &c. T. IV. n. 149.

1728 MDCCXXVIII.

— 345. *Coſchwiz* Geo. Dan. de gravidarum affectibus a plethora, foetus & ſecundinarum mole oriundis. Halae. reſp. E. J. *Rothardt*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1583.

— 346. *Loeſcher* Mart. Gotth. de uteri procidentia. Viteb. reſp. J. J. *Hausmann*.
vide ibid. p. 4716.

1729 MDCCXXIX.

— 347. *Alberti* Mich. de foetu mortuo. Halae.

— 348. *Boyer* Jo. B. utrum in gravidis totus

Num. — uterus aequaliter extendatur? Paris. 1729
reſp. F. J. *Hunauld.*
vide Heffter V. I. n. 1054.

— 349. *Buxbaum* Anſelm. Guthm. de febri miliari puerperarum. Gieſſ.
vide Heffter l. c. V. II. n. 1053.

— 350. *Oſtertag* Matth. de conceptu fatuo, obſtetricibus *Verſammlung* dicto. Argent.
vide Heffter l. c. V. I. n. 4362.

— 351. *Salzmann* de praecipuis inter foetum & adultum partum differentiis. Argent. reſp. *Hirſchel.*
vide Heffter. l. c. V. I. n. 6114.

— 352. *Vater* Abrah. Mola praegnans abortus cauſa. Viteb. reſp. J. Gottl. *Vater.*
(cum figuris ovorum humanorum.)
recuſa in *Halleri* Collect. Diſputatt. ad &c. Th. IV. n. 143.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1151.
— Hefft. l. c. V. I. n. 7901.

— 353. *Waldſchmidt* Wilh. Hold. de Allantoide. Kilon. reſp. B. A. *Sellius.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 8266.

— 354. *Walther* Aug. Frider. de obſtetricum erroribus a medico clinico perveſtigandis. Lipſ. reſp. Caſp. *Boſe.*
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1155. & 1157.
— Hefft. l. c. V. II. n. 8725.

M D C C X X X. 1730

— 355. *Alberti* Mich. de venae ſectionis utilitate in gravidis. Halae. reſp. J. Chr. *Bartoloomes.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 403.

1730 *Num. 356 Brunner* Jo. Dan. Ehrh. de partu praeternaturali ob situm placentae super orificium uteri internum. Argent.
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. III p. 1157.
— Heffter l. c. V. I. n. 1138.

— 357. *Franckenau* de ϛρoϕη septimestri foetus Gallis dicta: *la Culbute*, falso hactenus credita. Havn. resp. A. *Ancherſen.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 2058.

— 358. *Hilscher* S. P. de procidentia uteri. Jen. resp. J. J. *Karges.*
vide ibidem V. I. n. 3403.

— 359. *Horwein* J. Gottlieb de abortu Hebraeorum. Viteb.
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. III p. 1157.

— 360. *Juch* Herm. Paul. de abortu. Erford.
vide ibid. p. 1157.
— Heffter l. c. V. I. n. 4036.
— Ploucq. l. c. T. I. p. 15.

— 361. *Paschken* Dan. Henr. de abortu. Regiom. resp. J. H. *Stein.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. III p. 1157.
— Heffter l. c. V. I. n. 5386.
— Ploucquet l. c. Tom. I. pag. 16.

— 362. *Schmidt* El. Henr. de puerperarum regimine. Altorf.
vide Heffter l. c. V. I. n. 6407.

— 363. *Wedel* Jo. Adolph. de partu difficili. Jen. resp. F. H. *Germar.*
v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1143.
vide Heffter l. c. V. I. n. 8809.

Num.364.Alberti Mich. de lochiorum ſuppreſſione. Halae reſp. Jo. M. *Nohr.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 228.

— 365. *Bernhardi* Chr. de nutritione foetus per funiculum umbilicalem. Halae.
vide Heffter l. c. V. I. n. 841.

— 366. *Hoffmann* Frider. de cura partus modo enixi et lactentis. Halae. reſp. D. S. *Koulas.*
vide ibid. n. 3530.

— 367. *Juch* Herm. Paul. de naturali & praeternaturali lochiorum ſtatu, hujusque periculoſis conſectariis. Erford. reſp. J. F. *Niehr.*
vide ibid. n. 4066.

— 368. *Meibomius* Brand. de conceptione. Helmſt. reſp. J. C. *Ellerndorff.*
vide ibid. n. 5009.

— 369. *Müller* Godofr. Guil. de ſitu uteri obliquo in gravidis et ex hoc ſequente partu difficili. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1159.

— 370. *Raſt* Chr. Frider. de utero ejusque conſtitutione tempore geſtationis. Regiom. reſp. J. H. *Sanden.* (*van*)
vide Heffter l. c. V. II. n. 5995.

— 371. *Schacher* P. G. Programm. de ſectione caeſarea in matre ſub partu mortua adhuc inſtituenda. Lipſ.

— 372. *Ejusdem* de infante propter neglectam ex utero mortuae matris exciſionem in primo aetatis flore extincto. Lipſ.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1143.

Num. 373 *Alberti* Mich. de obſcuratione viſus partu. Halae. reſp. J. F. *Arnoldi.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 410.

— 374. *Bergen* Jo. Geo. (a) de inverſione uteri Francof. reſp. C. *Weſenfeld.*
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II p. 1146.
— Heffter l. c. V. II. n. 754.

— 375. *Boehmer* J. H. de caede infantum in utero. Halae.
vide Heffter l. c. V. I. n. 919.

— 376. *Coſchwiz* G. D. de gravidarum, puerperarum nec non infantum recens natorum regimine et adfectibus. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c, Vol. II p. 1152.

— 377. *Friderici* Jo. Antòn. de uterina gravidarum haemorrhagia. Argentor.
vide Heffter l. c. V. I. n. 2464.

— 378. *Gladbach* Conr. de inſtrumentis in quorvis partu difficili et praeternaturali nonniſi urgente neceſſitate adhibendis. Lugg. Batav.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II p. 1160.
— Heffter l. c. V. II. n. 2325.

— 379. *Goelicke* Andr. Ottom. de dyſtocia Francof. ad Viadr. reſp. C. C. *Thymius.*
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. III p. 1145.
vide Heffter l. c. V. II. n. 2362.

— 380. *Juch* Herm. Paul. de molarum genera

Num. — tione et curatione. Erford. reſp. J. Fr. *Speer.* 1732

vide Heffter l. c. V. I. n. 4064.

— 381. *Knapius* Jo. Jac. de medicamentis, quae partum facilitant. Leid.

vide Heffter l. c. V. II. p. 1160.

— 382. *Kulmus* Jo. Adam de uteri delapſu, ſuppreſſionis urinae et ſubſequutae mortis cauſa. Gedan. reſp. F. E. *Reinick.*

recuſa in *Halleri* Collect. diſputatt. chirurgg. ſell. T. III. n. LXXXVII. p. 585.

vide Heffter l. c. V. II. n. 3925.

— 383. *Lemery* L. et *Chomel* J. H. ergo in partu difficili manu potius, quam inſtrumentis utendum. Paris.

vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1160.

— 384. *Mayfeld* Jo. God. Hiſtoria partus difficilis ex ſpaſtica ſtrictura uteri circa placentam. Altorf.

vide ibid. p. 1160.

— Hefft. l. c. V. I. n. 5098.

MDCCXXXIII. 1733

— 385. *Bergen* C. A. (a) de febribus puerperarum. Francof. ad Viadr. reſp. F. W. *Praetorius.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 748.

— 386. *Hoffmann* Frider. de abortu. Halae. reſp. Dan. *Mindner.*

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1127.

— Hefft. l. c. V. I. n. 3461.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 15.

1733 *Num.387* *Hornung* Jo. Jman. de parturientium situ. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II p. 1160.
— Heffter l. c. V, I. n. 3846.

— 388. *Parrot* Wolffg. Geo. de uteri mola Argent.
vide Heffter l. c. V. I. n. 5380.

— 389. *Schulze* Henr. de vafis umbilicalibus Halae.

— 390. *Ejusdem* de diaeta puerperarum. Hala refp. J. G. *Hasfurt.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 6590.

— 391. *Wedel* J. Ad. de partu difficili ex infar tis brachio prodeunte. Jenae refp. J. H *Weismann.*
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. I p. 1143.
— Heffter l. c. V. I. n. 8810.

1734 M D C C X X X I V.

— 392. *Arnot* de abortu. Edinb.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 13.

— 393. *Hilfcher* S. P. de fterilitate mulierum Jen. refp. J. S. *Ackermann.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 3410.

— 394. *Juch* Herm. Paul. de foeminei fexus ft rilitate. Erford. refp. J. C. *Spörer.*

— 395. *Kronauer* Jo. Henr. de tumore partiu genitalium poft partum fanguineo. Baf
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. I p. 1162.
— Heffter l. c. V. I. n. 4444.

Num.396 *Royer* Geo. Joſeph de lochiorum ſup- 1734
preſſione. Argent.
vide Heffter l. c. V. I. n. 5927.

— 397. *Stabel* Jo. de doloribus parturientium ſpuriis. Havn. Praeſ. *Buchwalden* (von) Joh.
vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1162.
— Ploucquet l. c. p. 767.

M D C C X X X V. 1735

— 398. *Buchwalden* Joh. (von) de graviditate debitum geſtationis tempus excedente. Havn. reſp. Matth. *Grön.*

— 399. *Juſſieu* Joſ. (de) an foetui ſanguis maternus alimento? Paris. reſp. B. *Murry.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 4210.

— 400. *Küchler* Jo. Caſp. de non differenda ſecundinarum adhaerentium extractione. Lipſ. reſp. J. Valent. *Harttramfft.*
recuſa in *Halleri* Collect. diſputatt. chirurgg. ſelect. T. III. n. LXXIX. p. 299.
vide Heffter l. c. V. I. n. 4467.

— 401. *Platner* Jo. Zach. de arte obſtetricia veterum. Lipſ.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1151.
— Heffter l. c. V. I. n. 5513.

— 402. *Reichart* Jo. Mart. de utero gravidae una cum foetu vulnerato. Lipſ.
recuſa in *Halleri* Collect. diſputatt. chirr. ſell. T. V. n. CXXXI. p. 101.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1165.
— Heffter l. c. V. I. n. 5790.

1735 *Num. 403 Wind* Paul (de) de abortu. Leid.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II
p. 1164.
— Heffter l. c. V. II. n. 9048.
— Plouequet l. c. T. I. p. 17.

1736 MDCCXXXVI.

— 404. *Behling* Jo. Frider. de rupto in partu
utero. Altdorf.
recusa in *Halleri* Collect. D. C. S.
T. III. n. LXXXII. p. 475.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II
p. 1165.
— Heffter Vol. II. n. 696.

— 405. *Faselius* Jo. Frider. de profluvio aquarum spuriarum in gravidis. Jenae.

— 406. *Hazon* Jac. Alb. an uteri inflammation post partum venaesectio e brachio? Paris. resp. B. *Murry*.
vide Heffter l. c. Vol. I. n. 3036.

— 407. *Malaval* Adrian. an apoplexiae praegnantium saphenae sectio? Paris. resp. J. *Isoard*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 4904.

— 408. *Neufville* (de) de Allantoide humana. Lugd Batav.

— 409. *Schreiber* Sam. Gottl. de partu difficili. Francof. ad Viadr.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1165.
— Heffter l. c. V. I. n. 6541.

— 410. *Stuart*. Petr. secundinae salutiferae aeque ac noxiae. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1165.
— Heffter l. c. V. I. n. 7590.

MDCCXXXVII. 1737

Num.411. Alberti Mich. de foetus mortui cum adnexis fecundinis ex utero extractione. Halae. resp. J. G. *Pannach.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1146.
— Heffter l. c. Vol. I. n. 167.

— 412. *Hebenſtreit* Jo. Ern. de funiculi umbilicalis pathologia. Lipſ. resp. *Lehmann.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. I. p. 613.
— Heffter V. I. n. 3046. ubi annus 1747. extat.

— 413. *Stahl* Jvo. Jo. de adjuvamentis & impedimentis partus humani. Erford. resp. J. Chph. *Müller.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1159.
— Heffter l. c. V. I. n. 7382.

— 414. *Trier* Jo. Wolffg. de vita foetus humani in utero. Francof. resp. E. S. *Witte.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 8359.

MDCCXXXVIII. 1738

— 415. *Alberti* Mich. de ploratu infantum ſanorum ſub partu. Warum geſunde Kinder weinend gebohren werden? Halae. resp. J. F. *Goldkorn.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 314.

— 416. *Goclicke* Andr. Ottom. de febre lactea. Franc. ad Viadr. resp. C. L. *Weſſel.*
vide Heffter ibid. n. 2696.

— 417. *Graveſande* Guil. Jac. de ſuperfoetatione conjecturae. Lugd. Bat.
vide Heffter ibid. V. II. n. 2443.

— 418. *Hoelling* Henr. Dan. de officio obſtetricantium in partu naturali, & cauto re-

1738 *Nuuc.* — mediorum illum promoventium uſ
Argent.
vide ibid' V. I. n. 3435.
— St. Hier. de Vigil. l. c. Vol. I
p. 1167.
— 419. *Knolle* Jo. Frider. de artis obſtetrici
hiſtoria. Argentor. (epiſtola.)
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 116
— Heſſter l. c. V. II. n. 3800.
— 420. *Teichmeyer* Herm. Frid. de vomitu gr
vidarum primis plerumque geſtationi
menſibus fiente. Jenae. reſp. G. A. (
Schelhaſius.
— Heſſter V. I. n. 7735.

1739 M D C C X X X I X.

— 421. *Alberti* M. de puerperio multorum mo
borum ſaepius initio opportuno. Halae
reſp. C. S. *Gebauer.*
vide Heſſter. l. c. V. I. n. 329.
— 422. *Bouwart* Mich. Phil. ergo oſſa innominat
in gravidis & parturientibus diducuntur
Paris.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II
p. 1168.
— Heſſter l. c. V. II. n. 739.
— 423. *Crell* Jo. Frider. Progr. de tumore fun
do uteri externe adhaerente. Viteb.
recuſa in *Halleri* Collect. D. C. S
T. III. n. XC. p. 634.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1168
— 424. *Haller* Albert. (de) Hiſtoria nupera
diſſectionis foeminae gravidae. Gotting
reſp. J. L. C. *Meier.*
vide Hefft. l. c. Vol. I. n. 2863.

Num. 425 *Haller* Albert. (de) Progr. de uracho & allantoide humana. Gott. 1739

vide Heffter l. c. V. II. n. 2608.

— 426. *Loezel* Dan. de partu difficili. Leid.

vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1168.

— 427. *Schulze* Jo. Henr. de abortu praecavendo. Halae. reſp. G. L. *Mithobius*.

vid. ibid. p. 1156.

— Heffter l. c. V. I. num. 6563.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 26.

— 428. *Spranke* Carol. Otto de partu difficili. Hadervic.

v. St. H. de Vig. V. II. p. 1168.

— 429. *Vater* Abrah. de polypo poſt febrem epidemicam ex utero egreſſo. Viteb. reſp. C. *Schunck*.

recuſa in *Halleri* Collect. D. C. S. T. III. n. XCI. p. 639.

M D C C X L. 1740

— 429a. *Buchwalden* B. J. (de) Theſium decas de muſculo Ruyſchii in uteri fundo. Havn.

v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1169.

— 430. *Deiſch* J. A. de neceſſaria in partu praeternaturali inſtrumentorum adplicatione. Argentor.

vide ibid. p. 1168.

— Hefft. l. c. V. I. n. 1831.

recuſa in *Halleri* Collect. D. C. S. T. III. n. LXXVIII. p. 381.

— 431. *Heſſe* Jo. Guil. de partu gemellorum. Argentor.

vide Hefft. V. I. n. 3299.

1740 *Num.432 Hilscher* Sim. Paul. de laesione uteri ab improvisa secundinarum extractione. Jen. resp. J. S. C. *Dinckler.*

vide ibid. n. 3372.

— St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1146.

— 433. *Huber* Jo. Jac. de partu difficili ex prolapsu brachii. Gott.

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1169.

— 434. *Keck* Ern. Henr. de dolorum praecipue ad partum causis illorumque cura rationali. Argent.

vide ibid. p. 1169.

— Heffter l. c. V. I. n. 4261.

1741 MDCCXLI.

— 435. *Alberti* Mich. de extractione foetus perversi ex utero post aquarum effluxum compresso. Halae. resp. J. G. *Heinze.*

vide Hefft. l. c. V. I. n. 157.

— 436. *Bertin* Joseph an detur imaginationis maternae in foetum actio? Paris. resp. P. *Bercher.*

vide ibid. n. 843.

— 437. *Boehmer* Phil. Adolph. Programma, in quo situs uteri gravidi foetusque à sede placentae in utero per regulas mechanismi deducitur. Halae.

vide Heffter l. c. Vol. I. n. 923.

— 438. *Günz* Just. Godofr. de commodo parturientium situ. Lipsiae. (epistola.)

vide ibid. n. 2814. ubi annus 1742. exhibetur. St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1166.

Num. 439 *Hilſcher* Sim. Paul. de tumore ventris oblongo poſt partum farcimiui ſimili. Jen. 1741

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1146.
— Heffter V. I. n. 3414.

— 440. *Ejusdem* de tempore partus humani naturali ac ordinario. Jenae.
vide Heffter l. c. V. II. n. 3067.

— 441. *Juncker* Jo. de puerperio infelici ulceris uteri frequentiori cauſa. Halae.
vide ibid. Vol. I. n. 4175.
— St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1151.

— 442. *Richter* G. G. de naevis theoriae medicae. Gotting.
vide Daniel Entwurf &c. S. 92.

— 443. *Wedel* J. A. de abortu. Jenae, reſp. F. H. *Geuſſenhainer*.
vid. St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1143.
— Heffter l. c. V. I. n. 8730.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 17.

M D C C X L I I.

— 444. *Alberti* Mich. de extractione foetus perverſi ex utero poſt effluxum aquarum compreſſo. Halae. 1742
vide n. 435.
— St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1146.

— 445. *Bergen* Carol. Aug. (a) de conceptione foecunda. Franc. ad Viadr. reſp. T. S. *Heſse*.
vide Heffter V. I. n. 719.

1742 *Num.446 Boehmer* Phil. Adolph de lacte puerperarum. Halae. resp. H. L. *Waltersdorff*
vide ibid. n. 921.

— 447. *Chomel* Jo. Bapt. Ludw. & *Bercher* P. ergo praegnanti superveniente haemorrhagia uteri partus manu promovendus. Paris.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. III p. 1170.
— Hefster l. c. V. I. n. 1459.

— 448. *Daval* Anton. Jo. ergo in omni partu operatio chirurgica. Paris. resp. F. D. *Heriffant.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. III p. 1170.
— Hefft. l. c. V. I. n. 1820.

— 449. *Kulmus* J. A. de infantis post matris obitum partu. Gedan. resp. O. J. *Willer*
vide Heffter l. c. V. II. n. 3912.

— 450. *Luchini à Spiessenhof* de partu praeternaturali ex disproportione inter caput foetus et pelvim orto. Heidelb. resp. J. A. *Closmann.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. III p. 1170.

— 451. *Rau* Wolffg. Thom. de naevis maternis. Altorf.
vide Heffter l. c. V. I. n. 5778.

— 452. *Scheffel* Chph. Steph. de praestantia situs parturientium in lecto prae reliquis aliâ consuetis. Greifsw. resp. T. *Pyl.*
vide ibid. n. 6239.
— St. Hier. de Vig. l. c. p. 1170.

Num.

Num. 453. *Alberti* Mich. de fecundinis reſtitantibus. Halae. reſp. C. M. *Stoy.*

vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1146.

— 454. *Ejusdem* de infoecunditate corporis ob foecunditatem animi in foeminis &c. Halae reſp. C. G. *Richter.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 213.

— 455. *Berchelmann* Jo. Phil. de hydrope aſcite in gravida cum febre quartana conjuncto, poſt partum funeſto. Gieſſ.

vide Heffter Vol. II. n. 709.

— 456. *Boyer* Jo. Bapt. an gravidis aquae potus? Paris. reſp. Franc. *Bidault.*

vide ibid. V. I. n, 1054.

— 457. *Hebenſtreit* Jo. Ern. de capitonibus laborioſo partu naſcentibus. Lipſ. reſp. A. *Heins.*

vide ibid. n. 3039.

— St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1166.

— 458. *Heriſſant* Franc. Dav. an ſecundinae foetui pulmorum praeſtant officia? Paris reſp. F. *Bidault.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 3285.

— 459. *Hilſcher* S. P. Curatio paucitatis lochiorum & dolorum poſt partum in matrona gemroſa feliciter peracta. Jenae. reſp. Jo. Henr. *Schade.*

vide ibid. n. 3357.

— Ploucquet l. c. p. 767.

— 460. *Onymos* Joſ. de naturali foetus in utero materno ſitu. Lugd. Bat.

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1171.

— 461. *Rupert* Corn. Eng. de partu laborioſo

1743 *Num.* — ſeu difficili & praeternaturali. Lugd. B
vide ibid. p. 1171.

— 462. *Segner* Jo. Andr. de partu difficili. Go
reſp. S. P. *Leporin.*
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 117
— Heffter l. c. V. I. n. 6794.

— 463. *Vaſse* David an a vomitu partus facilio
Paris. reſp. Fr. *Bidault.*
vide Heffter Vol. I. n. 7863.

— 464. *Voigt* Jo. Car. de capite infantis abrupt
variisque illud ex utero extrahendi m
dis. Gieſſ.
recuſa in *Halleri* Collect. D. C.
Tom. III. n. LXXXI. p. 439.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 117
— Heffter l. c. V. I. n. 8108.

MDCCXLIV.

1744

— 465. *Bergen* Car. Aug. (a) de venaeſectio
gravidis ſuadenda. Francof. ad Viad
reſp. C. *Krauſe.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 443.

— 466. *Besnier* Henr. & *Pathiot* Lud. ergo p
rienti obſtetricis ſola manus? Paris.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 117
— Heffter l. c. Vol. II. n. 478.

— 467. *Beſse* J. & *Lallemant* J. ergo ubi partu
difficilis ac deſperatus, tentanda in m
tre etiam viva uteri ſectio caeſarea. Pari
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1173.
— Heffter l. c. V. II. n. 484.

— 468. *Büchner* A. E. (de) de procidentia uter
Erford. reſp. J. C. *Sturm.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 932.

Num. 469 *Helvetius* Jo. Claud. Adr. & *Bourdier* C. ergo in partu difficili ſola manus inſtrumentum? Paris. 1744

vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1169.

— Heffter l. c. V. II. p. 2926.

— 470. *Hilſcher* Sim. Paul. de abortu a plethora facile repetente. Jenae.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1146.

— Heffter l. c. V. I. p. 3342.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 23.

— 471. *Kraft* Franc. Wilh. de pietate obſtetricum. Jen.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1173.

— 472. *Paſchierſe* Jo. de partu praeternaturali. Lugd. Bat.

vide ibid. p. 1173.

— Heffter l. c. V. II. n. 5526.

— 473. *Rullmann* Jo. Ad. de partu praeternaturali ac difficili ob haemorrhagiam uteri antecedentem. Gieſſ.

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1173.

— Heffter l. c. V. I. n. 6081.

— 474. *Schouten* Walther. de ſecundinarum extractione. Lugd. Batav.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1173.

— 475. *Staehelin* Jo. de operatione caeſarea, vivente adhuc matre, cito, tuto et jucunde perficienda. Baſil.

vide ibid. p. 1173.

— 476. *Winslow* Jac. Benign. An ad ſervandam prae fetu matrem obſtetricium *hamatile*, minus anceps et aeque inſons, quam ad

1744 *Num.* — ſervandum cum matre ſetum, *ſectio ca*
ſarea? Paris. reſp. Guil. *Ruellan.*
recuſa in *Halleri* Collect. D. Chir
ſelect. T. III. n. LXXXIV. p. 52
vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. I
p. 1157. qui, primae editio
annum 1734. eſſe, perhibet.
Heffter l. c. V. II. n. 9057.

1745 MDCCXLV.

— 477. *Aulber* Jo. Caſim. de praegnandi foetu
capite partum retardante et impedient
Gieſſae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1175.
— Heffter. l. c. V. II. n. 539.

— 478. *Berger* Jo. Juſt. (de) de puerperaru
mania et melancholia. Gotting.
vide Heffter l. c. V. II. n. 451.

— 479. *Bianchi* Jo. Bapt. de naturali, vitioſ
morboſaque generatione. Tubing.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1147.

— 480. *Boehmer* Phil. Adolph. de prolapſu
inverſione uteri ejusque vaginae relax
tione. Halae. reſp. J. B. *Wachter.*
recuſa in *Halleri* Collect. D. C.
Tom. III. n. LXXXVI. p. 555.
vide von *Hallers* Tagebuch der m
dic. Litteratur &c. Band I. S. 4

— 481. *Ejusdem* de neceſſaria funiculi umbilica
lis vi vaſorum ſtructurae in nuper nati
deligatione.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. I
p. 615.
— Heffter l. c. V. II. n. 593.

Num. 482 *Haller* Albert. (de) de fetu humano ſeptimeſtri ſine cerebro edito. Gott. 1745

vide Heffter l. c. V. II. n. 2573.

— 483. *Heffter* Jo. Car. de cauſis incrementi foetuum celerrimi. Erford.

vide Heffter l. c. V. I. n. 3118.

— 484. *Juncker* Jo. de obſtetricium imperitia et erroribus, caſu quodam maxime luctuoſo demonſtratis. Hal. reſp. P. A. *Seelbach.*

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1151.

— Heffter l. c. V. I. n. 4166.

— 485. *Müller* Jo. Jac. de rupto in partu utero. Baſil.

recuſa in *Halleri* Collect. Diſputt. Chirr. ſelect. T. III. n. LXXXIII. p. 489.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1175.

— 486. *Pasquay* P. de ſignis et partu foetus mortui. Lugd. Batav.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1175.

— Heffter l. c. V. I. n. 5387.

— 487. *Winckler* Ad. Bernh. de ſitu uteri obliquo. Gotting.

vide St. de Vig. l. c. p. 1175.

— *Hallers* Tagebuch &c. I. Band. S. 147.

— Heffter l. c. V. II. n. 9028.

M D C C X L V I. 1746

— 488. *Boehmer* Ph. Ad. de ſitu uteri & foetus a ſede pendente, ad quam placenta adhaeſit. Halae.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1174.

1746 *Num.489* *Boehmer* Ph. Ad. de forcipis anglicae in capite oblique posito & intra ossa pubis immoto expediendo utilitate. Halae.

vide ibid. p. 1174.

— 490. *Buchwalden* Balth. (von) de causis partus difficilis notabilioribus, adjecta uteri constrictione tribus observationibus illustrata. Havn. resp. Jan. *Bing.*

— 491. *Buechner* Andr. El. de pellentium remediorum usu, abusu ac damnis in parturientibus. Halae. resp. J. G. *Müller.*

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1156.

— Heffter l. c. V. I. n. 1272.

— 492. *Fürstenau* J. Herm. de arte obstetricia Rintel. resp. *Vogler.*

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1152.

— Heffter V. l. n. 2555.

— 493. *Gerike* Petr. de viis genituræ ad ovarium & conceptione. Altorf. resp. A. G. *Gemmel.*

vide Heffter l. c. V. II. n. 2635.

— 494. *Goetz* Ern. Fel. Chph. de salubritate haemorrhagiae uteri. Erl. Praes. *Gebauer.*

— 495. *Hamel* P. (van) de abortu. Utr.

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. n. 1176.

— 496. *Hankoph* G. R. de mola, occasione molae osseae in vetula octogenaria inventae. Gott. c. Fig.

vide Heffter l. c. V. I. n. 2978.

— 497. *Pourfour du Petit* Steph. an pro diversis a conceptu temporibus varia nutritionis foetus via? Paris resp. S. L. *Geoffroy.*

vide ibid. Vol. II. n. 5837.

Num. 498 *Wedel* J. A. de tumore abdominis post partum in nonnullis mulieribus non ceſſante. Jen. reſp. J. A. *Reichard.* 1746

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1176.

— 499. *Wegelin* Paul. de ſuperfoetatione. Baſil.

M D C C X L V I I. 1747

— 500. *Baldinger* Ludov. de conceptione. Arg.

vide Heſſter l. c. V. I. n. 607.

— 501. *Bertram* Nic. Frider. de partu difficili ex uteri ſitu obliquo. Lugd. Batav.

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1182.

— Heſſter l. c. V. II. n. 468.

— 502. *Buechner* A. E. de imminutione & ſuppreſſione lochiorum. Hal. reſp. S. *Breuer.*

vide Heſſter l. c. V. I. n. 1217.

— 503. *Erasmus* Jo. Frid. de partu difficili ex capite infantis etiam praevio. Argentor.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1182.

— *Heſſter* l. c. V. I. n. 2007.

— 504. *Handtwig* Guſt. Chr. de fluore albo ſpeciatim gravidarum. Roſtoch. reſp. P. N. *Flamm.*

vide Heſſter l. c. V. I. n. 2974.

— 505. *Juncker* Joh. de utero gravidarum circumſpecte tractando. Halae reſp. J. L. A. *Schönemann.*

vide Heſſter l. c. V. I. n. 4142.

— 506. *Kelp* Franc. Henr. de convulſionibus parturientium. Argent.

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1182.

— Heſſter l. c. V. I. n. 4265.

1747 *Num.507 Metzger* Jo. Ulr. de vanitate medic[a]mentorum pellentium in partu difficil[i] Argent.

— 508. *Renard* Claud. Anton. an praegnanti d[e] ambulatio? Paris resp. P. A. *Adel.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 5808.

1748 MDCCXLVIII.

— 509. *Andrieſsen* Jac. Jo. de maternarum im[a]ginationum & animi pathematum in fo[e]tum efficacia. Traj. ad Rhen.

vide Heffter l. c. V. II. n. 170.

— 510. *Bertrand* Bern. Nic. an vere novo co[n]ceptus, autumno finiente partus felicior[i] (affirmat.) Paris. resp. L. A. *Gervaiſe.*

vid. ibid. n. 471.

— 511. *Dethard'ding* Geo. Chr. de foetus abortiv[i] excluſione. Roſtoch. resp. W. F. *Zander*

vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1160.

— Heffter l. c. V. I. n. 1881.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.

— 512. *Fabricius* Phil. Conr. Progr. de foetu vivi extractione utero prolapſo. Helmſt. recuſum in *Halleri* Collect. Diſputt. chirr. ſelect. T. III. n. LXXX[I]. p. 423.

— 513. *Kiſter* Chriſt. de morbis puerperarum Lugd. Bat.

vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1183.

— 514. *Mauchart* B. D. de indole varioque uſu liquoris amnii. Tubingae. resp. E. F. *Blanchot.*

vide Heffter l. c. V. II. n. 4973.

Num.515.Nallinger J. Differtatio epiſtolaris qua, an detur ſuperfoetatio? inquiritur. Gryphisw. 1748

vide *Daniel* Entwurf &c. S. 103.

— 516. *Niel* Corn. (van) de cauſis partus difficilis & auxiliis requiſitis. Lugd. Bat.

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1183.

— 517. *Otto* Jo. Aug. de foetu puerpera, ſeu de foetu in foetu. reſp. *Weiſſenfels.*

vid. Heffter l. c. vol. II. n. 5471.

— 518. *Redmann* Jo. de abortu. Lugd. Bat.

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1183.

— 519. *Roth* Jo. Jac. de foecundatione absque conſuetudine viri. Argent.

vide Heffter V. II. n. 6443.

— 520. *Segner* Jo. Andr. de abortu. Gottingae reſp. J. H. *Grascurt.*

vid. ibid. Vol. I. pag. 6781.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 16.

— 521. *Staehelin* Jo. de infanticidio quandoque licito. Baſil.

vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1173.

— 522. *Walther* Ph. Jac. de partu naturali ejuspue vera cauſa. Argent.

vide ibid. p. 1184.

— Heffter l. c. V. I. n. 8330.

M D C C X L I X. 1749

— 523. *Armbſter* Gerh. de paragomphoſi capitis foetus in partu. Gotting.

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1185.

1749 *Num.524 Buchwalden* Balth. (von) de partu difficili ex funiculo umbilicali, Havn. reſp. B. *Wichmand.*

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1185.

— 525. *Dietmann* Jgnat. Franc. de convulſione uteri, ſeu abortu, ejusque praeſervatione. Vindob.

— 526. *Frensdorf* J. Chriſt. de partu praeternaturali ac difficili ob procidentiam funiculi. Argent.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1185.
— Heffter l. c. V. I. num. 2440.

— 527. *Haller* Albert (de) de rupto in partu utero obſervationes. Gotting.

vide Heffter l. c. V. I. n. 2871.

— 528. *Ejusdem* de rupto in partu utero obſervationes continuatae. ibid.

vide Heffter l. c. V. I. n. 2872.

— 529. *Juch* H. P. de lochiis. Erford. reſp. J. G. *Urbanus.*

vid. ibid. n. 4060.

— 530. *Juncker* Jo. de molis. Halae. reſp. C. L. J. *Lyſthenius.*

vide ibid. n. 4147.

— 531. *Roſen* Nic. de regimine et cura puerperarum. Upſal. reſp. L. M. *Klaſe.*

vide ibid. Vol. II. n. 6421.

— 532. *Staudt* Phil. Chph. (de) de venaeſectione in gravidis. Argentor.

vide ibid. Vol. I. n. 7419.

— 533. *Stroehlin* Jo. Gothofr. de relaxatione vaginae, prolapſu et inverſione uteri. Arg.

vide ibid. Vol. I. n. 7577.

Num. 534 *Boehmer* Geo. Rud. de conſenſu uteri cum mammis, cauſa lactis dubia. Lipſ.
vide Heffter l. c. V. I. n. 905.

— 535. *Dollfus* Jo. Henr. de haemorrhagiis gravidarum. Baſil.

— 536. *Gervaiſe* Ludov. Alex. an foetus in utero reſpiret? (negat.) Paris. reſp. P. *Agaëſſe*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 2276.

— 537. *Heiſter* Laurent. de prolapſu uteri cum inverſione extra partus tempus ex terrore orto. Helmſt. reſp. T. A. *Schlegel*.
vide ibidem V. I. n. 3204.

— 538. *Held* J. N. de liquore amnii. Gieff.
vide Heffter l. c. V. I. n. 3220.

— 539. *Heusler* Jo. Franc. de partu caeſareo. Jenae.

— 540. *Jancke* Jo. Godofr. de forcipe ac forfice ferramentis a *Bingio* inventis eorumque uſu in partu difficili. Lipſ.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1187.
— Hefft. l. c. V. I. n. 3970.

— 541. *Kaltſchmiedt* Car. Frid. de partu caeſareo. Jen. reſp. J. F. *Heusler*.
(vide num. 539.)
— St. Hier. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1164.
— Heffter l. c. V. I. n. 4233.

— 542. *Ejusdem* de morbis puerperarum. Jenae. reſp. J. G. *Iſaac*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1164.
— Heffter l. c. V. I. n. 4228.

1750 *Num.543 Kaltſchmiedt* Car. Frid. de virginitate. Jen. reſp. Jo. Benj. *Roſs.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1164.

— 544. *Kniphof* Jo. Hieron. de uſu venaeſectionis in puerperis. Erford. reſp. *Biſchoff*, J.E.
extat german. in gründlichen Auszügen aus den neueſten Diſputt. &c. St. II. n. X. S. 163.
vide Heffter l. c. V. I. n. 4414.

— 545. *Mergiletus* Aug. Frid. de pica. Argent.

— 546. *Paulitz* Jo. Theoph. (a) de uſu venaeſectionis in pariurientibus. Baſil.

— 547. *Roederer* Jo. Geo. de foetu perfecto.
recuſ. J. G. in *Roederer* opuſculis medicis n. IV.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6355.

— 548. *Schimper* Jo. Conr. de ſignis graviditatis veraè & cautelis exinde cognoſcibilibus. Baſil.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6937.

— 549. *Schmidt* Jo. Geo. de concrementis uteri. Baſil.
recuſa in *Halleri* Collect. Diſputatt. ad morborum hiſtoriam &c. T. IV. n. 145.
(agit de molis.)

— 550. *Schmiedel* Caſim. Chph. Pathologia dolorum gravidarum, parturientium & puerperarum. Erlang. reſp. C. F. *Foerdens.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1188.
— Heffter l. c. V. I. n. 6439.

— 551. *Szele* Abrah. de damnis gravioribus ex abortibus praecipue frequentioribus oriundis eorumque geneſi. Altorf.

Num. — v. St. H. de Vig. l. c. p. 1188. 1750
— Heffter l. c. V. I. n. 7634.
— Ploucq. l. c. T. I. p. 16.

— 552. *Ungnad* J. C. Caſus anatomico-phyſiologicus rarior. (epiſtola, in qua nonnulla infantum oſſa in matre mortua reperta deſcribuntur.) Stettin.
recuſa in *Halleri* Collect. Diſputatt. ad morborum hiſtoriam &c. T. IV. n. 180.

MDCCLI. 1751

— 553. *Bailly* Frider. & *Lallemant* ergo ubi partus difficilis & deſperatus tentanda etiam in matre viva ſectio caeſarea. Paris.
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1165.
— (num. 467.)

— 554. *Block* Jo. Adr. de morbis gravidarum. Traj. ad Rhen.
vide Heffter l. c. V. II. n. 541.

— 555. *Conell* Conr. (a) de neceſſitate & poſſibilitate operationis caeſareae in partu deſperato. Lugd. Bat.

— 556. *Chriſtell* Godofr. de partu gemellorum coalitorum. Argent. c. tab. aen.
Extract. legitur in *Weiz* neuen Auszügen &c. II. B. XI. n. XXV. p. 174.
vide Heffter V. II. n. 1257.

— 557. *Hamberger* G. Erh. foetum in utero materno liquorem amnii deglutire. Jen. reſp. J. J. *Keſſel.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 2624.

1751 *Num.558 Heiſter* Laur. de partu mirabili foetu vivi in ſomno matris profundo. Helmſ. reſp. B. H. *Behrens.*

vide Heffter l. c. V. II. n. 2884.

— 559. *Kaltſchmiedt* C. Fr. Progr. de partus d fficilis caſu, ubi infanticidium licitu eſt. Jenae.

vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II p. 1164.

— Heffter l. c. V. I. n. 4216.

— 560. *Nunn* Andr. Everſa vaſorum rubrorur uteri anaſtomoſi ac communicatione cur placenta, ſanior ac naturae inſtituto m gis conſentaneus nutritionis foetus mo dus ac mechaniſmus demonſtratur. Erforc

vide Heffter l. c. V. I. n. 5326.

— 561. *Roederer* J. G. Programma de axi pelvis Gotting.

recuſum in Auctoris opuſculis me dicis. 1763. n. II.

— 562. *Themelius* Jo. Chr. Diſſert. in qua nu tritionem foetus in uterò per vaſa um bilicalia ſolum fieri, occaſione monſtr ovilli ſine ore & faucibus nati oſtendi tur. Lipſ.

vide Heffter l. c. V. I. n. 7750.

— 563. *Thurneiſen* Jo. Jac. de cauſis haemorrha giarum uteri in gravidis. Baſil.

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II p. 1190.

M D C C L I I.

1752

— 564. *Boehmer* A. obſervatio anatomica circ uterum humanum. Halae. Fol.

Num.565 *Brendel* Jo. Gothofr. de fabrica oculi in foetibus abortivis obſervata. Gotting. 1752

vide Hefft. l. c. Vol. I. n. 1085.

— 566. *Engelmann* Chriſt. Frid. de motibus convulſivis atque convulſionibus a partu difficili. Altorf.

vide ibid. Vol. II. n. 1730.

— 567. *Georgi* Chriſt. de invcrſo uteri ſitu. Regiom.

vide ibid. n. 2250.

— St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1194.

— 568. *Gilg* Geo. Wolffg. de exploratione gravidarum ejusque utilitate et neceſſitate. Argent.

vide St. H. de Vig. p. 1194.

— Heſſter V. II. n. 2311.

— 569. *Gravel* Aug. Gotth. de capite cuneiformi foetus partum facilitante. Erford. Praeſ. J. Hieron. *Kniphof.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1169.

— Heffter l. c. V. II. n. 3756.

— 570. *Heiſter* Laur. de neceſſitate exſecandi foetum ex gravida mortua. Helmſt.

— 571. *Hoffinger* Jo. Michael de doloribus parturientium. Vien.

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1194.

— Hefft. l. c. V. II. n. 3104.

— Ploucquet l. c. p. 767.

— 572. *Kaltſchmiedt* C. F. Programma de neceſſitate exſecandi foetum ex gravida mortua. Jen.

confer. num. 570.

v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1164.

— Hefft. l. c. V. I. n. 4229.

1752 *Num.573* *Kaltſchmiedt* C. F. de mola ſuppuratione confecta, relinquente globum pilorum, pugni magnitudine cum teſta ſebacea. Programma. Jenae.

recuſum in *Halleri* Collect. Diſputt. ad morborum hiſtoriam &c. T. IV. n. 146.

— 574. *Ejusdem* de ſignis graviditatis certis. Jen. reſp. J. C. *Harras.*

vid. Hefft. l. c. V. I. n. 4242.

— 575. *Roederer* Jo. Geo. oratio de artis obſtetriciae praeſtantia, quae omnino eruditum decet, quinimmo requirit. Gotting.

recuſa in Auctoris opuſculis medicis. 1763 n. I.

vide Heffter l. c. V. I. n. 5910.

— 576. *Schreck* Geo. Phil. de ſterilitate. Jenae. Praeſ. *Stock.*

vide l. c. V. II. n. 7898,

MDCCLIII.

1753

— 577. *Büchner* Andr. El. de contuſione uteri ejusque effectibus in gravida. Halae. reſp. F. G. *Drechsler.*

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1156.

— Heffter l. c. V. I. n. 1185.

— 578. *Fabricius* P. C. Programma, quo probatur, ſulcum, ſeu tractum nigrum in cute ſupra lineam albam eſſe inter partus praegreſſi ſigna. Helmſt.

vide *Daniel* Entwurf &c. S. 107.

— 579. *Fontaine* Achill. Franc. da tumore abdominis ex ſcirrho ovariorum, praeſertim ſiniſtri, inſigni. Baſil.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1195.

Num.

Num. 580 *Gunz* Juſt. Godofr. obſervationes anato- micae de utero et naturalibus foeminarum. Lipſ. 1753

vide Heffter l. c. V. I. n. 2823.

581. *Haller* Albr. (de) de morbis uteri obſervationes. Gotting.

vide ibid. V. II. n. 2582.

582. *Pohl* Jo. Chph. de febre lochiali, Lipſ. reſp. M. G. *Halpitius*.

— Heffter l. c. V. I. n. 5576.

583. *Sauvages* (de) Franc. Embryologia, ſeu de foetu diſſertatio, in qua foetus ab adulto differentiae dilucide exponuntur. Monspel. reſp. R. J. *Raiſin*.

vide Heffter, l. c. V. II. n. 6642.

584. *Schellebeck* Barth. (van) de foetu in utero vivente et exinde in lucem prodeunte. Traj. ad Rhen.

vide ibid. n. 6835.

585. *Sluys* Engelh. (van der) de ſterilitate. Lugd. Bat.

vide ibid. n. 7579.

586. *Staehelin* Jo. de partu cum haemorrhagia uteri conjuncto. Lugd. Bat.

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1173.

— Heffter l. c. V. I. n. 7765.

587. *Stock* Jo. Geo. de concrementis uteri, Baſil.

confer. Num. 549.

vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1195.

588. *Urban* Jo. (de) de haemorrhagia uteri, Edinb.

1753 *Num.* — recuſa in *Halleri* Collect. diſputat
ad morborum hiſtoriam &
T. IV. n. 137.
recenſ. in *Vogel* neu. medic. Bibl
IV. B. 5. St. S. 404.

— 589. *Weſſel* Jo. Nic. de partu cum haemorrh
gia, ob placentam orificio uteri adhae
rentem. Baſil.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 119

1754 MDCCLIV.

— 590. *Kaltſchmidt* C. Fr. Progr. de puerpera
hernia et ruptura vaginae uteri la
borante, bono cum DEO feliciter reſti
tuta. Jen.
germanice in *Weiz* vollſtänd. Aus
&c. VI. B. N. XIV. S. 80.
vide St. Hier. de Vig. i. c. V. II
p. 1164.
— Heffter l. c. V. I. n. 4239.

— 591. *Ejusdem* Progr. de mola ſcirrhoſa i
utero inverſo extirpata. Jenae.
german. in *Weiz* vollſt. Ausz. &
VI. B. N. XIII. S. 78.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 422

— 592. *Kiesling* C. G. de utero poſt partum in
flammato. Lipſ.
vid. St. Hier. de Vig. l. c. p. 119
— Heffter l. c. Vol. I. n. 4284.
recuſa in *Halleri* Collect. diſputat
ad morborum hiſtoriam &
IV. Th. n. 138.
recenſ. in *Vogel* neu. medic. Bibl
IV. B. 5. St. S. 404.

Num.593 Latier Jac. Franc. an in partu difficili fola manus inſtrumentum? Paris. reſp. A. *Chomel.* 1754

vide Heffter l. c. Vol. II. n. 923.

— confer. num. 383.

— 594. *Platz* Anton. Wilh. de partu debili reficiendo. Lipſ. reſp. C. F. *Stempel.*

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1199.

— Heffter l. c. Vol. I. n. 5555.

— 595. *Perthes* Jo. Jac. de doloribus parturientium. Erford.

vid. St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1199.

— Heffter l. c. V. II. n. 5599.

M D C C L V. 1755

— 596. *Alberti* Mich. de graviditate prolongata. Halae reſp. Car. H. *Peyſch.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 174.

— 597. *Brougthon* Wilh. de ulcere uteri. Edinb.

— St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1200.

— 598. *Faſelius* Jo. Fr. an foetus in utero materno tranſpirat? Jen. reſp. Jer. D. *Brebiz.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 2242.

— 599. *Hundermark* C. Fr. de enemate uterino. Lipſ. reſp. G. *Neuhoff.*

german. in *Weiz* neuen Auszügen aus Diſſertatt. für W. Ae. I. B. XIX. S. 129.

— 600. *Jantke* Jo. Balth. de praematuro aqua-

1755 *Num.* — rum parturitionis ex utero gravido efflu-
xu. Altorf.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1200.
— Heffter l. c. V. II. n. 3383.

— 601. *Lachauſse* A. M. de ſuperfoetatione vera in utero ſimplici. Argent.
vide Heffter l. c. V. II. n. 3936.

— 602. *Lindemann* Andr. de partu praeternaturali, quem ſine matris aut foetus ſectione abſolvere non licet operatori. Gott.
vide ibid. n. 4223.
— St. Hier. de Vig. l. c. p. 1200.
recuſ. in *Roederer* opuſcc. medd. I. Tom. II. Part.
recenſ. in *Vogel* neu. med. Bibl. III. Band 3. St. 260. Seite.

— 603. *Reichard* Geo. Gottfr. de haemorrhagia uteri inſequente partum. Argent.
vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1200.
— Heffter l. c. V. II. n. 6045.

— 604. *Roederer* J. Geo. de uteri ſcirrho. Gott. reſp. *Hirſchfeld.*
recuſ. in Praeſid. opuſcc. medd. 1763. N. XI.
german. in *Weiz* neuen Auszügen &c. XV. B. VII. n. 22. Seite.
vide Hefft. l. c. V. I. n. 5912.
qui annum 1756. indicat. vide et ibid. V. II. n. 6273.

— 605. *Saurè* Andr. Lud. de ſectione frenuli linguae. Paris. reſp. *Dubois.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 909.

— 606. *Schael* Chriſt. Ludov. de funiculi umbili-

Num. — calis deligatione non abſolute neceſſaria. 1755
Gottingae.
vide ibid. p. 1200.
recenſ. in *Vogel* neu. medic. Bibl.
III. B. 3. St. 257. Seite.
german. in *Weiz* neuen Auszügen
&c. XII. B. XII. n. 96. Seite.
recuſ. in F. G. *Roederer* opuſcc.
med. 1764. T. I. Part. II.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6670.

— 607. *Schmiedel* Caſim. Chph. de tumoribus a graviditate. Erlang. reſp. Geo. Chph. *Joerdens.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 7016.

— 608. *Tak* Jo. de partu difficili, capite infantis praevio. Lugd. Bat.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II.
p. 1200.
recenſ. in *Vogel* n. med. Biblioth.
III. B. St. 3. Seite 255.
vide Heffter l. c. V. II. n. 8141.

— 609. *Tieboel* Corn. Jac. Theſes medicae ad artem obſtetriciam chirurgicam &c. Lugd. Bat.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II.
p. 1200.

— 610. *Trautmann* Chph. Gottl. de neceſſitate accelerandi partus. Lipſ.
vide ibid. p. 1200.
— Hefft. l. c. V. I. n. 7811.

MDCCLVI. 1756

— 611. *Boſe* Erneſt. Gottlob de conatuum pariendi regimine. Lipſ. reſp. F. *Angermann.*
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1203.
— Heffter l. c. V. I. n. 1023.

1756 *Num.612 Büchner* A. E. de difficultate pariendi ex mala conformatione pelvis. Halae reſp. D. F. *Schiffert.*

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1156.

— Heffter l. c. V. II. n. 884.

— 613. *Ejusdem* de dolorum ad partum directione rationali. Halae reſp. J. P. L. *Proebſting.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1156.

— Heſſt. l. c. V. II. n. 888.

— 614. *Chemel* Chr. de neceſſaria foetus in omni partu praeternaturali, qui a ſitu foetus vitiato pendet, verſione cum ſuis cautelis. Jenae.

— 615. *Chüden* Wilh. Ludov. de ſignis foetus vivi et mortui. Gotting.

recuſa in *Roederer* opuſcc. medd. 1764. I. T. II. P.

— 616. *Crantz* Henr. Jo. Nepom. (de) commentarius de rupto in partus doloribus a foetu utero. Vienn. et Lipſ.

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. III. p. 1201.

— 617. *Haſenöhrl* Jo. Geo. (famoſus ille *Lagusius*) de abortu ejusque praeſervatione. Vienn.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1203.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 15.

— 618. *Krauſe* Carol. Chriſt. de naevis maternis. Petropoli.

recuſ. german. Lipſ. 1775. Proemium retulit d. VI. Sept. 1756. ab Imperial. Acad. ſcientiarum Petropolitan. et titulus ſequens in

Num. — Heffter l. c. V. II. n. 3864. legitur: Quaenam fit cauſa proxima mutans corpus foetus, non matris gravidae, hujus mente a cauſa quadam violentiore commota, et quidem cur id fiat in ea parte corpuſculi foetus, ad quam in ſuo corpore manum adplicuit? Ubi illorum quoque cogitata ad certamen admittere viſum eſt, qui contrariae ſententiae addicti argumenta probabiliora in medium ſint prolaturi. 1756

— 619. *Quelmalz* Sam. Theod. de uteri ruptura. Lipſ.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1155.
— Heffter l. c. V. I. n. 5755.

— 620. *Roederer* J. G. obſervationum medicarum de partu laborioſo decades duae. Gotting.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1168.
— Heffter l. c. V. II. n. 626.
recuſ. in J. G. *Roederer* opuſcc. medd. 1763. N. VII.

— 621. *Ejusdem* Commentatio de vi imaginationis in fetum negata, quando gravidae mens a cauſa quacunque violentiae commovetur. Petrop.

vide Daniel Entwurf &c. S. 92.
recuſ. in *Roederer* opuſcc. medd. p. 105. ſeq.

— 622. *Zeis* Balthaſ. Laur. de cauſis neceſſario mortem in partu inferentibus. Gotting.

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1203.

1756 *Num.* — vide Heffter l. c. V. II. p. 9235.
recuſ. in *Roederer* opuſcc. medicc.
1764. T. I. part. II.

MDCCLVII.

1757 — 623. *Alefeld* Geo. Ludov. de diſſectione foe-
tus in utero. Gieſſ.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1127.

— 624. *Büchner* A. E. de neceſſaria brevi poſt
partum ſecundinarum extractione. Halae
reſp. F. G. *Roth.*
vide ibid. p. 1156.
— Heffter l. c. Vol. II. n. 921.

— 625. *Crantz* H. J. N. (de) Commentatio de in-
ſtrumentorum in arte obſtetricia hiſtoria
utilitate et recta et praepoſtera applica-
tione.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1202.
extat in novis Actis phyſico medi-
cis Acad. Caeſar. Leop. Carol.
natur. curioſ. Tom. I. append. n. 3.
recenſ. in *Vogel* neu. med. Bibl.
B. IV. St. 2. S. 108.
recuſa in de *Waſſerberg* opp. minor.
Faſc. III. p. 166. ſeqq.

— 626. *Halleri* Albert (de) Progr. obſervationes
de uteri variis morbis continens. Gott.
german. in *Weiz* neu. Auszüge
B. VI. n. III. p. 8.

— 627. *Handtwig* Guſt. Chriſt. de puerpera partu
difficillimo laborante. Roſtoch. reſp. J.
H. *Maul.*
v. St. H. de Vigil. l. c. p. 1199.
— Heffter V. II. n. 2642.

Num.628 *Juncker* Jo. de ovuli impraegnati nexu cum utero. Halae reſp. B. *Berkühn.* 1757

vide Heffter l. c. V. II. n. 3521.

— 629. *Kaltſchmiedt* C. F. de variis partus impedimentis ex capitis vitio. Jen. reſp. H. *Landis.*

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1169. & 1204.

— Hefft. l. c. V. II. n. 3599.

— 630. *Kienmann* Herm. Nicol. de verſionis in extrahendo partu praeſtantia et adminiculis. Gotting.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1204.

— Heffter Vol. II. n. 3670.

recuſa in *Roederer* opuſcc. medd. 1764. T. I. P. II.

recenſ. in *Vogel* neu. medic. Bibl. B. III. St. 6. S. 533.

— 631. *Mettler* J. B. de uſu et abuſu inſtrumentorum in partu Baſil.

— 632. *Overkamp* Franc. Joſ. de capitis abrupti et in utero relicti variis extrahendi methodis. Heidelb. reſp. F. M. *Wechsung.* cum iconibus.

vide St. H. de Vig. p. 1204.

— 633. *Reiz* Henr. Theſes medicae. Utr.

inter alias theſes haec hûc ſpectat: „ Oſſa pubis in partu naturali non „ luxantur, neque fere os femoris.“

vide St. H. de Vig. p. 1205.

— 634. *Roederer* J. G. de temporum in graviditate et partu aeſtimatione. Gottingae reſp. J. F. G. *Dietz.*

1757 *Num.* — recuſ. in Praeſidis opuſcull. medd. 1763. n. III.

— germ. in *Weiz* neu. Auszüge &c. B. XV. n. VI. S. 20.

recenſ. in *Vogel* neu. medic. Bibl. B. IV. St. 3. S. 278.

vide Heffter l. c. V. II. n. 6272.

— 635. *Stock* J. Chriſt. de partu difficili ex brachio foetus primum ex utero prodeunte & delirii a medicamenti partum provocantis abuſu originem habentis curatione. Jenae.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1204.

— Heffter l. c. V. II. n. 7893.

— 636. *Ejusdem* de doloribus partus innocuis. Jenae.

vide St. H. de Vig. p. 1204.

— 637. *Stoerck* Anton. (L. B. de) de conceptu, partu naturali, difficili & praeternaturali. Vienn.

vide ibid. p. 1204.

— 638. *Triller* Dan. Wilh. de regimine gravidarum & puerperarum. Viteb. reſp. M. *Suernau.*

v. Heffter l. c. V. II. n. 8365.

— 639. *Weidner* Carol. de incommodis a placenta a fundo uteri aberrante. Erford. Praeſ. *Ludolf.* Hier.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1147.

1758 MDCCLVIII.

— 640. *Büchner* A. E. de genuino foetus in utero ſitu naturali. Hal. reſp. G. A. *Haffelmann.*

vide Heffter l. c. V. II. n. 899.

Num. 641 *Hofmann* Adrian. de ortu & incremento foetus humani. Lugd. Bat. 1758

vide ibid. n. 3106.

642. *Haffelmann* G. A. de genuino foetus in utero materno ſitu naturali. Halae.

vide num. 640.

643. *Lavall* J. J. Godofr. & Franc. Aug. *Deleurye* de utero inverſo. Paris.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1205.

— Hefft. l. c. V. II. n. 4010. ubi nomen Praeſidis *Laumier* (le) Steph. Petr. exhibetur.

644. *Lorry* Ann. Car. & Jac. *Savery* ergo parturienti accedente haemorrhagia uterina partus diverſa, pro diverſo caſu, encheireſi promovendus. Paris.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1205.

645. *Nordmann* Jo. Petr. de iſchuria gravidarum. Argent.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1205.

— Heffter l. c. V. II. n. 5296.

646. *Pelizaeus* Bened. de partu difficili ex poſitura uteri obliqua. Argent.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1205.

— Heffter V. II. n. 5585.

647. *Roederer* J. G. de ulceribus utero moleſtis. Gotting.

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1186.

— Heffter V. I. n. 627a.

recuſ. in Ejusdem opuſcc. medd. 1763. n. X.

648. *Ejusdem* Obſervationes de foetu. ibid. (Programma.)

recuſ. in Ejusdem opuſcc. medd. 1763. N. V.

1758 *Num.* — recenſ. in *Vogel* neu. med. Bi
B. IV. St. 4. S. 366.
vide Hefft. l. c. Vol. II. n. 6254.

— 649. *Roederer* J. G. de non damnando u
perforatorii in paragomphoſi ob capi
molem. Gotting. reſp. H. D. *Winick*
recuſ. in Praefid. opuſcc. med
1763. N. VIII.
recenſ. in *Vogel* neu. medic. Bi
B. IV. St. 5. S. 466.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 118
— Heffter l. c. V. II. n. 6259.

— 650. *Ejusdem* de oſcitatione in enixu. Go
reſp. J. D. *Lapehn.*
recenſ. in *Vogel* neu. medic. Bi
B. IV. St. 5. S. 466.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6263.

— 651. *Seubert* Lud. Rudolph de ſignis puerpe
fallacibus. Tub. reſp. F. C. L. *Fromman*
praecipue ad medicinam forenſe
ſpectat.

1759 M D C C L I X.

— 652. *Buchwalden* B. J. de perfectiſſimi enixu
ſignis. Havn. reſp. C. J. *Berger.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1206.

— 653. *Gehler* J. Car. de ſanguine in partu pr
fluente. Lipſ. reſp. C. F. *Baumeiſter.*
vide ibid. p. 1206.
— Heffter V. II. n. 2233.

— 654. *Kaltſchmiedt* C. F. de haemorrhagia ut
ri poſt partum nimia ſeu fluxu lochioru
immodico. Jen. reſp. *Schmidt.*
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1164.
— Heffter l. c. V. I. n. 3571.

um. 655 *Ludwig* Chriſt. Gottl. de fallaci judicio vulgi ſuper vi imaginationis maternae in ſoetum obſervata quaedam. Lipſ. c. Fig. 1759

vide Heffter l. c. V. II. n. 4474.

655a. *Werner* J. C. ſpecimen quaeſtionem movens: ubi manet urina foetus? Regiom. reſp. G. E. *Brück.*

vide *Metzger.* exercitatt. academm. num. 2.

656. *Wolff* Caſp. Frider. Theoria generationis. Halae. cum II. Tabulis aeneis.

Anno 1774. Halae nova ejusdem diſſertationis editio prodiit, quam recenſ. *Lemgo.* auserleſ. Bibl. &c. B. VII. S. 271. & allgem. deutſche Bibl. B. XXV. St. 2. S. 487. Germanica autem verſio Berolini 1764. apparuit.

M D C C L X. 1760

657. *Büchner* A. E. (de) de generatione molarum ex principiis novis deducta. Hal. reſp. H. F. A. *Apel.*

vide Heffter l. c. V. II. n. 898.

658. *Crantz* H. J. N. (de) adverſaria de praecipuis artis obſtetriciae auxiliis. Lipſ.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1202.

659. *Delius* Obſervationes ad partum faciliorem ſpectantes. Norimb.

660. *Faſelius* Jo. Frider. de Uracho, programmata ſeptem. Jenae.

v. Heffter l. c. V. II. n. 1871. — 77.

661. *Fried* Geo. Albert. de foetu inteſtinis plane nudis extra abdomen propendentibus nato. Argent.

1760 *Num.* — vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1207 ubi per errorem typographicum vocabulum *intra*: loco *extra* legitur.

latine recuſ. in *Sandifort* Theſaur. Diſſertatt. &c. V. I. n. 13. p. 318

german. in *Weiz* neu. Ausz. &c. B. III. S. 83.

vide Heffter l. c. V. II. n. 2111.

— 662. *Fried* Geo. Alb. de jure obſtetricum ſecundum ſtatuta Argentoratenſia. Argent. Praeſ. *Kuglero.*

Prima hujus diſſertationis portio jam 1758. prodiit, ſecunda vero anno 1760. in lucem edita eſt.

vide Heffter l. c. V. II. n. 3898. & n. 2112.

— 663. *Kaltſchmiedt* C. F. Programma de neceſſitate partus caeſarei inſtituendi in omnibus gravidis mortuis. Jen.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1164.

— Heffter l. c. V. II. p. 3583.

— 664. *Ejusdem* de regimine gravidarum. Jenae reſp. J. C. *Docring.*

vide Heffter l. c. V. II. n. 3593.

— 665. *Krügelſtein* J. F. de noxio pellentium uſu in partu difficili. Halae.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1207.

— 666. *Lallemant* Joſ. & C. F. G. *Humbert* ergo, ubi partus difficilis ac deſperatus, tentanda etiam in matre viva ſectio uteri caeſarea. Paris.

vide St. H. de Vig. l. c. p 1208.

— 667. *Roederer* J. G. de partu laborioſo. Gott.

vide ibid. p. 1186.

Jum. — recuſ. in Ejusdem opuſcc. medd. 1760
1763. N. IX.

– 668. *Stein* Geo. Wilh. de ſignorum graviditatis aeſtimatione. Gotting.
recuſ. in *Roederer* opuſcc. medicc.
1764. Tom. I. Part. 2.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1208.
— Heffter l. c. V. II. n. 7826.

– 669. *Timmermann* Theod. Ger. de inflammatione uteri cum ſubjuncta obſervatione de uteri ſarcomate. Rintel. reſp. *Boettger.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1208.
& p. 1211. ubi annus 1762. indicatur.

– 670. *Troſchel* G. H. J. de morbis ex ſitu alieno uteri in quacunque foeminali epocha generalia quaedam. Prag.
recuſ. in *John* Diſſertatt. medd.
ſelectt. Pragenſibus &c. V. II.

M D C C L X I. 1761

– 671. *Bourdon* Jac. de morbis puerperarum. Mogunt.

– 672. *Harris* de abortu. Edinb.
vide Ploucquet l. c. T. I. p. 15.

– 673. *Hermann* Gottl. Thom. de remedicorum quorundam ad placentam uterinam expellendam commendatorum tam inſufficienti, quam noxio uſu. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1211.

– 674. *Jenty* C. N. demonſtratio uteri praegnantis. Norimb. 8.
vide ibid. p. 1210.

1761 *Num.675 Meincke* Jo. Henr. de oeconomia foetu in utero. Traj. ad Rhen.
vide Heffter l. c. V. II. n. 4817.
— 676. *Müller* G. A. de atretis. Gieſſ.
— 677. *Schrader* H.H.C de liquore amnii. Rintel
— 678. *Sigwart* J. G. de exploratione per tactum utiliſſima & ſumme neceſſaria artis obſtetriciae encheireſi. Tub. reſp. S. J. *Manner*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1170.
— 679. *Ejusdem* Geo. Frid. de hydrope uteri gravidi. Tubing. reſp. G. B. *Bilfinger*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 7515.
— 680. *Toel* de forcipis uſu in paragomphoſi capitis. Lugd. Bat.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1210.
— 681. *Vogel* Jo. Herm. Epiſtola, quae foetum in utero non liquore amnii, ſed ſanguine per venam umbilicalem advecto, nutriri oſtendit. Gotting.
vide Heffter l. c. V. II. n. 8559.
— 682. *Weiſs* Jo. Nic. Hiſtoria partus impediti ex membrana tendinea os uteri internum arctante. Altdorf reſp. A. G. *Tretzel*.
vide *Sandifort* Theſaur. Diſſertatt. Vol. II. n. 3.
Weiz neue Auszüge &c. B. IV. n. XI. S. 46.
vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1211.
— Hefft. l. c. V. II. n. 8878.

1762 M D C C L X I.

— 683. *Buchwalden* B. J. de incontinentia urinae ex rupto collo veſicae inſtante & peracto partu. Havn. reſp. F. *Seidelin*.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1211.

Num.

Num. 684 *Curtius* Carol. Wern. de monſtro humano cum infante gemello. Lugd. Bat. 1762
vide *Sandifort* l. c. V. II. n. 6.
Weiz neue Ausz. &c. B. III. S. 57.
vide Heffter l. c. V. II. n. 1423.

— 685. *Eberhard* J. Petr. de doloribus partum promoventibus. Halae reſp. J. S. *Sachs*.
vid. *Weiz* neue Auszüge &c. B. IV. N. XXI. S. 125.
— St. H. de Vig. V. II. p. 1211.

— 686. *Gehler* Jo. Car. de partu difficili ex hydrope foetus. Lipſ. reſp. S. D. *Neumann*.
vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1206.
— Heffter l. c. V. II. n. 2232.

— 687. *Kaltſchmiedt* C. Fr. de partu cum haemorrhagia uteri conjuncto. Jen. reſp. J. A. *Schaubach*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1164.
— Heffter l. c. V. I. n. 3585.

— 688. *Morand* Jo. Franc. Clem. ergo in partu difficili ſola manus inſtrumentum. Paris. reſp. C. *Salleri*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1193.

— 689. *Papen* Geo. Frid. de adminiculorum in partu utilitate & neceſſitate. Gotting.
vide Heffter l. c. Vol. II. n. 5497.

— 690. *Scheinhardt* Jo. Theoph. de vitiis lactis lactantium. Argent.

MDCCLXIII. 1763

— 691. *Boehmer* Phil. Adolph. anatome ovi humani foecundati, ſed deformis, trimeſtri abortu eliſi. Halae reſp. *Madai*.

1763 *N.* 691 a. *Bonz* de venaefectione, quatenus do
res ad partum auget. Argent.
— Ploucq. l. c. p. 767.
— 692. *Büchner* A. E. de periculo gravidar
ex febribus. Halae. resp. J. G. *Wegel*
— 693. *Henrici* G. Guil. observationes de o
muliebribus foecundis & sterilibus. Erla
— 694. *Lucie* J. Alb. de partu difficili in gra
dis asciticis. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1212.
— 695. *Sandifort* Eduard. de pelvis ejusque
partu dilatatione. Lugd. Bat.
vide Auctoris thesaurum dissertati
num &c. V. III. n. 7. est, te
Baldingero, Cl. Sandifort. diss
tatio inauguralis.
recens. in *Vogel* neu. medic. Bi
B. VII. St. I. S. 69.
— 696. *Schafonsky* Athanas. de gravidarum, p
turientium & puerperarum convulsio
bus. Argentor.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1212.
— Heffter l. c. Vol. II. n. 6672.
— 697. *Schmiedel* Casim. Chph. de lochiis pra
ternaturalibus. Erlang. resp. Barth
Wolffg. *Mylius*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 7011.
— 698. *Stein* G. W. de versionis negotio p
genio partus salubri et noxio et vicissi
Cassell.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1208.
— 699. *Sile* Joseph de sectione caesarea. Pari
vide ibid. p. 1176. & p. 1212.

MDCCLXIV. 1764

Num. 700 *Büchner* A. E. de secretione lactis muliebris, & praecipue ab ea impedita pendentibus morbis. Halae. resp. F. G. *Fritze.*

701. *Ferrein* Anton. ergo in partu mortuo sectio post siderationem. Paris, resp. Car. Lud. *Andry.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1216.

702. *Frank* Lud. de liquore amnii. Gotting.

703. *Fries* Christ. Lod. de exploratione obstetricia. Havn. resp. C. E. *Mangot.*

vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1215.

704. *Hulsebusch* Jo. Frider. de hysteride puerperarum. Argent.

705. *Louis* A. de sectione caesarea. Paris. resp. F. P. *David.*

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1216.

706. *Schoenmetzel* Franc. Programma, in quo usus forcipum in arte obstetricia disquiritur. Heidelb.

vide ibid. p, 1215. ubi per errorem typographicum *Schoenmetzler* legitur.

707. *Thierry* J. Mich. de partu difficili a mala conformatione pelvis. Argent.

vide *Sandifort* l. c. Th. I. n. 8.
— St. H. de Vig. p. 1215.

708. *Westphal* Andr. de structura mammarum sexus sequioris nuperrimis observationibus & experimentis superstructa. Gryphisw. resp. A. B. *Kölpin.* cum II. Tabulis aeneis.

vide *Weiz* neue Ausz. &c. B. IV. n, XVII. S. 92.

Num.709 *Freyer* J. B. de partu difficili propt
funiculum umbilicalem foetus collu
ſtringentem. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1216.

— 710. *Gehler* J. C. de utero ſecundinas expe
lente, ſectio prior theoretica, Lipſ. reſp
Heinigke.
vide ibid. p. 1206.

— 710a. *Kölpin* Alex. Bernh. ſchediasma anat
micum de ſtructura mammarum. Berolin
vide ibid. p. 1216.
— num. 708.

— 711. *Patuna* Barthol. epiſtola phyſico-medi
continens hiſtoriam foetus ſine involu
cris extra uterum inventi, placenta intr
uterum haerente. Vienn.
vide *Weiz* neue Ausz. &c. B. XI
n. XI. S. 32.
— *Vogel* neue medic. Bibl. B. V
St. 4. S. 346.

— 712. *Sebenico* Sebaſt. diſſertatio phyſiologic
qua reſpiratio foetus in matrice ex eve
tu nupero evincitur eſſe nulla. Venet
recenſ. *Vogel* l. c. B. VII. St.
S. 333.

— 713. *Solayres de Rennac* Fr. Lud. Joſ. de el
mentis artis obſtetriciae. Monspel.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1216.

— 714. *Sommer* Jo. Chph. de partu laborio
ſelectae obſervationes. Gotting.
vid. ibid. p. 1216.

— 715. *Wildes* Franc. Geo. de adminiculis ch
rurgicis ante partum adminiſtrandis. Got
vid. ibid. p. 1216.

um. 716 *Alefeld* G. L. de ſanguinis miſſione infantibus neonatis debilibus & noxia & ſalutari. Gieſſ. reſp. M. *Chemnitz.*

717. *Bruſati* Valent. de morbis foeminarum. Vienn.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1217.

718. *Büchner* A. E. de abortu ob chronicam & torminoſam diarrhoeam non ſemper metuendo ſingularis caſus. Halae.

vide ibid. p. 1156.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 14. ubi annus 1767. exhibetur.

719. *Bunchem* A. H. E. (van) de oeconomia foetus uaturalis. Lugd. Bat.

720. *Duyn* (van) de vitiata lochiorum quantitate. Lugd. Batav.

721. *Freyer* J. B. Continuatio caſus de partu difficili propter funiculum umbilicalem foetus collum ſtringentem. Halae.

confer. num. 709.

— St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1216.

722. *Hoffmann* J. Paul de forcipe *Smellii* in praxi obſtetricia anteponenda vecti *Roonhuyſiano.* Groning.

vide ibid. p. 1217.

723. *Klinkoſch* Joſ. Thad. Progr. qno anatomen partus capite monſtroſo proponit. Pragae. cum Figg.

vide *Weiz* neue Ausz. &c. B. VI. n. IV. S. 11.

724. *Leontowytſch* Sabbas de partu praeternaturali ex vitio trunci foetus orto, Argent.

Num. — vide *Weiz* l. c. B. XI. n. XX. S. 13
— St. H. de Vig. l. c. p. 1217.

1767 MDCCLXVII.

— 725. *Adolph* J. T. de funiculo umbilicali v
intra uterum diſſecando. Helmſt. reſ
C. H. *Herz.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1207.

— 726. *Boehmer* Phil. Ad. de aquis ex ute
gravido & parturientium profluentibu
Halae. reſp. *Koenig.*
(alii annum 1769. exprimunt.)
vide ibid. n. 1174.

— 727. *Cooper* Guil. de abortionibus. Lugd. B
vide ibid. p. 1219.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.

— 728. *Gehler* J. C. de utero ſecundinas expe
lente. Sectio altera practica. Lipſ. ret
Seiler.
vid. num. 710.

— 729. *Jaeger* C. F. obſervationes de fetub
recens natis jam in utero mortuis & p
tridis cum ſubjuncta epicriſi. Tub. re
T. C C. *Storr.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1219.
Propinquius medicinam forenſe
tangit.

— 730. *Kaltſchmiedt* C. F. de primipara dolor
poſt partum paſſa ex intempeſtiva abd
minis preſſione. Jenae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1164.

— 731. *Keyſerlix* G. de partus Agripparum
fficultatibus. Lipſ.
vide ibid. p. 1219.

um. 732 *Koſter* Wilh. Auguſtin. de partu diffi- 1767
cili et praeternaturali ex fitu capitis foe.
tus iniquo orto. Lugd. Bat.
vide ibid. p. 1218.

733. *Meyer* J. M. de indole ac praeſervatione purpurae praecipue puerperarum. Baſil.
vide *Baldinger.* medic. Journal &c. St. III. S. 66.

734. *Morgenbeſſer* Jo. Godofr. de foetus non vitalis partu *dirigendo.* Francof. ad Viadr.
vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1218.
in *Reuſs* primis lineis Encyclop. et Methodolog. univerſ. ſcient. med. p. 501. naevus typographicus: *digerendo*, extat.

735. *Oberlin* Petr. Joſ. de haemorrhagia uteri. Argent.
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1219.

736. *Rikmann* Chriſt. de partu legitimo. Jen. reſp. J. J. *Doppelmayer.*
vide ibid. p. 1219.
propius ad ad politiam medicam accedit.

737. *Schloſſer* P. Epiſtola de divis obſtetricantibus et circa partum recens editum occupatis. Francof. ad Moen. (ad antiquitates Romanas referenda.)
vide ibid. p. 1219.

738. *Spence* David de ſanguinis ex utero gravidarum et puerperarum effluvio. Edinb.
vide ibid. p. 1219.

739. *Stein* G. W. Progr. de mechanismo et praeſtantia forcipis *Levretianae.* Caſſell. c. tab. aeneis.
vide ibid. p. 1208.

1767 *Num.740Vogel* Rud. Aug. de partu ſerotino val
de dubio. Gotting. reſp. J. Chr. *Harre*
recenſ. *Vogel* l. c. B. VIII. S
p. 67.
recuſ. in *Schlegel* Collectione opu
ſculorum &c. V. II. n. 9.

1768 MDCCLXVIII.

— 741. *Boehmer* G. R. de cauſis uterum im
praegnatum diſtendentibus. Viteb. reſp.
G. F. *Kühn*.
vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1216.

— 742. *Ejusdem* de naturalibus feminaru
clauſis. Viteb.
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 121(
— *Weiz* neue Auszüge &c. B. III
S. 26.

— 743. *Boſe* A. L. de venae ſectione in puer
peris. Lipſ. reſp. C. C. *Schuor*.
vide St. H. de Vigil. l. c. p. 120

— 744. *Breda* Jo. (de) quid vir atque femi
coëundo ad embryonis generatione
conferant. Lugd. Bat.
vide *Weiz* neue Auszüge &
B. II. n. I. p. 10.

— 745. *Burdach* D. C. de laeſione partium fo
tus nutritioni inſervientium abortus ca
ſa. Lipſ. c. tab. aen.
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 122

— 746. *Favvareq* G. de lochiorum metaſta
Lugd. Bat.
extat in *Baldinger* Sylloge ſelecti
rum opuſculorum &c. Vol.
n. 10. p. 278.

Num. 747 *Nonne* J. Phil. de abortu. Erford. resp. 1768
Krumpholz.
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1217.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 16.
— *Weiz* Auszüge I. S. 41.

— 748. *Nunn* Andr. de dystocia, seu partu difficili in genere. Erford. resp. C. T. *Hoffmann.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1219.

— 749. *Vogel* Rud. Aug. de non acceleranda secundinarum extractione. Gotting. resp. L. A. *Appun.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1220.
recens. Praes. l. c. B. VIII. St. 4. S. 308.

— 750. *Waert* J. (van) de utero gravido devio causa partus difficilis et laborioſi. Lugd. Bat.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1220.

MDCCLXIX. 1769

— 751. *Baldinger* E. G. de partu difficili ex capitis vitio. Jenae. resp. (auctore) *Held.*
vide ibid. p. 1212.
extat in *Gruneri* delectu dissertatt. Jenens. pag. 50. ubi titulus sequens legitur: de partu laborioso et causis, que caput in pelvi retinent, praecipuis.

— 752. *Beireis* God. Chph. de causis, cur foeminae in Germania partubus laboriosis prae aliis gentibus magis sint obnoxiae. Helmst. resp. J. G. F. *Müller.*

1769 *Num.753* *Boehmer* P. A. de ſolvendis et extrahen-
dis ſecundinis. Halae reſp. Herm. Died.
Spannagel.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1174.
ubi annus edit. 1761. indicatur.
— 754. *Dummelius* Jo. Jac. de ictero infantum
recens natorum. Baſil.
— 755. *Eſchenbach* C. E. Progr. de gemellorum
partu. Geneſ. XXXVIII. 27 — 30.
Roſtoch.
— 756. *Gruner* Chriſt. Godofr. de cauſis ſterili-
tatis in ſexu ſequiori ex doctrina Hippo-
cratis veterumque medicorum. Halae.
extat in Ejusd. delectu Diſſ. medd.
Jenenſs. V. II. et in Theſauro
diſſertationum medicarum rario-
rum &c. Tom. I. n. 9.
— 757. *Hennemann* Car. Frid. de obliquitate
uteri, et poſitura infantis obliqua et ini-
qua. Gotting.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1221.
— 758. *Kerchem* G. G. H. (van) de haemorrha-
gia gravidarum. Lugd. Bat.
— 759. *Knoſler* Jo. Paul de ſterilitate. Vienn.
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1210.
— 760. *Lecran* de omnibus partibus chirurgiae;
de extractione placentae. Cadomi.
vide ibid p. 1221.
— 761. *Michaelis* C. P. de prolapſu ventriculi
ab umbilico. Marb. reſp. J. *Ebert.*
germ. *Weiz* in vollſtänd. Auszig.
&c. B. V. n. XIV.
recenſ. *Richter* in chir. Bibl. B II.
St. 4. S. 74.

Num. 762. *Schoeffer* L. de cautelis circa recens natos. Vienn. 1769

— 763. *Schoenfeld* Jo. Chr. de uteri fabrica controverſa. Erlang. Praeſ. *Delius.*

— 764. *Schweickhard* Chriſt. Ludov. obſervatio de non neceſſaria deligatione funiculi umbilicalis; cum epicriſi. Argent.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1221. ubi perperam *Schweighard* legitur.

recenſ. *Richter* l. c. B. I. St. 2. S. 179. quoniam ad medicinam potius ſpectat forenſem in partem tertiam a me 1789. editarum *medicin. gerichtl. Beobachtungen nebſt ihrer Beurtheilung* &c. praecipua hujus diſſertationis inauguralis momenta germanice recepi.

— 765. *Siebold* C. C. Diſſertatio ſiſtens faſciculum obſervationum medico-chirurgicarum. Wirceburg.

prima obſervatio deſcribit herniae cerebri in infante recens nato caſum.

recenſ. Allgem. deutſche Bibl. B. XV. St. 1. S. 216.

— 766. *Sigwart* G. Fr. hiſtoria gemellorum coalitorum monſtroſa pulchritudine ſpectabilium. Tubing. reſp. (filio) A. J. D. *Sigwart.* c. tab. aen.

germ. *Weiz* neue Ausz. B. IV. n. XXIX. S. 147.

— ibid. B. V. n. XXVII. S. 136.

recenſ. *Vogel* l. c. B. VIII. St. 3. S. 213.

1769 *Num.767 Silber* Gottl. Diſſert. ſiſtens ſingularem quendam foetus in perverſo quodam ſitu expedite vertendi methodum. Francof. ad Viadr.

1770 MDCCLXX.

— 768. *Alefeld* G. L. de doloribus in partu ſilentibus variisque eos excitandi modis. Gieſſ. reſp. C. F. A. *Bilfinger.*
vide St. de Vig. l. c. p. 1204.

— 769. *Baldinger* E. G. de doloribus poſt partum et agendi modo eos aut levantium aut excitantium. Jenae reſp. (auctore) *Hertel.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1213.
extat in *Gruner* delectu &c. p. 131.
recenſ. *Vogel* l. c. B. VIII. St. 5. S. 60.

— 770. *Boehmer* P. A. de complicata cum abdominis hydrope graviditate ejusque ſignis occaſione caſus ſingularis. Halae reſp. A. *Reimann.*

— 771. *Brand* de ſecundis ambitui oſtii matricis interni adfixis. Lugd. Bat.

— 772. *Dietz* J. L. Fr. Diſſert. ideam generalem differentiae foetus ab adulto ſiſtens Gieſſ.

— 773. *Huguenin* Marc. de atonia uteri poſt partum ejusque ſequela haemorrhagia. Arg. germ. *Weiz* neue Ausz. &c. B. XI. n. III. S. 15.

— 774. *Jaeger* C. F. de metaſtaſi lactis. Tubing. reſp. J. C. *Milliardts.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1223.
ubi nomen *Williard* legitur.

Num. 775 *Mus* Leon. de rationali methodo curandi et praecavendi quosdam mammarum muliebrium laesam lactationem concernentes morbos. Duisb. 1770

— 776. *Rehfelä* C. F. de situ foetus in utero materno. Gryphisw. resp. C. F. *Schulz*.
Danz l. c. p. 166. *Scholze* scribit.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1221.
recens. *Vogel* l.c. B.VIII. St.3. S.211.

— 777. *Scheffel* Sam. Frid. de foetu natibus in partu prodeunte analecta et observationes. Gotting.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1222.

— 778. *Sidréen* J. de partu serotino. Upsal. resp. H. *Gahn*.
recens. *Vogel* l. c. B. VIII. St. 3. S. 205.

MDCCLXXI. 1771

— 779. *Baumer* J. Wilh. de funiculo umbilicali. Giess resp. *Wolff*.
in *Weberi* Anhang zu seinen vollständigen Auszügen &c. B. I. S. 22. titulus est: *de tunica umbilicali*.
recens. in *Tode* med. chir. Bibl. B. V. St. 1. S. 122.
— — *Baumeri* opuscc. minorr. varii argumenti.

— 780. *Beckers* J. Mar. de morbis puerperarum. Mogunt. Praes. *Iltner*.

— 781. *Berger* C. J. de diverso partu ob diversam capitis ad pelvim relationem mutuam. Havn. resp. Matth. *Saxtorph*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1214.

1771 *Num. 782 Bertrand* Nic. (du) pe partu viribus maternis abſoluto. Paris. reſp. L. J. *Solayrez*.
vide ibid. p. 1224.

— 783. *Boſe* A. J. de diagnoſi vitae foetus et neogeniti. Lipſ. *Diſput. ima.* reſp. C. G. *Jahn.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1203.
extat in *Baldingeri* Auszügen aus den neueſten Diſſertationen &c. B. I. St. 4. n. 4. ubi et St. 5. n. 10. *Diſputatio IIda legitur.*
recenſ. *Lemgo.* auserleſ. Bibl. B. II. S. 416.
utraque Diſſertatio et medico forenſi optime ſe commendat.

— 784. *Duncker* Herm. Dider. de optima ratione adminiſtrandi partum caeſareum. Duisb.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1224.

— 785. *Embden* Salomo (van) de partu caeſareo. Lugd. Bat.
vide ibid. p. 1224.

— 786. *Eyrich* Chph. Jac. de ſuperfetatione in ſimplici utero non poſſibili. Altorf.

— 787. *Fries* Eman. de uſu forcipis in partu. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1224.
german. *Weiz* neue Auszüge &c. B. XI. n. XXII. S. 157.

— 788. *Kaltſchmiedt* C. F. de virginitate. Jen.

— 789. *Moeller* J. W. Diſſert. exhibens criteria partus olim enixi diagnoſtica. Gotting.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1224.
ad medicinam forenſem propius accedit.

Num. 790 *Rooye* F. (van) de apoplexia lactea. 1771
Lugd. Batav.

791. *Saxtorph* theoria de diverso partu ob diversam capitis ad pelvim relationem mutuam. Havn.
vide n. 781.
recens. allgem. d Bibl. B. XXII. St. 1.
—— *Tode* l. c. B. II. St. 1. S. 172.

792. *Schroeder* Phil. Geo. de haemorrhagia uteri. Gotting. resp. Jo. *Burgauer*.
extat in Praesidis opuscc. medd. edit. ab Ackermann. V. I.
recens. allgem. deutsche Bibliothek B. XXXVII. St. 2. S. 453.

793. *Stein* G. W. Progr. de praestantia forcipis ad servandam foetus in partu difficili vitam. Cassell.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1209.

794. *Tanner* Jo. Jac. de polybo feliciter ex utero extirpato. Argent.
germ. *Weiz* vollständige Auszüge &c. B. IV. n. XX. S. 693.
—— neue Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte. St. XVI. n. 2.
recens. *Richter* l. c. B. I. St. 4. S. 181.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1223.

795. *Unzer* Jo. Chph. cur foeminis Europaeis et illustribus prae aliis gentibus et rusticis partus sint laboriosiores? Gotting.
vide ibid. p. 1224.

796. *Westphal* Andr. de commercio uterum inter et placentam foetusque nutritione. Gryphisw. resp. B. *Balthasar*.

Num. 797 Baldinger E. G. Program. obſervationem de morbis ex metaſtaſi lactis in puerperis ſiſtens. Jenae.

legitur in theſauro diſſ. medd. rariorr. T. I. n. 4.

— 798. *Boehmer* P. A. de abortu habituali. Hal. reſp. J. Gottl. *Thau.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1225.

— 799. *Boſe* E. G. de lacte aberrante. Lipſ. Progr. Imum.

extat in *Weiz* neuen Auszüg. B. V. n. X. S. 40. &

IIdum programma ibid. n. XI. S. 44.

— 800. *Ejusdem* de reſpiratione foetus et neogeniti. Lipſ. reſp. C. G. *Iſchuck.* Diſſert. Ima.

— 801. *Boſe* E. G. de diagnoſi vitae foetus et neogeniti. Lipſ. reſp. C. C. *Bethke.*

Diſſert. IIda.

vide num. 783.

— 802. *Four* J. Bapt. (du) de methodo partum praeternaturalis ſpeciem in naturalem convertendi. Paris. reſp. G. F. *Allan.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1225.

— 803. *Gehler* J. C. de partus naturalis adminiculis. Lipſ. reſp. T. C. *Haertel.* Sectio I

vide ibid. p. 1206.

Weiz neue Auszüge B. V. N. XI. S. 77.

— 804. *Ejusdem* de partus naturalis adminiculis. Lipſ. reſp. T. Fr. *Lohde.* Sectio II.

extat ibid. n. XXI. S. 86.

Num

ium. 805 *Goubelly* Claud. Andr. ergo capite incuneato vectis forcipibus anteponendus. Paris. resp. F. C. *Bellot.* 1772

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1225.

806. *Lind* Just. Frid. de ruptura uteri ejusque sequelis ac methodo medendi. Erford.

vide ibid. p. 1226.

— *Weiz* neue Auszüge &c. B. II. S. 116.

807. *Pegelow* Daniel Gotth. Dieter. de foetu brachio in partu prodeunte. Argent.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1225.

808. *Plaz* A. G. Program. de abortivis medicis. Lipsi.

809. *Triller* D. G. ad emendandum locum Hippocratis de septimestri partu. Viteb.

M D C C L X X I I I. 1773

810. *Alzognidi* G. observationes ad uteri constructionem facientes. Bonon.

811. *Blumenthal* J. Henr. de ischuria hysterocystica. Lugd. Bat.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1227.

812. *Boehmer* P. A. de regimine puerperarum post partum naturalem. Halae resp. *Dopff.*

vide ibid. p. 1174.

813. *Ejusdem* de lochiorum pathologia & therapia. Halae resp. D. G. *Brüning.*

814. *Boehmer* G. R. de damnis ex lactatione nimium protracta. Viteb. resp. C. F. *Nürnberger.*

815. *Duparc* J. Thom. Ph. Henr. de partu difficili. Monspel.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1227.

1773 *Num.816 Eckhoff* Jo. Henr. de cauſis ſterilitat
non abſolutis in utroque ſexu. Halae.
vide *Weber* vollſtändige Auszüg
aus neuern Diſſertationen &
B. I. n. XVIII. S. 103.

— 817. *Gehler* J. C. Progr. de prima foet
reſpiratione. Lipſiae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1206.
(et medicis forenſibus gratum.)

— 818. *Knoll* J. epiſtola de artis obſtetriciae h
ſtoria. Argent. (recuſa)

— 819. *Klinkoſch* Progr. quo hydrocephalu
foetus rariorem ejusque cauſam propo
nit. Prag.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1216.
recenſ. *Lemgoer* auserl. Bibl. B. VII.
S. 407.

— 820. *Nicolai* E. A. de curatione nimiae i
puerperis haemorrhagiae ex utero. Je
reſp. *Sonntag*.
germanice *Weiz* vollſtänd. Aus
&c. B. IV. N. XII. S. 57.

— 821. *Ochme* C. J. de morbis recens hatoru
chirurgicis. Lipſ.
german. *Weiz* ibid. B. I. S. 1.
vide St. H. de Vigil. l. c. p. 122

— 822. *Steyrer* Jo. Animadverſiones in ute
inflammationem. Vienn.
vide ibid. p. 1227.

— 823. *Weſtphal* Andr. de neceſſitate, uteri cor
ſtitutionem rite inquirendi ad abortu
praecavendum. Gryphisw.

— 824. *Weyer* Petr. Geo. de partu praeternatu
rali propter clunes ad os uteri conver
ſas. Argent.

Num. — german. *Weiz* neue Auszüge &c. 1773
B. XI. n. XXI. S. 139.

MDCCLXXIV. 1774

— 825. *Belletete* Jo. Jac. ergo ligaturae polyporum uteri inſtituendae nova methodus anteponenda. Paris. reſp. J. M. *Dufresne.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1228.

recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 2. S. 373. qui novam hanc methodum ceu nimis artificioſam deligationem, quae cum novo a *David* invento inſtrumento peragi ſolet, redarguit.

— 826. *Camper* Petr. Epiſtola ad D. *a Geſcher* de emolumentis ſectionis ſynchondroſeos oſſium pubis in partu difficili. Groening. 8.

recenſ. *Richter* l. c. B. III. St. 3. S. 440.

— 827. *Gerſon* de haemorrhagia uteri parturientis. Havn.

recenſ. *Tode* l. c. B. II. St. 2. S. 199.

— 828. *Gruner* Ern. Gottfr. de cauſis impotentiae in ſexu potiori ex doctrina Hippocratis veterumque medicorum. Jenae. reſp. Mich *Sonntag.*

Tanquam ſocia diſſertat. n. 756. exhibitae hîc nominatur.

— 829. *Klein* Anton. de vitae regimine gravidarum. Vienn.

extat in *de Waſſerberg* l. c. Faſcic. IV.

— 830. *Koehler* A. de partu foetus mortui aeque facili, ac vivi. Erford.

1774 *Num.* 831 *Langlois* P. M. B. an utilia in graviditat
partu, et poſt partum balnea? (Theſe
anatomico-chirurgicae) Paris reſp. T. S
Lauverjat.

vide St. H. de Vig. I. c. p. 1228.

ubi Praeſidis nomen *Bottentius* e
hibetur.

— 832. *Laurent* Claud. Hilar. de uſu et abuſ
inſtrumentorum in arte obſtetricia. Arg

vide ibid. p. 1228.

— 833. *Leroy* ergo in omni partu operatio chi
rurgica. Paris reſp. *Garnier.*

— 834. *Meier* J. C. F. Jm. de affectibus gravi
darum. Hal.

— 835. *Neubauer* de triplici nympharum ordin
obſervatio anatomica. Jen. c. tab. aen.

Proluſio eſt diſſertationis n. 828. in
dicatae ; extat autem germa
nice in *Weiz* neu. Auszüg
B. IV. n. VIII. S. 23.

recuſa in Gruneri delectu Diſſertatl
&c. V. II. uti et in *Neubauer*
operibus anatomicis cura *Hinder*
collectis et in *theſauro* diſſertatio
num medicarum rariorum. T. I
n. 10.

recenſ. allgemeine deutſche Bibl
B. XVIII. St. 2. S. 479.

— 836. *Nudow* H. epiſtola de natura embryo
nis humani. Lipſ.

— 837. *Plaz* A. G. Progr. de non ſemper mor
tifera funiculi umbilicalis intermiſſa de
ligatione. Lipſ.

german. in *Weiz* neuen Auszügen
&c. B. VIII. n. VI. S. 86.

Num. — vide St. H. de Vig. l. c. p. 1199. 1774
(et medicis forenſibus acceptum.)

838. *Saxtorph* de ſanguifluxu uterino. Havn. reſp. J. G. *Guldbrand.*
recenſ. *Tode* l. c. B. II. St. 3. S. 188.
Editio ſecunda Havn. et Lipſiae in lucem 1776. edita germanice extat in *Weiz* neu. Ausz. B. XI. n. 11. S. 6.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1228.

839. *Ejusdem* de mechanismo partus perfecti. Havn. reſp. J. *Bang.*

840. *Sigwart* G. E. an ſub partu humano etiam naturali emoveantur innominata oſſa adeo pelvis? ſeu, quae vulgaris noſtratium vox eſt: ob die Geburtsſchlöſſer auch bey einer natürlichen Geburt müſſen geöffnet werden? Tubing. reſp. S. C. G. *Seeger.*
germ. *Weiz* l. c. B. V. n. XIX. S. 75.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1170.

841. *Stodolny* Anton. de doloribus poſthumis. Vienn.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1230.

842. *Zikank* C. de actuoſa hominis naſcituri vita, ſeu circulatione foetus ab hominis nati diverſa. Vienn.
vide *de Waſſerberg* l. c. Faſc. IV.

MDCCLXXV. 1775

843. *Aliprundini* Thom. Joſ. generalia circa parturientes et puerperas. Vienn.
vid. St. Hier. de Vig. l. c. p. 1230.

1775 *Num.* 844 *Bounder* nova methodus removendi partu omnia, quae praevideri poſſunt obſtacula. Argentor.

vide ibid. p. 1231.

german. *Weiz* l. c. B. XI. n. I. S. 1

recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. I. S. 123

— 845. *Buſch* Jo. Jac. de partu naturali difficil propter humerorum iniquum ſitum Argent.

german. *Weiz* l. c. B. X. n. 10 S. 160.

recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 1. S. 102

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1230.

— 846. *Delius* Henr. Frider. de cautelis non nullis circa fecundinarum eductionem Erlang. reſp. C. H. *Schreyer*.

german. *Weiz* l. c. B. IV. n. XXIII S. 127.

— 847. *Gattenhof* G. M. Progr. de veſicae urinariae in graviditate et poſt partum adfectionibus. Heidelb.

— 848. *Giſi* de neceſſario inſtrumentorum in arte obſtetricia uſu. Argent.

germ. *Weiz* neue Ausz. B. XI n. XXIII. S. 165.

recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 1. S. 116

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1230

— 849. *Jacquerez* de partu quodam laborioſo naturali propter gangraenam in utero praeexiſtentem et rupturam. Argent.

german. *Weiz* vollſt. Ausz. &c l. c. B. VIII. N. X. S. 90.

recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 1. S. 126

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1231

um. 850 *Iſenflamm* J. F. cautelae nonnullae circa fecundinarum eductionem. reſp. C. H. *Schreyer*. Erlang. 1775

vide n. 846.

vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1231.

851. *Letenneur* ergo a conceptu ad puerperium genus nervoſum ſenſibilius. Paris.

852. *Neureiter* Franc. Ferdin. de depoſitionibus lacteis. Vienn.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1230.

853. *Ponche de la Fond* J. de partu. Monspel.

854. *Ruhland* de partu praeternaturali ac difficili ob procidentiam funiculi umbilicalis juxta caput. Argent.

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1230.

recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 1. S. 118.

855. *Saxtorph* de iſchuria cyſtoplegica poſt dyſtociam. Havn. reſp. *Roggert*.

rec. *Tode* l. c. B. III. St. 2.

856. *Ejusdem* de oſſibus pubis in partu ſponte ſeparatis. Havn. reſp. *Helm*.

rec. *Tode* l. c. B. III. St. 3.

857. *Schoenmetzel* Franc. de haemorrhagia gravidarum et puerperarum. Heidelb. reſp. E. C. *Kenner*.

858. *Sigault* ergo praegnantibus, parturientibus et puerperis diaeta ſaepius temperans, interdum tonica. Paris.

859. *Störk* Ant. (de) de conceptu, partu naturali. praeternaturali et difficili. Vienn.

vide *de Waſſerberg* l. c Faſc. I.

860. *Tode* Jo. Cl m de calculis veſiculae felleae et de *funiculo umbilicali*. Havn. reſp. *Winslow*.

1776 *Num.* — MDCCLXXVI.

— 861. *Armbruſter* de felice uteri poſt partum inverſi repoſitione. Argent.

german. *Weiz* l. c. B. X. n. VII. S. 145.

recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 2. S. 609.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1236.

— 862. *Baumer* de liquoris amnii natura ac indole. Gieſſ. reſp. *Hettler.*

german. *Weiz* l. c. B. XIII. n. II. S. 8.

recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 2. S. 390.

ad hanc pertinet

— 863. *Ejusdem* Progr. de placentarum uterinarum in molas veſicarias mutatione.

german. *Weiz* l. c. B. XV. n. XIX. S. 102.

vide *Baumeri* opuſcula minora vari argumenti. Francof. et Lipſiae 1780. 4to.

— St. H. de Vig. l. c. p. 1205.

— 864. *Duchanoy* ergo in curandis affectibus qui puerperarum ſuppreſſis prioribus lochiis ſuperveniunt, ſola antiphlogiſtica Paris.

— 865. *Flemming* Jo. Gottfr. de atonia uteri Lipſ.

german. *Weiz* l. c. B. VIII. n. IX. S. 65.

— 866. *Gehler* C. de *Eclampſia* parientium morbo gravi quidem, neque adeo funeſto. Lipſ. reſp. *Gutſch.*

Sectio prior pathologica.

german. *Weiz* l. c. B. VIII. n. XV. S. 114.

lum. — recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 3. S. 611. 1776
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1236.

— 867. *Hopfenſtok* Car. Franc. de Hyſterotomia. Vienn.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1236.

— 868. *Murray* Sylloge obſervationum de partu laborioſo. Gotting. reſp. J. *Gerſon.*
germ. *Weiz* l. c. B. X. n. I. S. 1. &
Sammlung der auserleſenſten und neueſten Abhandlungen für W. Aerzte. St. 4. N. VI. S. 82.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1236.
recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 1. S. 107.

— 869. *Ripping* Jo. de pelvi. Lugd. Bat.

— 870. *Sigault* ergo in puerperarum torminibus diverſa curatio. Paris.
vide Ploucq. l. c. p. 767.

— 871. *Ejusdem* ergo placentae ſolutio naturae committenda. Paris.

— 872. *Tode* Jo. Clem. de febre puerperali. Havn. reſp. *Ranzoï.*
rec. *Tode* l. c. B. IV. st. 3. S. 193.

MDCCLXXVII. 1777

— 873. *Aaskow* Urb. Brunn. de uſu opii in haemorrhagiis gravidarum et parturientium obſervationes. Havn.
vide Acta ſocietatis medicae Havnienſis. Vol. I. p. 49.

— 874. *Chardon* Vict. Hipp. ergo in omni partu pragnantis vitam ſervare poteſt artis obſtetriciae peritus. Monspel.

— 875. *Cnypers* Henr. de retroverſione uteri gravidi. Lugd. Bat.

1777 *Num. 876 Fiſcher* an deligatio funiculi umbilicalis in neonatis abſolute neceſſaria ſit? Ingolſt.

— 877. *Gehler* Jo. Car. de Eclampſia parientium morbo gravi quidem, neque adeo funeſto. Lipſiae. reſp. C. A. *Geriſcher*.

Sectio altera therapeutica.

vide num. 866.

— german. *Weiz* l. c. B. VII. n. XVI. S. 123.

— St. Hier. de Vig. l. c. p. 1206.

— 878. *Klinkoſch* J. T. de utero deficiente. Pragae reſp. G. *Hill de Hilsborough*.

german. *Weiz* l. c. B. XI. n. IV. S. 18.

recuſa in *John* Collect. Diſſertatt. medicarr. ſelectt. Pragenſium.

vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1238.

recenſ. *Richter* l. c. B. IV. St. 3. S. 558.

— 879. *Pohl* Jo. Chph. de venaeſectione gravidarum. Lipſ.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1165.

— 880. *Rogert* de inſolito partus modo hiſtoria & ſectio ovarii hydropici. Havn.

german. Sammlung der auserleſenſten &c. St. V. S. 144.

— 881. *Reuſſ* Car. Lud. Guil. de partu difficili ex praevia facie foetus fronte laterali. Argent.

german. *Weiz* l. c. B. X. n. VIII. S. 152.

recenſ. *Tode* l. c. B. VI. St. 1. S. 198.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1238.

um. 882 *Roſenblad* Eberh. de foetus per pedes eductione. Lond. Gothor. reſp. *Kraak.* 1777

883. *Saxtorph* Matth. de haemorrhagia uteri lethali, ſolutionem placentae in orificio (uteri) haerentis inſequenti. Havn.

vide Acta ſociet. med. Havn. V. I. p. 93.

german. Sammlung der auserleſenſten &c. St. V. n. VI. p. 179.

884. *Schmidt* Jo. Chriſt. Lud. de nuper propoſita ſectione ſynchondroſeos oſſium pubis in partu difficili nonnulla proponens. Gieſſ.

german. *Weiz* l. c. B. XV. n. XIV. S. 60.

885. *Sidrèen* de partu ſerotino. Upſal. reſp. *Gahn.*

german. in *Magazin* für die gerichtliche Arzneykunde und mediciniſche Polizey. Stendal. 1784. B. II. St. 4.

confer. n. 778.

886. *Thode* C. M. de partus mechanismo. Lugd. Bat.

vide *Baldinger* medic. Journ. B. I. St. 1. S. 54.

minus pro meritis nota diſſertatio.

887. *Wltczek* Jgnat. de utero retroflexo morbo gravidis perniciosiſſimo. Pragae. 8.

german. in *Steidele Beobachtungen* B. III.

888. *Wolff* Andr. de vecte *Roonhuyſiano* emendato. Tyrnav.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1238.

Num.889 Bamps Arn. de anteponenda sectioni caesarea sectioni synchondroseos ossium pubis. Genev. et Paris. 8.

german. in Sammlung der auserlesensten &c. St. 1. N. VII. S. 90.

— 890. *Delaplanche* ergo suppressis prioribus lochiis hirudines. Paris.

recens. *Tode* l. c. B. VIII. St. 3. S. 475.

— 891. *Dupuy* Chph. Nicol. de balneis in et post partum. Argentor.

— 892. *Greiner* Matth. de puerperio. Friburg. Brisgov.

— 893. *Leroux des Tillers Goubelles* ergo capite foetus inclavato vectis forcipibus anteponendus. Paris.

recens. *Tode* l. c. B. VIII. St. 3. S. 477.

— 894. *Loder* J. C. de synchondroseos ossium pubis sectione in partu difficili instituenda diatribe. Gotting.

german. *Weiz* l. c. B. IV. St. 3. S. 83.

recens. *Richter* l. c. B. IV. St. 3. S. 569.

— *Tode* l. c. B. VII. St. 3. S. 454.

— allgem. deut. Bibl. B. XL. St. 2. S. 473.

Cuncta auctor clariss. momenta theoretica, quae hanc operationem commendant, curatius disquirit.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1239.

um. 895 *Rouſſel de Vanzesme* ergo ſectio ſym- 1778
phyſeos oſſium pubis admittenda. Paris.
recenſ. *Tode* l. c. B. VIII. St. 3.
S. 476.

896. *Schmidt* J. C. L. de ſectione oſſium pubis non inſtituenda. Gieſſ.
vide num. 884.

897. *Scheuring* J. de ſectione ſynchondroſeos oſſium pubis operatione chirurgica prima in Galliis a D. *Sigaulto* facta. Friburg. Brisgov.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1244.
recenſ. allgemeine deutſche Bibl. B. XLVI. St. 1. S. 157. & 158.

898. *Sigwart* foetus per pelvim tranſitus ſub partu naturali accuratius deſcriptus. Tubing. reſp. C. F. *Camerer*.

899. *Terne* Corn. de abortu et partu praematuro. Lugd. Batav.
vide Ploucq. l. c. T. I. p. 17.

900. *Thery* ergo praegnanti, ſuperveniente haemorrhagia uteri, partus manu promovendus. Paris.
recenſ. *Tode* l. c. B. VIII. St. 3.
S. 475.

MDCCLXXIX. 1779

901. *Bentely* Eman. de ſectione ſynchondroſeos oſſium pubis. Argent.

902. *Boſe* C. G. Programma uteri per morbum bifidi exemplum. Lipſ.
german. *Weiz* l. c. B. XI. n. XIV.
S. 95.

1779 *Num.903 Engelhard* Jo. Fr. de partu difficili e praeternaturali ob depravatum foetu ſitum cum ſuppreſſione lochiorum. Arg

— 904. *Fritze* F. A. Diſſert. ſiſtens obſervatio nem de conceptione tubaria cum epicri conceptionis tubariae in genere et huju caſus in ſpecie. Gieſſ.

vide *Francfurter* medicin. Wochenbl. Jahrg. I. 1780. St. XV. S. 233.

german. in neueſt. Sammlung &c St. 23.

— 905. *Gruner* E. G. de naevorum originibus Jen. reſp. *Müller*.

recenſ. allgem. d. Bibl. B. XLIII St. 2. S. 459. ubi annus edit 1773 exhibetur.

— 906. *Jaeger* Chr. Frid. an in ſummo cunea tionis capitis gradu praeferenda ſit methodus Sigaultiana hactenus uſitatae perforationi capitis vel et ſectioni caeſareae? Tubing. reſp. *Wegemann*.

recenſ. Francfurt. med. Wochenbl Jahrg. I. 780. St. XXXIX. S. 618

— 907. *Jorritsma* de ſectione ſynchondroſeos offium pubis. Franeq.

— 908. *Krauſe* de remediis haemorrhagiarum Lipſ.

— 909. *Laſervette* ergo, quae ſtatim a menſtrua purgatione concipiunt, citius pariunt Paris.

— 910. *Nunn* Andr. de modis vertendi foetum in utero. Erford. reſp. S. B. *Frommann*.

Num. 911. *Rechberger* Anton. Jo. de vecte emendato ejusque usu et utilitate in arte obstetricia. Vienn. 8. 1779

912. *Ejusdem* de vecte a se invento et emendato. Vienn. 8. c. tab. aen.
(an eadem cum antecedente?)

913. *Siebold* C. C. comparatio inter sectionem caesare m et dissectionem cartilaginis et ligamentorum pubis in partu ob pelvis anguſtiam impossibili suscipiendam. Wirceb. resp. J. P. *Weidmann.*
germ. *Weiz* l. c. B. XII. n. XIV. S. 112.
recens. *Richter* l. c. B. V. St. 3. S. 504.
— med. Wochenbl. 1780. St. IV. S. 49.
— allgem. d. Bibl. B. XLVI. St. 1. S. 167.

M D C C L X X X. 1780

914. *Ackermann* Jo. Fr. observationes medico-obstetriciae. Kilon. resp. G. *Timtschenck. 8.*
vide *Gruner* kritische Nachrichten &c. Theil I. S. 158.

915. *Berendt* Nath. de lactis metastasibus. Gotting.
vide ibid. Th. II. S. 123.
recens. allgemeine Litteratur-Zeitung 1785. N. 57.
germ. *Weiz* l. c. B. XIV. n. II. S. 7. versa in linguam germanicam Lipsiae 1784. prodiit.

1780 *Num.916 Bezold* Guil. Fridr. de haemorrhagi uteri partum insequente. Argent.
vide *Gruner*. kritische Nachrichte &c. Th. II. S. 134.
— Fr. med. W.Blatt 1781. St. XX S. 321.

— 917. *Corvinus* Franc. Henr. observatio d conceptione tubaria cum ejus epicri Argent.
confer. Num. 904.
vide *Gruner* kritische Nachrichte Th. II. S. 149.
— Fr. med. W.Bl. 1781. St. X S. 225.

— 918. *Gruner* de dolorum partus spasticoru natura et medela. Jen. resp. *Heusinge*
vide *Gruner* krit. Nachr. Theil S. 21.
— Ploucq. l. c. p. 767.

— 919. *Jaeger* Chr. Frid. examen rationum f ctionem ossium pubis oppugnantium v limitantium. Tubing. resp. *Grim*.
vide num. 906.
Daniel Entwurf einer Bibliothe &c. respondentem hujus differt tionis *Jrion* vocat, et in
Gruner. krit. Nachr. &c. Th. I S. 83. respondentis nomen *J seph Fridr. Jrion* legitur.
Fr. med. W.Blatt 1780. St. XXXI S. 618.

— 920. *Langguth* G. A. de officio matris matu discendo. Viteb.

recen

um, — recenſ. *Gruner* krit. Nachr. &c. 1780
Th. I. S. 69.
— Ft. med. W.Blatt. 1780. St. LII.
S. 822.

921. *Loſchke* Frid. Henr. de medicina obſtetricante agente et exſpectante. Erlang.
rec. Fr. med. Woch. Blatt. 1780.
St. XXVIII. S. 438.

922. *Mayer* J. Chph. Andr. Aphorismi de canſis abortum procurantibus ſubjuncto exemplo abortus, cui ingratus odor occaſionem dedit. Franc. ad Viadr. reſp. A. J. L. *Masburg*.
vide *Gruner*. krit. Nachr. &c. Th. I.
S. 126.

923. *Müller* Jo. Frid. genitalium ſexus ſequioris, ovi, nutritionis foetus atque nexus inter placentam et uterum brevis hiſtoria. Jenae.
germ. *Weiz* l. c. B. XIII. n. XII.
S. 188.
recenſ. *Gruner* krit. Nachr. Th. I.
S. 15.
Fr. med. W.Blatt 1781. St. I. S. 7.

924. *Nagel* Jo. Nepom. de abortu. Vienn.
vide *Gruner*. krit. Nachr. Th. II.
S. 28.

925. *Nebel* Chph. Ludov. Progr. de ſynchondrotomia. Gieſſ.
vide ibid. Th. II. S. 158.
— Fr. med. W.Blatt 1780. St. LII.
S. 861.

1780 *Num.926 Oberkamp* Franc. Phil (de) quaeſtio medico-obſtetricalis, oſſium pubis ſynchondrotomia num profit, num laedat? Heidelb. reſp. G. *Becker*.

Fr. med. W.Blatt 1781 St. XXXVII. S. 577.

— 927. *Randolini* Laur. Funiculi umbilicalis hiſtoria. Vienn.

vide *Gruner*. krit. Nachr. Th. II. S. 37.

— 928. *Riſs* Jo. Conr. de vitiis mictionis gravidarum, parturientium atque puerperarum. Argent.

vide ibid. Th. II. S. 151.

— Fr. medic. W.Blatt 1781. St. XV. S. 226.

— *Bernſtein* pract. Handbuch der Geb. Hülfe. B. I. S. 154.

— 929. *Rockſtroh* G. Gottl. diverſitatts funiculi umbilicalis ejusque deligationis contemplatio. Lipſ.

german. *Weiz* neu. Ausz. B. XVI, n. VII.

— 930. *Samonlawitz* de ſectione ſymphyſeos oſſium pubis et partu caeſareo. Lugd. Bat. 8.

— 931. *Schoenmetzel* Franc. Progr. de foeminis, quibus lactatio non convenit. Heidelb.

vide Fr. medic. W.Blatt 1781. St. XXXVII. S. 482.

— 932. *Ejusdem* Progr. de partu natibus praeviis abſolvenda. Heidelb.

vide ibid. 1781. St. XXXVII. S. 579.

Num. 933 *Schroeter* Lud. Phil. de uteri ruptura cum annexa obſervatione de utero in partu rupto foetuque in abdominis cavum prolapſo. Rintel. 1780

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 114.

- 934. *Solingen* A. (von) de vita foetus propria (et de ſtupenda in primis cranii carie curata. Ultraj.

clariſſ. *Baldinger* in medic. Journ. St. VIII. S. 72. annum 1782. exhibet.

vide num. 974.

- 935. *Spohr* Car. Henr. meditata in caſum medico-practicum de vomitu bilioſo in gravida. Altorf.

vide Fr. med. W. Bl. 1780. St. XLIII. S. 676.

- 936. *Wrisberg* Henr. Aug. Proluſiones obſervationum medico-obſtetricarum de ſignis vivi foetus et mortui in partu difficili interpretandis. Gotting. Partic. I.

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 136.

— Francf. medic. W. Blatt 1780. St. XLVII. S. 735.

- 937. *Ejusdem* Obſervationum obſtetricarum de partu clunibus praevio peracto Decas. Gott. reſp. G. W. *Spangenberg*.

v. *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 138. Fr. medic. W. Blatt 1781. St. XX. S. 305.

german. *Weiz* neue Auszüge &c. B. XIV. n. IV. S. 87.

Num.938 *Bolten* Joach. Frid. obſervatio de inſigni aquae effluxu ex utero. Argent. cum tab. aen.

german. *Weiz* l. c. B. XV. n. XXIII. S. 116.

recenſ. *Tode* l. c. B. IX. St. 2. S. 348

— 939. *Dietz* Progr. de fibris uteri humani muſcularibus. Gieſſ.

(nullos in utero humano admittit muſculos auctor.)

vide Francf. medic. W. Blatt 1781. St. XVII. S. 257.

— 940. *Engel* Henr. Theoph. de utero deficiente. Regiom. cum II. Tabb. aenn.

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 190.

— 941. *Gehler* Jo. Car. Progr. de ruptura perinaei in partu cavenda. Lipſ.

vide ibid. Th. II. S. 253.

german. *Weiz* l. c. B. XV. n. XII. S. 34.

— 942. *Gruner* C. G. de febre puerperarum. Jen. reſp. F. C. *Fuchs*.

vide *Gruner* krit. Nachr. &c. Th. II. S. 167.

— Fr. medic. W. Bl. 1782. St. XIII. S. 197.

— 942a. *Ejusdem* de dolorum partus ſpaſticorum natura et medela. Jenae.

vide Ploucq. l. c. p. 767.

confer. n. 918.

— 943. *Haaſe* Jo. Gottlob de gravidarum varicibus. Lipſ. reſp. *Richter*.

Num. — german. *Weiz* l. c. B. XIV. n. XI. S. 172. 1781
ubi Praeſes *Hauſius* dicitur.
vide *Gruner* krit. Nachr. &c. Th. II. S. 251.

— 944. *Klutſcharew* Baſ. de ſterilitate humana. Frib. Brisgov.

— 945. *Kranſe* Carl. Chriſt. de pelvi feminea metienda. Lipſ. reſp. J. C. F. *Koeppe*. cum Fig.
german. *Weiz* neue Ausz. B. XVII. n. V.
vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 258.
— *Schlegel* medicin. Liter. Th. V. S. 259.

— 946. *Krüger* Pathologia ovariorum muliebrium. Lipſ.
german. *Weiz* l. c. B. XVI. n. VI.

— 947. *Leidenfroſt* Frid. Ferd. meletemata quaedam medica et phyſico-chemica. Erford.
ad artem obſtetriciam ſpectat meletema: *de uſu placentae*.
vide *Gruner* krit. Nachr. &c. Th. II. S. 206.

— 948. *Leveling* Henr. Palm de utero bicorni et vagina prope uterum non infracta. Ingolſtad. reſp. J. M. *Fleiſchmann*. c. II. Tabb. aen.
vide *Gruner* l. c. Th. II. S. 197.
— Fr. medic. W. Bl. 1781. St. XLI. S. 767.
Extat in *Leveling* obſervationibus anatomicis rarioribus. Angliopoli 1786. Faſc. I.

1781 *Num.949 Lindenberg* Jo. Dan. de partu laborio
obſervatio. Gieſſ.

— 950. *Loder* J. C. de vaginae uteri procide
tia. Jen. partie. I.

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. I
S. 168.

— Fr. medic. W. Blatt 1782. St. VI
S. 104.

eſt programma diſſertationis n. 94
germ. in neueſt. Samml. der au
erleſenſten &c. St. 22.

— 951. *Ejusdem* de vaginae uteri procidenti
Jenae. Partic. II.

vide *Gruner* l. c. Th. II. S. 169.

german. *Weiz* l. c. B. XIV. n. I
& X. S. 164.

(eſt programma ad *Krügeri* diſſe
tationem de uſu acidorum et ſa
ponis hiſpanici in febribus acu
tis praeſertim inflammatoriis.)

— 952. *Ejusdem* de vaginae uteri procidenti
Jenae Partic. ultima.

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II
S. 171.

german. *Weiz* neue Auszüge &
B. TV. n. XVIII. S. 94.

(eſt programma ad *Jacobi* Diſſert
de Anthropophago Bercano
Sect. I. hiſtor.)

— 953. *Mlaker* Jo. Nepom. poſitiones inaugura
les medicae. Pragae.

Hûc ſpectant poſitiones :

de nutritione foetus per funiculum
umbilicalem et per os. de geneſi

Yum. — naevorum maternorum per ima- 1781
ginationem.
vide *Gruner* krit. Nachr, Th. II.
S. 188.

— 954. *Michell* Jan. Peterf. de fynchondrotomiae pubis utilitate in partu difficili. Lugd. Bat. Praef. *van Doeveren.*
Anno 1784. a clariff. C. Fr. *Ludwig* Lipfiae in germanicam verfa eft linguam.

— 955. *Nunn* Andr. de abortu. Erford. refp. *Bicking.*
vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 204.

— 956. *Papendorp* A. (von) obfervationes de ano infantum imperforato. Lugd. Batav.
vide ibid. Th. II. S. 283.
— *Janfen* W. X. Collectionem differtationum felectarum in variis foederati Belgii academiis editarum &c. Tom. I. fect. 1. n. 4.
Germanica verfio, quae Lipfiae 1783. prodiit, recenf. in *Richter* l. c. B. VII. St. 2. S. 282.

— 957. *Paris* Ad. Jof. Pofitiones medicae. Prag. Inter viginti pofitiones maximam quoad partem ad medicinam legalem pertinentes *tertia* cum *quarta* memoratu haud equidem indigna eft: „ Foetus animationem cum conceptione fynchronam „ effe, firmiter perfuafi fumus cum eruditiffimo Theologo *Spenero.* “
„ Contraria fententia non nifi ex ignorantia aut impietate nata eft. “

1781 *Num.958 Paſſerini* Ed. Fortun. de abortu. Pragae.
vide *Gruner* krit. Nachr. &c. Th. II. S. 185.
— *Eyerel* Diſſertatt. medicc. Vienenſium Th. IV. n. 2.
— *Ploucq.* l. c. T. I. p. 16. ubi annus 1777. indicatur.

— 959. *Paſta* Andr. diſſertatione medica intomo à diverſe malattie delle donne. T. I. II. T. III. Napoli. 8.
T. I. de haemorrhagia uteri gravidarum.
T. II. de partubus difficilibus deque extractione ſecundinarum.
T. III. de fluxu menſtruo agit.

— 960. *Rockſtroh* Ge. Gottlob de ſignis verae graviditatis ſaepe dubiis. Lipſ.
vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 256.

— 961. *Smetatſchek* Anton. de Pad. Aloyſ. de morbis mammarum. Pragae.
vide ibid. Th. II. S. 189.

— 962. *Strickling* Jo. Guil. de fluore albo climacterico vetularum. Duisb.

— 963. *Thom* G. obſervatio de conceptione ovaria cum epicriſi conceptionis ovariae in genere et hujus caſus in ſpecie. Gieſſ.
vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 266.
— medic. W.Bl. 1781. St. XXXIII. S. 523. et quia hîc dicunt, eam d. 17. May 1780. fuiſſe defenſam, dubius haereo, an non ſit eadem diſſertatio, quae ſub num. 904. allegata legitur?

Num. 964 *Niedermayer* Franc. de imaginationis maternae in fetum efficacia. Prag. 1781

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 176.

MDCCLXXXII. 1782

— 965. *Beyer* Jo. Chph. de uteri haemorrhagiis. Argent.

— 966. *Emerine* Jo. Petr. de febre puerperali pro ſingulaei ſpecie non habenda. Lugd. Batav.

vide *Janſen* l. c. T. I. Sect. 1. n. 5.

— 967. *Gehler* J. C. Programma de utero in partu rupto. Lipſ.

— 968. *Krüger* Ludov. Diſſ. ſiſtens pathologiam ovariorum muliebrium. Gotting.

vide num. 946.

recenſ. in *Blumenbach* medic. Bibl. B. I. St. 1. S. 149.

— *Tode* l. c. B. IX. St. 3. S. 529.

— 969. *Langguth* Chr. Aug. Progr. de cura, qua res publica proſequi debet rem obſtetriciam. Sect. I. Viteb.

recenſ. in Annall. litterar. Helmſt. anni 1783. Vol. I. p. 467.

— 970. *Loder* Juſt. Chriſt. de muſculoſa uteri ſtructura. Jen. reſp. C. A. *Hauenſchild*. c. III. tabb. aenn.

— 971. *Michaelis* Jo. Gottl. Dan. de placenta humana, anatomice, phyſiologice, pathologice et therapeutice conſiderata. Erford.

non de meliori nota recenſ. in Fr. W.Bl. 1783. St. II. S. 30.

1782 *Num.972 Reinhardt* Jo. Wilh. de abortu.
vide medic. W.Bl. 1783. St. XI
S. 206.

— 973. *Seydel* A. M. de prophylaxi gravidaru
Vienn. 8.
vide num. 1011.

— 974. *Solingen* Adrian (van) de vita foet
propria. Traj. ad Rhen.
vide num. 934.
rec. Journal für Geburtshelfer. St.

— 975. *Wall* Abr. de uteri gravidi reverſion
Halae.
rec. ibid. St. II.

— 976. *Walter* J. G. de diſſectione ſynchondr
ſeos oſſium pubis in partu difficili. Berc
et Stralſund cum icone.
Eodem anno germanice prodii
cujus recenſionem exhibet *Bl*
menbach l. c. B. I. St. I. S. 117

1783 MDCCLXXXIII.

— 977. *Boehmer* de faſciarum cauta in puerp
ris applicatione. Halae reſp. J. I
Brunow.
recenſ. in *Stark* Archiv für die Ge
burtshülfe &c. B. IV. St. 4. S. 73

— 978. *Eem* Nicol. (van der) de artis obſtetri
ciae hodiernorum prae veterum prae
ſtantia ratione partus naturalis. Luge
Batav.
rec. *Baldinger* medic. Journ. B. I
St. 3. S. 53.
german. in neueſt. Samml. der aus
erleſ. und neueſten Abhandlun
gen &c. St. 21.

Num. 979 *Gehler* J. C. Progr. de uteri in partu rupturam minitantis therapia. Lipſ. 1783

— 980. *Geiger* Car. Frid. de extractione placentae. Argent.

— 981. *Görtz* Frider. Jo. novum ad ligaturam polyporum uteri inſtrumentum. Gotting. cum tab. aen.

vide *Baldinger*. med. Journ. B. I. St. S. 58.

— Annall. litterarr. Helmſt. anni 1784. V. I. p. 87.

— Fr. M.Bl. 1784. St. XIII. S. 206.

— 982. *Kaſſai* Mich. de diaeta nutricum. Vienn.

— 983. *Kiſſan* Benj. de utero gravido. Edinb.

— 984. *Kühn* Car. Gottl. de forcipibus obſtetriciis recens inventis. Lipſ. c. tab. aen.

recenſ. Annales literarii Helmſtad. anni 1784. Vol. I. p. 459.

vide *Bernſtein* l. c. B. I. S. 268.

— 985. *Leeuwen* Leon. (van) de artis obſtetriciae hodiernorum prae veterum praeſtantia ratione partus difficilis et praeternaturalis. Lugd. Batav.

confer. num. 978.

recenſ. *Balding*. med. Journ. B. I. St. 1. S. 53.

germ. in neueſt. Samml. der auserleſenſten &c. St. 21.

— 986. *Metzger* J. D. Progr. de controverſa fabrica muſculoſa uteri. Regiom.

rec. ibid.

coll. in auctoris Exercitt. academm. num. 7.

— 987. *Meza* Jac. Theoph. (de) varia ad artem

1784 *Num.* — medicam et obſtetriciam. Praeſ. *Tod* Havn. 8.

— 988. *Michell* Jan. Peterſ. de ſynchondrotc mia pubis commentarius. Amſterd. cur II. Tabb. aen.

vide num. 954.

recenſ. *Balding.* l. c. St. III. S. 74

— *Richter* l. c. B. VII. St. I. S. 42

— 989. *Richard* (a) Zachar. Bern. de modo nu tritionis foetus. Erford.

— 990. *Roeslein* Andr. de differentiis inter foe tum et adultum. Arg.

vide *Bald.* med. Journ. St. II. S. 53

— Fr. M. W. Bl. 1784. St. XIII S. 206.

— *Danz* l. c. Baendg. I. S. 27.

Frater auctoris *Fridericus Roeslein* hoc argumentum proſequutus eſt.

— 991. *Rogier* Jo. Joſeph de officio nutricum. Vienn.

— 992. *Sandifort* Ed. exercitationes academicae. Lugd. Bat. cum Tabb. aenn.

num. 7. harum exercitationum de tumore polypoſo uteri cavum pe- nitus opplente agit.

— 993. *Wrisberg* obſervationes anatomico - ob- ſtetriciae de ſtructura ovi et ſecundina- rum humanarum in partu maturo et per- fecto collectae. Gott. c. Figg.

recenſ. allgem. deutſche Biblioth. B. XLIII. St. 2. S. 400.

---

a) Auctor hujus diſſertationis a clariſſ. *Baldingero* in- ventor ſectionis ſymphyſeos oſſium pubis dicitur in *neu. Magazin für Aerzte* B. VII. St. 3. S. 282.

im. 994 *Aikin* Jo. de lactis secretione in puerperis. Lugd. Bat.

995. *Anemaet* Jac. de mirabili, quae mammas inter et uterum intercedit, sympathia. Lugd. Batav.

vide *Schlegel* l. c. Th. X. S. 270.

996. *Delius* Hen. Frider. propositiones et observationes medicinam obstetriciam, populationem, nec non universam medicinae scientiam spectantes. Erlang. resp. *de Groote.*

997. *Fulhame* Thom. de febre puerperarum. Edinb.

(duodecim tantum adimplet paginas haec dissertatio.)

998. *Gehler* J. C. Progr. de justo deligandi funiculum umbilicalem tempore. Lipsi.

999. *Ejusdem* Progr. de modo funiculum umbilicalem deligandi. Lipsi.

1000. *Gerard* Jac. de differentiis inter foetum et adultum, harum usu et mutationibus, quae in corpore post partum fiunt. Edinb.

1001. *Hirt* Frid. Wilh. Lud. Observationes ad artem obstetriciam pertinentes. Jenae. Praes. *Loder.*

recens. Fr. M.Bl. 1785. St. II. S. 31.

1002. *Josephi* Guil. de conceptione abdominali, vulgo sic dicta. Gotting. c. II. Tabb. aeneis.

recens. allgem. d. Bibl. B. LXX. St. 2. S. 451.

german. in: neueste Sammlung &c. St. 23.

1784 *N. 1003. Krumbholtz* examen feminis muliebris. Jen. Praef. *Gruner.*

recenſ. Fr. M.W.Bl. 1785. St. IV. S. 62.

— 1004. *Krauſe* Car. Chriſt. Aetiologia fluxus menſtrui mulierum. Lipſ. reſp. M. T. Fr. *Gaehkel.*

ad hanc Diſſertationem pertinet programma num. 999. nominatum.

— 1005. *Mayer* Jo. C. A. Analecta ad artem obſtetriciam de dilaceratione velamentorum artificiali et de convulſionibus parturientium. Francof. reſp. J. C. S. *Hildebrand.*

— 1006. *Peſchek* Chriſt. Aug. de gravidarum affectionibus earumque cura. Lipſ.

vide *Schlegel* l. c. Th. IX. S. 267.

— 1007. *Pfeffer* Reinb. de ſolutione ſecundinarum artificiali ſemper damnanda. Duisb.

— 1008. *Reuſs* Aug. Chr. novae quaedam obſervationes circa ſtructuram vaſorum in placenta humana, hujusque perculiarem cum utero nexum. Tubing. c. icone.

recenſ. Annall. literarr. Helmſt. anni 1785. V. I. p. 174.

— *Blumenbach* l. c. B. I. St. 4. S. 701.

— *Baldinger* l. c. St. 4. S. 68.

— allgem. deutſche Bibl. B. LXX. St. 1. S. 87.

— 1009. *Ruſt* G. F. de nonnullis lactis et mammarum vitiis poſt puerperium. Gotting.

— 1010. *Schaumburg* de abortu. Groening.

vide *Ploucq.* l. c. T. I. p. 16.

1011. *Seydel* J. de prophylaxi gravidarum. 1784
Vienn.
vide *Eyerel* l. c. Vol. IV. n. 12.
— allgem. Literat. Zeitung 1793.
N. 243. S. 422.
— num. 973.

MDCCLXXXV. 1785

1012. *Baumgarten* Herm. Joſ. de utero retroverſo. Argent.

1013. *Boehmer* de ſtructura uteri non muſculoſa ſed celluloſo-vaſculoſa. Viteb. reſp. J. C. *Weiſſe*.
vide *Schlegel* l. c. Th. X. S. 271.

1014. *Boſe* Ern. Gottl. de morte foetus ejusque diagnoſi. Lipſ. reſp. *Kühne*.
vide Annales literarr. H. anni 1785.
Vol. II. p. 380.
— *Schlegel* medic. Liter. Th. XI.
S. 237.

1015. *Doebner* Jo. Henr. Guil. de inſtrumentorum applicandorum neceſſitate, tempore ac modo juſto et optimo in arte obſtetricia. Jenae. cum Tab. aen.
vide *Schleg.* l. c. Th. X. S. 268.
— Fr. M. W. Bl. 1785. St. XIII.
S. 204.
— *Blumenb.* l. c. B. II. St. 4. S. 736.

1016. *Erhart* Theoph. de Aſphyxia neophytorum. Erlang.
vide *Bald.* l. c. St. VII. S. 72.
1789. Memmingae apud Andr. Seyler in Octavo aucta prodiit, & anno 1792. germanice verſa mul-

1785 *Num.* — tumque aucta apparuit haec differtatio.

— 1017. *Francke* Gottl. Chr. de damnis ex quibusdam nimiis obſtetricum et nutricum laboribus metuendis. Viteb.

vide *Schlegel* l. c. Th. X. S. 271.

— 1018. *Frauz* Jo. Ge. Frid. Lipſia parturientibus ac puerperis noſtris temporibus minus letifera. Lipſ. c. figuris.

recenſ. *Blumenb.* l. c. B. II. St. 4. S. 740.

— 1019. *Gehler* J. C. Progr. de faſciarum in puerperio noxa. Lipſ.

— 1020. *Ejusdem* Progr. de puerperis caute faſciis involvendis. Lipſ.

— 1021. *Hartmann* P. J. de febribus puerperarum. Francof. ad Viadr. reſp. C. *Hutter.*

— 1022. *Ejusdem* de ſynchondrotomia in partu difficili rariſſime utili. Fr. ad Viadr. reſp. *Borchard.*

— 1023. *Joſephi* Guil. Obſervationum ad anatomen et artem obſtetriciam ſpectantium ſatura. Helmſt.

vide *Bald.* l. c. St. VI. S. 82.

— 1024. *Kreuſel* Jo. Car. meditationes ad quaedam artis obſtetriciae momenta. Helmſt.

— 1025. *Leonhardi* de cauſis partus animalis naturalibus. Viteb. reſp. F. G. J. *Henning.*

vide *Schlegel* l. c. Th. X. S. 272.

— *Balding.* l. c. St. VII. S. 68. ubi hujus diſſert. Praeſes *Nürnberger* dicitur.

— 1026. *Mayer* Jo. Chph. Andr. animadverſiones circa uſum forcipis Levretianae in partu difficili.

um. — difficili. Franc. ad Viadr. resp. *Sachtleleben.* c. icone. 1785

recens. *Stark* l. c. St. II. S. 138.

1027. *Mayer* Jo. Chph. Andr. de nonnullis ad chirurgiam pertinentibus. Francof. ad Viadr. resp. *Loeffler.*

de scirrhis uteri et de sectione synchondroseos ossium pubis agit praecipue haec dissertatio.

1028. *Nolte* Ern. Christ. de febre puerperarum. Gott.

recens. *Blumenb.* l. c. B. II. St. 4. S. 731.

extat in *Frank* delectu opusculorum medicorum &c. Vol. V.

1029. *Püttmann* Franc. Joach. de usu aquae frigidae in haemorrhagiis uteri. Argent.

1030. *Schultz* Jo. Christ. Observationes nonnullae et corollaria de partu laborioso. Regiom.

MDCCXXXVI. 7186

1031. *Biedermann* H. A. de justa feminarum lactatione magno sanitatis praesidio. Viteb. Praes. *Nürnberger.*

Sectio Ima de virtute lactis prophylactica.

vide *Schlegel* neue med. Liter. B. I. St. 1. S 147.

— Annales literarios cura *Henke* & *Bruns* 1786. V. II. p. 181.

— *Stark* l. c. B. I. St. 1. S. 146.

1032. *Bose* C. G. de vita foetus post mortem matris superstite. Lips.

1786 *N.* 1033. *Gebhard* Jo. Chph. de inflammatio uteri. Marburg.
rec. *Stark* l. c. B. I. St. 1. S. 13
— 1034. *Jahn* Jac. Died. de fitu uteri oblique Helmſt.
vide *Balding.* l. c. St. VIII. S. 2
qui annum editionis 1765. exhibe
— 1035. *Jeffray* Jacob. quaedam de placent proponens. Edinb.
— 1036. *Krauſe* C. Chrph. vis ac potentia anin gravidae mulieris in foetum denuo affe ta et vindicata. Lipſ. reſp. *Schenk.*
Anno 1787. Lipſiae germanice ve ſa prodiit.
reeenſ. *Stark* l. c. St. II. S. 113.
—— Anhang zu dem LIII. b LXXXVI. Bande der A. D. B 3te Abtheil. S. 1749.
— 1037. *Mai* Franc. aphorismi circa ſequelas e prolapſu uteri oriundas. Heidelb. reſ *Bez.*
vide Fr. M.W.Bl. 1787. St. XXX S. 487.
— Journal für Geb.helfer St. II.
— 1038. *Mai* Franc. fata et funera puerperarur ex ſolutione placentae artificiali oriund Heidelb. reſp. J. N. *Buchmüller.*
— 1039. *Mayer* J. C. A. de ſecundinis earumqu ſolutione tam naturali, quam artificiali Francof. ad Viadr. reſp. *Sobernheim.*
— 1040. *Moritz* Marc. Joſ. de conceptione na turali et praeternaturali ſeu extrauterin ejusque partu; accedit caſus partus tu barii prope Treviros in oppido Erung

m. — 1779. cum ſalute matris abſoluti. Aug. Trevirorum reſp. *Günſter*. 1786

1041. *Roëmer* Jo. Jac. partus naturalis brevis expoſitio. Gotting.
recenſ *Stark* l. c. B. I. St. 1. S. 137. vide *Balding*. l. c. St. XI. S. 49. eſt prodromus operis majoris de partu difficili, recuſ. Gotting. 1791. vide
Uſteri Repertorium &c. 1791. S. 662.

1042. *Roemer* Petr. Caſp. de cauſis, quare ſectio caeſarea recentiori tempore inſtituta fauſto, quem olim habuit, eventu utplurimum careat. Duisb.
recenſ. *Kortum* und *Schaeffer* medic. pract. Bibl. B. I. St. 2. S. 229.

1043. *Roemhild* Otto Jul. Jo. cura magiſtratus circa res puerperii. Gotting.

1044. *Sahler* Car. Frid. de foetu bicipite. Baſil.

1045. *Schirmer* Friedr. Gottl. Epiſtola de abortu. Lipſ.

1046. *Sommer* Jo. Sam. de conceptione ſine menſtruis biga caſuum confirmata. Jen.
vide *Schlegel* neue med. Liter. B. I. St. 1. S. 144.
— Fr. M. W. Bl. 1787. St. VII. S. 109.
— Annales literarr. H. 1787. V. I. p. 73.

1047. *Stoy* Frid. Matth. tentamen de nexu inter matrem et fetum obſervatione et experimento illuſtratum. Halae.

1048. *Sutthof* Joach. hiſtoria vectis Roonhuyſiani fata et uſus. Gotting.

1786 *Num.* — recenſ. *Stark* l. c. B. I. St. 1. S. 134
—— Anhang zu dem LIII. bi
LXXXVI. Bande der A. D. I
1te Abth. S. 441.

— 1049. *Walter* Frid. Aug. annotationes acade
micae. Berolin.
Inter alia de polypis uteri agit.

1787 MDCCLXXXVII.

— 1050. *Boſe* E. G. Programma de ſcrophuli
uteri, ſterilitatis feminarum cauſa. Lip
— 1051. *Cruſius* Sam. Gotth. de quibusdam gra
vidarum varicibus. Lipſ.
vide *Weitz* med. chir. Aufſätze &c
B. I. ad hanc pertinet
— 1052. *Gehler* J. C. Progr. de uſu cinnamom
in partu valde dubio. Lipſ.
germ an. *Weitz* medicin. chir. Auf
ſätze &c. B. I.
— 1053. *Ejusdem* Progr. de tinctura cinnamom
ad compeſcendas haemorrhagias uter
virtute dubia et ſuſpecta. a) Lipſ.
vide german. in *Weitz* med. chir
Aufſätz. &c. B. I.
— 1054. *Ejusdem* Progr. de cauſis ſuffoca
tionis foetus in partu artificiali. Lipſ.
— 1055. *Goldhagen* J. Fr. de vi Thoracum in foe
minae corpus, formam, partum et la
ctationem. Halae reſp. D. *Wormes.*

---

a) Et ego Ipecacuanhae infuſum in haemorrhagiis uteri compeſcendis longe praeſtantius quotidie experior, quam a Cl. *Plenkio* nimio encomio commendatam cinnamomi tincturam. Vide Salzb. med. chirurg. Zeit. 1794. B. I. S. 426.

1056. *Hirſchmann* Ludw. Juſt. de lactis metaſtaſi ad uterum artusque. Francof. ad Viadr. 1787

1057. *Hoffmann* G. F. de partu gemellorum. Marburg.

vide Fr. M. W. Bl. 1787. St. XLIV. S. 685.

1058. *Jahn* Frid. de utero retroflexo. Jenae. 8.

vide *Frank* l. c. Vol. VI.

—— *Schlegel* n. med. Liter. B. I. St. 2. S. 149.

—— Annales literarr. H. 1787. V. II. p. 359. ubi titulus eſt: de utero *retroverſo*.

—— Anh. zu dem LIII. bis LXXXVI. Bande der A. D. B. 1te Abtheil. S. 436.

—— german. in neueſt. Sammlung &c. St. 22.

1059. *Joerdens* Jo. Henr. de vitiis pelvis muliebris ratione partus. Erl.

recenſ. *Stark* l. c. St. II. S. 140.

1060. *Klinge* Jo. Henr. Wilh. de procidentia uteri uſuque peſſariorum in hoc morbo. Gotting. 8. c. II Tabb. aenn.

rec. in Biblioth. der neueſten medicin. chiurg. Liter. B. II. St. 1.

— Salzb. med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 205.

— Allgem. d. Bibl. B. XCV. St. 2. S. 438.

german. in neueſt. Samml. &c. St. 23.

1061. *Koerber* Jo. Frid. de nauſea et vomitu gravidarum. Gotting. 8.

1787 *Num.* — recenſ. *Stark* l. c. St. II. S. 127.
Anhang zu dem LIII.
LXXXVI. Bande der
D. B. 1te Abth. S. 451.
german. in neueſt. Samml. der a
erleſ. &c. St. 22.

— 1062. *Metzger* Jo. Dan. de verſionis in part
negotio periculis. Regiom. reſp. *Fr*
kenſtein.
vide *Schlegel* n. med. Liter. B.
St. 2. S. 418.
recenſ. in allgem. deutſch. Bi
B. XCV. St. 2. S. 418.
— *Uſteri* Repertor. 1790. S. 3
qui editionis annum 1789. indic

— 1063. *Morel* Lud. Gabr. de generatione, c
annexa obſervatione. Argent. c. tab. a

— 1064. *Murray* de abortu. Edinb.
vide *Ploucq.* l. c. T. I. p. 15.

— 1065. *Nuernberger* de juſta foeminarum la
tione magno ſanitatis praeſidio. Vit
reſp. *Werner.*
Sectio altera de virtute lactis ther
peutica.
vide num. 1031.

— 1066. *Ploucquet* G. G. Triga obſervation
medicarum practicarum. Tubing. re
Tritſchler.
num. 1. obſervationem exhibet h
dropis et peritonaei et ovarii de
tri in foemina, nulla unqua
catamenia neque lochia poſt t
partus experta.

1067. *Schaeger* Bernh. Gottlob Epiſtola; pelvis animantium brutorum cum humana comparatio. Lipſ. Specimen Imum. 1787

1068. *Vitriarius* Car. Chriſt. de partu difficili ac ſaepe praeternaturali propter nates ad os uteri converſas. Jenae.

vide *Schlegel* neue medic. Literat. B. I. St. 2. S. 150.

Annales litterarr. H. 1787. V. I. p. 557.

1069. *Zehner* J. G. obſervatio medico-practica febris puerperarum cum manifeſto lactis in cavum abdominis metaſtaſi, adjuncta epicriſi. Mannhem.

recenſ. *Kortum* und *Schaeffer* l. c. B. I. St. 3. S. 282.

Fr. M. W. Bl. 1787. S. 543.

Stark l. c. B. IV. St. 4. S. 688. ſeqq.

MDCCLXXXVIII. 1788

1070. *Ackermann* Jac. Fidel. de diſcrimine ſexuum praeter genitalia. Mogunt.

haec quidem diſſertatio hûc non ſpectat, quia autem accuratam *ſceleti muliebris* dat deſcriptionem, illam omittere nolui.

vide *Balding.* l. c. St. XIX. S. 18.

Annales literarr. H. 1788. V. II. p. 475.

1071. *Boehmer* Ph. Ad. an febris puerperia dicta proprium ſibi locum vindicet in ſyſtemate naturali? Halae reſp. *Keſſel. g.*

vide *Balding.* l. c. St. XIX. S. 68.

Annales literarr. H. 1788. Vol. II. p. 459.

1788 *N.* 1072. *Cunitz* Chriſt. Frid. epiſtola de liquor amnii ejusque relatione ad foetum i utero. Lipſ. 8.

— 1073. *Detharding* Geo. Guſt. de determinan dis finibus et recto modo applicanda forcipis et faciendae verſionis. Jenae.
vide Annales literarr. H. 1788. V. I p. 559.
german. in neueſt. Samml. &c St. 23.

— 1074. *Ejusdem* de utero inverſo. Roſtoch.
vide ibid. 1788. V. II. p. 474.
— german. in neueſte Sammlun der auserleſenſten und neueſte Abhandlungen für W. Ae St. 23. n 8.

— 1075. *Gehler* J. C. Progr. vitae foetus in partu artificiali periclitantis auxilia. Lipſ.

— 1076. *Huhn* Otto obſervationum medicarum Faſciculus. Gotting.
In *ſecunda* obſervatione de foemina hydrope extincta ſermo eſt, in cujus tuba Fallopii, dum feca batur cadaver, embryo duodecim propemodum inveniebatur heb domatum.
Tertia obſervatio *nymphomaniam* per acetum camphoratum victam docet.
Tabula aenea huic faſciculo annexa inventum ab auctore depingit inſtrumentum, quo incontinen tia urinae apud feminas levatur.

N. 1077. *Joerdens* Petr. Gottfr. de Faſciis ad artem obſtetriciam pertinentibus. Erlang. 1788
german. in meo *Magazin.* für Geburtshelfer. B I. St. 1. S. 1. nec non in neueſt. Samml. der auserleſenſten und neueſten Abhandlungen &c. St. 23.

— 1078. *Koeſter* Jo. Dan. de abortu Gieſſ.
vide S. med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 101.
Ploucq. l. c. T. I. p. 15.

— 1079. *Langguth* de cura, qua res publica proſequi debeat rem obſtetriciam. Viteb.
Sectio IIda ſubſidia ad rem obſtetriciam efficaciſſima. c. II. Tabb. aenn.
vide num. 969.
Annales literarr. H. 1788. V. II. p. 453.

— 1080. *Lejeune* D. P. C. A. an uterina ſuperveniente haemorrhagia, geſtationis tempore, ſanguinis miſſio? Monspel.
recenſ. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. B. III. S. 336.

— 1081. *Leonhardi* Jo. Godofr. Progr. de nutrice menſtruata. Viteb.

— 1082. *Ejusdem* de multiplici commodo per accurate inſtitutam orificii interni uterini explorationem obtinendo. Viteb. reſp. *Wolff.*

— 1083. *Ejusdem* de tubarum uterinarum morbis pauca quaedam. Viteb. Progr.
vide *Schlegel* n. med. Liter. B. II. S. 2. S. 309.

1788 *N.* 1084. *Menz* C. C. F. Pathologia rheumatismi in morbis puerperarum.
vide ibid. B. I. St. 4. S. 144.

— 1085. *Mithoff* Aug. Lud. Guil. de comparatione inter verſionis negotium et operationem inſtrumentalem. Gotting.
rec. *Stark* l. c. B. III. St. 1. S. 144. german. in neueſt. Samml. &c. St. 23.

— 1086. *Müller* Joſ. Fr. Origines icteri, maximeque ejus, qui infantes recens natos occupat. Jen.
recenſ. *Stark* l. c. B. 2. St. 3. S. 119. Annales literarr. H. 1788. V. II. p. 561.

— 1087. *Nolde* Adolph Frid. momenta quaedam circa ſexus differentiam. Gott.
vide *Balding.* l. c. St. XIX. S. 69.

— 1088. *Nürnberger* Progr. de vita foetuum excludendorum per manum obſtetricantem ex oſſium fractura non periclitante. Viteb.

— 1089. *Ejusdem* de juſta foeminarum lactatione magno ſanitatis praeſidio. Viteb.
Sectio IIItia de matrum lactatione foboli ſalutari.
vide num. 1065.

— 1090. *Pierer* Jo. Frid. de noxis ex ante acta ſexus ſequioris vita delicatiori ac molliori in graviditatem, partum et puerperium redundantibus. Jenae.

— 1091. *Senfft* Andr. Ad. de haemorrhagia uteri. Wirceb. reſp. *Sulzbeck.*

N. 1092. *Seydel* Car. Aug. de tumore tubae Fallopianae dextrae feliciter percurato. Viteb. 1788
v. *Baldiug.* medic. und phyſiſches Jonrn. St. XXII. S. 51.
german. in neuſt. Samml. &c. St. I. n. 3.
ad hanc diſſertationem programma num. 1093. dictum pertinet.

— 1093. *Schuch* Car. Dan. ſalubriter lactandus infans. Lipſ. Praeſ. *Krauſe.*
recenſ. *Stark* l. c. B. II. St. 3. S. 149.
hanc diſſertationem in germanicam linguam traduxit *Leune,* cujus recenſionem exhibet Allgem. D. Bibl. B. XCV. St. 1. S. 144.

— 1094. *Steinmetz* de Abortu. Jenae.
rec. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 322.
Francf. neu. med. W. Bl. Jahrg. I. St. 3. S. 45.
Ploucq. l. c. T. I. p. 16.

MDCCLXXXIX.

— 1095. *Clauſius* J. B. de conceptione impoſſibili ſine prædiſpoſitione. Jenae. 1789
recenſ. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 332.
— *Schleg.* n. med. liter. B. II. St. 4. S. 618.
— Salzb. medic. chir. Zeitung. 1790. B. II. S. 408.
— neu. Francf. med. W. B. 1789. St. XLI. S. 647.

1789 *N.* 1096. *Donner* Chriſt. Henr. de ſecundinarum extractione. Lugd. Bat.

v. *Uſteri* repertor. 1790. S. 300.

— 1097. *Gchler* J. C. de parturientis ſitu ad partum apto. Lipſ.

Proluſio 1ma.

vide *Uſteri* l. c. 1789. S. 208.

— 1098. *Ejnsdem* de parturientis ſitu ad partum apto. Lipſ.

Proluſ. 2da

v. *Schleg.* n. med. Liter. B. II. St. 2. S. 305.

— 1099. *Grasmeyer* de conceptione et foecundatione. Gotting.

vid. *Journal* der Erfindungen, Theorien, &c. St. II. S. 129.

— Allgem. D. Bibl. B. C. St. I. S. 89.

— 1100. *Heinze* Fr. Ad. de ortu et diſcrimine polyporum, praecipue polyporum uteri. Jenae.

recenſ. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 338.

— *Schlegel* neue med. Literatur, B. II. 2t. 4. S. 679.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. I. S. 200.

Uſteri l. c. 1790. S. 301.

Römer Annalen, &c. 1790. n. 148. S. 56.

— 1101. *Klimpel* Quirin. de ſolutione placentae. Jenae.

recenſ. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 335.

Num. — rec. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. 1789
B. II. S. 413.
— *Uſteri* l. c. 1789. S. 206.
vide. *Danz* l. c. Baendch. I. S. 98.
— *Römer* l. c. 1790. n. 87. S. 36.
qui ad annum 1790. refert hanc
diſſertationem.

— 1102. *Langguth* de cura, qua res publica proſequi debeat rem obſtetriciam. Viteb.
Sectio ultima ſumtus, fonteſque redituum exponens, quibus conſilia ad emendandam rem obſtetriciam prolata perfici queunt.
vide num. 1079.
rec. *Schlegel* n. med. Liter. B. II. St. 2. S. 310.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. I. S. 349.
— *Balding.* med. phyſ. Journ. St. XXII. S. 53.
— *Uſteri* l. c. 1789. S. 121.

— 1103. *May* Franc. fata ac incommoda ex menſtruis naturae lege tandem ceſſantibus oriunda. Heidelb. reſp. Fr. Joſ. *Vanderlinde.*
v. *Uſteri* l. c. 1789. S. 212.

— 1104. *Mohrenheim* Joſ. (a) de nova generationis atque conceptionis theoria. Regiom.
v. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. B. I. S. 220.

— 1105. *Motz* G. D. de ſtructura, uſu et morbis ovariorum. Jenae.
recenſ. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 326.

1789 *Num.* — — *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. II. S. 407.

— *Franc* n. med. W. Bl. 1789. St. XXXI. S. 488.

— 1106, *Mylius* C. G. de ſignis foetus vivi et mortui. Jenae.

rec. *Stark* l. c. B. III. S. 2. S. 324.

— *Schlegel* n. med. Liter. B. II. St. 4. S. 618.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. II. S. 407.

— *Uſteri* l. c. 1789. S. 213.

— 1107. *Niſſen* Wolder. Andr. de polypis uteri et vaginae, novoque ad eorum ligaturam inſtrumento. Gotting. c. Tab. aen.

recenſ. *Richter* l. c. B. IX. St. 4. S. 611.

— *Uſteri* l. c. 1789. S. 214.

— 1108. *Ratsky* F. L. de lactis metaſtaſi, cauſa febris puerperarum nuperrime rurſus defenſa. Jen.

rec. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 330.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. II. S. 406.

Franc. n. med. W. Bl. 1789. St. XVIII. S. 275.

Annales Literarr. H. 1789. Vol. I. p. 372.

Uſteri l. c. 1789. S. 212.

— 1109. *Regnier* Nic. de Aſphyxia neonatorum. Regiom.

vide *Haller.* Literar. Nachrichten &c. 1789. S. 404.

— *Uſteri* l. c. 1789. S. 214.

N. 1110. *Schetelig* Jac. Aug. de Partu Gemellorum. Kilon. 1789

vide *Annales* Literarr. H. 1789. V. II. p. 379.

— *Ufteri* l. c. 1789. p. 208.

— 1111. *Wohlfahrt* J. Phil. Eberh. animadverfiones circa ſolutionem placentae uterinae. Kilon.

recenſ. *Stark* Archiv. &c. B. IV. St. 1. S. 161.

— *Annales* Literr. H. 1789. V. II. p. 178.

— *Ufteri* l. c. 1789. S. 206.

MDCCXC. 1790

— 1112. *Brenner* Ern. Guil. de fallacia ſignorum in graviditate. Marb.

recenſ. *Ufteri* l. c. 1790. S. 305.

— *Römer* l. c. 1790. n. 35. S. 19.

— 1113. *Danz* Geo. Ferdin. brevis forcipum obſtetriciarum hiſtoria. Gieſſ. 8.

v. *Balding*. med. u. phyſ. Journ. St. XXV. S. 13.

Stark l. c. B. III. St. 4. S. 173.

Salzb. med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 109. et B. IV. S. 287.

rec. *Franc.* n. med. W. Bl. 1790. Quartal I. S. 102.

— *Ufteri* l. c. 1790. S. 294.

— *Römer* l. c. 1790. n. 92. S. 37.

— 1114. *Dodsworth* Jo. de fluore menſtruali feminarum et de menorrhagia. Edinb.

vide Allgem. Literat. Zeit. 1791. S. 966.

1790 *Num.* — *Römer* l. c. 1790. n. 131. S. 53.

— 1115. *Feild* Richard. de menorrhagia. Edinb.
v. Allgem. Liter. Zeit. 1791. S. 964.
Ufteri l. c. 1790. S. 359.
Römer l. c. 1790. n. 136. S. 53.

— 1116. *Gehler* J. C. Progr. de meconii in partu effluxu, dubio foetus mortui ſigno. Lipſ.
v. *Salzb.* med. chirt Zeit. 1790. B. II. S. 144.
— *Römer* l. c. 1790. n. 58. S. 38.

— 1117. *Ejusdem* Progr. de forcipis Johnſonianae prae Levretiana et Smelliana præſtantia. Lipſ,
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. I. S. 313.
v. *Ufteri* l. c. 1790. S. 295.
— *Römer* l. c. 1790. n. 93. S. 38.

— 1118. *Ejusdem* Progr. de effluente meconio neogeniti vitam non probante. Lipſ.
eſt continuatio Programmatis num. 1116. dicti.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. III. S. 384.
— 1791. B. I. S. 313.
— Allgem. Lit. Zeit. 1791. S. 626.
— *Ufteri* l. c. 1790. S. 300.
— *Römer* l. c. 1790. n. 59. S. 27.

— 1119. *Gebhard* Juſt. Chriſtlieb de ſynchondrotomia oſſium pubis. Gotting.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. I. S. 309.
— *Ufteri* Repertor. 1790. S. 301.
— *Römer* Annalen, &c. 1790. n. 106. S. 43.

Num.

N. 1120, *Günther* Diſſert. ſiſtens obſervationem anatomicam circa velamenta ovi humani. Duisb. reſp. C. W. *Krummacher*. 1790

v. *Roemer* l. c. 1790. n. 21. S. 13.

— 1121. *Gruner* C. G. Progr. in quo explicatur locus Hippocratis de uteri orificio praepingui cauſſa ſterilitatis probabili. Jen.

v. *Roemer* l. c. 1790. n. 24. S. 15.

— 1122. *Hagen* Math. Joſ. de praecavenda interfoeminea dilaceratione. Moguut. 8.

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. III. S. 108.

— *Richter* l. c. B. X. S. 275.

— *Uſteri* l. c. 1790. S. 293.

— *Roemer* l. c. 1790. n. 55. S. 26.

— 1123. *Hartmann* Rod. Frid. de momentis differentiae ſexus utriusque pathologicae. Gotting.

v. *Roemer* l. c. 1790. n. 29. S. 16.

— 1124. *Herold* C. P. de fluore muliebri Altdorf.

v. *Uſteri* l. c. 1790. S. 304.

— *Roemer* l. c. 1790. n. 129. S. 82.

— 1125. *Hunold* Phil. de peſſariis, ſpeciatim de quibusdam emendationibus neceſſariis. Marb. c. II. Tabb. aenn.

recenſ. l. c. B. III. St. 1. S. 169.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 177.

— *Uſteri* l. c. 1790. S. 301.

— *Römer* l. c. 1790. n. 158. S. 58.

— 1126. *Jacobi* Franc. Ad. exhibens brevem ſyſtematicam morborum in gravidis expoſitionem. Bon.

1790 *Num.* — recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 348.
— *Uſteri* l. c. 1790. S. 409.
— *Römer* l. c. 1790. n. 39. S. 20.

— 1127. *Kauhlen* F. W. de febre puerperali. Bon. reſp. F. *Hellenkamp*.
rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 346.
— *Uſteri* l. c. 1790. S. 305.
— *Roemer* l. c. 1790. n. 84. S. 34.

— 1128. *Knackſtaedt* Progr. de foetu ſine cerebro nato. Petrop.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. II. S. 365.

— 1129. *Kühlenthal* F. G. de ſterilitate feminarum. Duisb.
v. *Uſteri* l. c. 1790. S. 459.
— *Römer* l. c. 1790. n. 33. S. 18.
— Frank l. c. Vol. XI. n. VII.

— 1130. *Metzger* J. D. de controverſa fabrica muſculoſa uteri. Regiom, (Progr.)
eſt continuatio Progr. N. 986. dicti recuſ. in Auctor. exercitatt. academ. N. 14.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. III. S. 362.
— *Römer* l. c. 1790. n. 20. S. 12.

— 1131. *Michaelis* Gottfr. Phil. obſervationes circa placentae ac funiculi umbilicalis vaſa abſorbentia. Gotting.
v. *Römer* l. c. 1790. n. 21. S. 13.

— 1132. *Balding.* l. c. St. XXVI. S. 45.
Petri C. H. P. de convulſionibus gravidarum, parturientium et puerperarum. Gotting.

Num. — v. *Ufteri* l. c. 1790. S. 301. 1790
— *Römer* l. c. 1790. n. 40. S. 20.

1732 a *Rauch* F. C. de haemorrhagia uteri, praemiſſa haemorrhagiarum tractatione in genere. Jen.
rec. *Stark* l. c. B. IV. St. 4. S. 730. ſeqq.

1133. *Rudolph* Jo. Phil. Jul. de partu ſicco. Erlang.
rec. *Allgem.* d. Bibl. B. CII. St. 2. S. 392.
— *Erlang.* gel. Zeit. 1790. n. 28. S. 358.
— *Römer* Annalen, &c. 1790. n. 50. S. 23.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. 1. S. 306.
— *Stark* l. c. B. IV. St. 2. S. 373.
— *Ufteri* l. c. 1790. S. 295.

1134. *Schumann* Gotth. Aug. de vi imaginationis gravidae in foetum. Viteb.
rec. *Journal* der Erfindungen, &c. St. III. S. 123.
— *Römer* l. c. 1790. n. 36. S. 19.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. III. S. 464.
— *Ufteri* l. c. 1790. S. 305.

1135. *Siebold* G. Ch. Commentatio de cubiculis ſedibuſque uſui obſtetricio inſervientibus. Gotting.
v. *Stark* l. c. B. III. St. 1. S. 168.
— *Ufteri* l. c. 1790. S. 301.
— *Römer* l. c. 1790. n. 47. S. 22.

1790 *N. 1136. Toel* J. Ant. de menſtruorum in vetuli ceſſantium cauſſa probabili. Jenae.

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790 B. II. S. 414.

— *Uſteri* l. c. 1790. S. 304.

— *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 337

— *Roemer* l. c. 1790. n. 133. S. 53

— 1137. *Voigtel* Frid. Guil. Fragmenta ſemiologiae obſtetriciae. Halae, cum iconibus.

rec. *Stark* l. c. B. II. St. II. S. 177.

neue allgem. d. Bibl. B. IV. St. 1. S. 131.

Schlegel neue med. Literat. B. II St. 4. S. 617.

Balding. med. u. phyſ. Journ. St. XXIII. S. 77.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. III. S. 45.

— *Uſteri* l. c. 1790. S. 295.

— *Römer* l. c. 1790. n. 32. S. 17.

— 1138. *Zeitmann* Benj. de ſignis et curatione polyporum uteri. Jen. 8.

recenſ. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 338.

— *Balding.* l. c. St. XXIII. S. 80.

— *Schlegel* l. c. B. II. St. 4. S. 619.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. I. S. 198.

— *Franc.* neu. med. W. Bl. 1790. N. XIII. S. 208.

— *Uſteri* l. c. 1790. S. 301.

— *Römer* l. c. 1790. n. 150. S. 57.

extr. german. in Waiz Taſchen-

Jum, — buch, &c. auf die Jahre 1786. 1790
87. u. 88. 1789. u. 1790. num. 3.

MDCCXCI.

1139. *Caſtring* Lud. de rationibus ſectionem 1791
caeſaream in uſum vocandi. Jenae.
v. *Uſteri* l. c. 1791. S. 463.
et 1792. S. 445.

1140. *Danz* Ferd. Geo. Programma de arte obſtetricia Aegyptiorum. Gieſſ.
recenſ. *Stark* l. c. B. IV. St. 1.
S. 171.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791.
B. IV. S. 348.

1141. *Feder* Phil. Henr. de cura et regimine parturientium. Gotting.
rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791.
B. III. S. 43.
— Allgem. Liter. Zeit. 1791.
S. 323.
— *Uſteri* l. c. 1791. S. 463.

1142. *Gehler* J. C. Programma de ſitu foetus in utero. Lipſ.
pertinet ad *Weigel* diſſertationem: de horrore.

1143. *Hartmann* de regimine puerperarum. Francof. ad Viadr. reſp. J. C. P. *Peters*.
v. Allg. Liter. Zeit. 1791. S. 955.
— *Uſteri* l. c. 1791. S. 457.

1144. *Ejusdem* de dirigendo febre lactea laborantium regimine. Ibid. reſp. D. S. *Joachimsſohn*.
v. Allg. Lit. Zeit. 1791. S. 955.
— *Uſteri* l. c. 1791. S. 457.

1791 *N.* 1145. *Henke* H. L. de haemorrhagiis uterini nocivis. Erford.

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792 B. III. S. 145.

— Allg. Liter. Zeit. 1791. S. 487.

— *Ufteri* l. c. 1791. S. 458.

— 1146. *Heusler* Frid. de exploratione obstetri cia. Alton. 8.

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791 B. II. S. 200.

Ufteri l. c. 1791. S. 467.

— 1147. *Kolpin* Andr. Geo. de placenta praevi in partu. Erford.

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791 B. III. S. 42.

— Allg. Liter. Zeit. 1791. S. 955.

— *Ufteri* l. c. 1791. S. 456.

— 1148. *Krohn* Henr. Foetus extra uterum hiftc ria, &c. Lond. c. figg.

recenf. *Stark* l. c. B. IV. St. 2 S. 363.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791 B. II. S. 289.

— *Ufteri* l. c. 1791. S. 454.

— 1149. *Kük* J. Wolfg. de Semiologia placentae Halae. 8. Praef. *Reil.*

v. *Stark* l. c. B. IV. St. 2. S. 376.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791 B. III. S. 48.

— *Allg.* Lit. Zeit. 1791. S. 612.

— *Schlegel* n. med. Liter. B. III. St. 2. S. 305.

Ufteri l. c. 1791. S. 463.

— 1150. *Lützelberger* Chr. Hier. Theod. de qui-

Num. — busdam gravidarum ſymptomatibus, praecipue de varicibus atque oedemate pedum. Jen. 1791

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. III. S. 52.

— Allg. Liter. Zeit. 1791. §. 611.

— *Uſteri* l. c. 1791. S. 463.

— 1151. *Reil* de febre puerperarum. Halae. reſp. J. P. *Specht.*

vide *Schlegel* n. med. Liter. B. III. St. 2. S. 305.

— Allgem. Lit. Zeit. 1701. S. 811.

— *Uſteri* l. c. 1791. S. 457.

— 1152. *Roſenberger* Otto Frid. de viribus partum efficientibus generatim, et de utero ſpeciatim ratione ſubſtantiae muſculoſae et vaſorum arterioſorum. Hal. c. figg. 8.

rec. *Stark* l. c. B. IV. St. 3. S. 571.

— Götting. Anzeigen, &c. 1794. St. 33. S. 323. ſeqq.

— 1153. *Schroen* Jo. Chriſt. de pica et malacia morbi genere gravi ac curioſo. Jenae.

vide *Schlegel* n. med. Liter. B. III. St. 4. S. 620.

— 1154. *Schreyer* B. N. G. et *Hedwig* R. A. Fragmenta anatomica et phyſiologica. Lipſ, Faſc. I.

num. 3. hujus faſciculi de vaſorum placentae cum uterinis connexione agit.

v. *Schlegel* n. med. Liter. B. III. St. 4. S. 622.

— 1155. *Tolberg* J. Guil. Commentatio de varietate hymenum. Halae.

1791 *Num.* — v. *Stark* l. c. B. IV. St. 3. S. 576
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792
B. III. S. 154.
— *Balding.* med. u. phyſ. Journ
St. XXX. S. 92.

— 1156. *Tribolet* A. (von) de mammarum cur
in puerperio. Gotting.
v. allgem. Lit. Zeit. 1791. S. 660
— *Uſteri* l. c. 1791. S. 457.
— Goetting. gelehrt. Anz. 1792
S. 592.

— 1157. *Weinknecht* de conceptione extra uteri
na, accedit obſervatio conceptionis tu
bariae tabula aenea illuſtrata. Halae.
v. *Stark* l. c. B. IV. St. 3. S. 567
— *Uſteri* l. c. 1791. S. 661.
germ. *Waiz* med. ch. A. B. II. n. 3

— 1158. *Wenzell* Carol. comparatio inter forcipes
Levretianam (a), Smellianam, Leackia
nam et Jöhnſonianam. Mogunt.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792
B. IV. S. 369.
— Allgem. Lit. Zeit. 1791. S. 940
— Erfurt. gel. Zeit. 1792. S. 71.
— *Uſteri* l. c. 1791. S. 462.
— *Balding.* med. u. phyſ. Journ.
St. 30.

MDCCLXXXXII.

1792 — 1159. *Crève* Car. Caſp. de fracturis oſſium pel
vis. Mogunt. c. tab. aen.

(a) Praeſtantia, quam tribuit auctor forcipi *Levretianae*, pro meo quidem voto debetur *Starkianae*.

Num. — recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. IV. S. 373. 1792

— *Baldinger* med. u. phyſ. Journ. St. 30. S. 91.

— 1160. *Dahl* Differt. ſiſtens aphoriſmos quosdam phyſico-medicos. Erl. 8.

Sunt aphoriſmi XXIX. quorum dimidia fere pars ad artem obſtetriciam ſpectat.

— 1161. *Deutſch* Chriſt. Frid. de graviditate abdominali ſingulari obſervatione ad tabulas IV. aeneas illuſtrata, cum quibusdam ad hiſtoriam litterariam additamentis huc facientibus. Halae.

rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. B. IV. 1793. N. 79. S. 12.

— *Goett.* Anzeig. 1794. St. 32. S. 315. ſeqq.

— *Balding.* Magaz. für Aerete, B. XV. St. 6. S. 504.

— *Ej.* med. J. St. XXXIII. S. 37. ſeq.

— neue allgem. d. Bibl. B. VIII. St. 2. S. 321.

— *Uſteri* Repert. 1792. S. 447.

— 1162. *Duisburg* C. L. G. de Phyſiologia et Pathologia uteri. Jenae.

recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1793. B. IV. S. 358.

— *Uſteri* Repertor. 1792. S. 184.

— 1162 a. *Faber* J. D. de Metroloxia praeſertim de ſignis et cauſis illius. Tubing. Praeſ. *Ploucquet.*

recenſ. *Uſteri* Repert. 1792. S. 649.

— 1163. *Gehler* C. F. Programma de capitis foetus

1792 *Num.* — in partu oblique ſiti apta ſolutione. Pars Ima. II. et IIIia.

recenſ. *Uſteri* Repertor. 1792. S. 444.

— 1164. *Gruner* C. G. de ſtatu ſano et morboſo mammarum in gravidis et puerperis. Jenae. reſp. *Schlegel.*

recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1793. B. IV. S. 362.

— *Stark* l. c. B. IV. St. 4. S. 738.

— *Uſteri* Repertor. 1792. S. 438. ſeq.

— 1165. *Ejusdem* de morbis hominum a primae conformatione uſque ad partum. Jen. reſp. *Engelhart.*

recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1793. B. IV. S. 362.

— *Stark* l. c. B. 4. St. 4. S. 724.

— 1166. *Hecker* D. A. F. de Virginitate. Erford. reſp. A. H. *Lelius.*

rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. III. S. 149.

— 1167. *Klees* Jo. Geo. de inſtrumentis quibusdam ad perforationem capitis foetus in partu difficili aptis. Jenae.

recenſ. neu. medic. W. Bl. Jahrg. II. Quart. 2. N. XXV. S. 300.

— Salzb. med. chir. Zeit. 1793. B. II. S. 138. et B. IV. S. 357.

— *Uſteri* Repert. 1792. S. 436.

— 1168. *Oſiander* Frider. Benjam. Programma aditiale de cauſa inſertionis placentae in orificium, ex novis circa generationem

Num. — humanam obſervationibus et hypotheſi- 1792
bns declarata. Gotting.

rec. *Uſteri* Repert. 1792. S. 446.

vide *Bald.* medic. u. phyſ. Journ. St. XXXI. S. 73.

— 1169. *Richter* Chriſt. Frider. de infanticidio in artis obſtetriciae exercitio non ſemper evitabili. Lipſ.

rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. III. S. 142.

— *Schlegel* neu. med. Liter. B. III. St. 4. S. 623.

— *Uſteri* Repert. 1792. S. 443.

— 1170. *Schemel* C. L. P. de noviſſima aeque ac praeſtantiſſima ad promovendum partum naturalem encheireſi. Marb. 8.

german. in meo *Magaz.* für Geb. helfer. B. I. St. 1. S. 70. ſeqq.

recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1783. B. .. S. 61.

— *Stark* Archiv IV. St. 4. S. 680. ſeqq.

— *Uſteri* Repertor. der med. Lit. 1792. S. 434—35.

extat in collectione diſſertatt. medl. carr. Marburg. Faſc. III. n. VI.

— 1171. *Schmalz* C. F. de examine nuperae theoriae de abſorbtione ſeminis vaginalis, Jenae.

rec. med. chir. Zeit. Salzb. 1792. B. IV. S. 321.

— Journ. der Erfindungen, Theorien, &c. St. II. S. 129.

1792 *N.* 1772. *Siebold* A. W. C. de praeſtantia ſitus commodi in partu praeternaturali. Jen.
rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1793. B. IV. *S.* 364.
Uſteri Repertor. 1792. S. 438.

— 1173. *Simeons*, Simeon, de re univerſa inſtrumentaria in arte obſtetricia commentatio ſyſtematico-hiſtorico-critica. Marb. 8.

— 1774. *Weiſſenborn* Jo. Frid. Obſervationes binae de partu caeſareo et quaeſtiones de praecipuis hujus operationis momentis. Erf.
Progr. in folio.
rec. Allg. Lit. Zeit. 1794. N. 225. S. 85—88.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. IV. S. 184.
— *Baldinger* med. u. phyſ. Journ. &c. St. XXX. S. 40. 41.
Stark l. c. B. IV. St. 4. S. 703.
— *Uſteri* Repertor. 1792. S. 442. ſeqq.
n. a. d. Bibl. B. XII. St. 1. S. 262. ſeq.

— 1174. *Wigand* J. H. de noxa faſciarum infantum in primis quoad genitalia. Erlang.
rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1793. B. III. S. 80.

INDEX REALIS.

Numerus ad Dissertatt. Numerum spectat.

A.

Abdominis hydrops cum graviditate complicatus. 770.
— — intempestiva pressio. 730.
— — tumor ex scirrho ovariorum. 579.
— — —— post partum. 498.
Abortiones. 727.
Abortivi medici. 808.
Abortivorum infantum oculi fabrica. 565.
Abortum an liceat medico procurare? 200.
— — — possit caussare Mithridat? 19.
Abortus 37. 53. 75. 82. 96. 101. 111. 124. 136. 146. 151. 159. 165. 169. 180. 193. 199. 201. 213. 224. 242. 236. 241. 269b. 272. 360. 361. 386. 392. 403. 443. 495. 518. 520. 526. 672. 747. 899. 924. 958. 972. 1010. 1045. 1064. 1078. 1094.
— — an a tenesmo? 29.
— — — licitus in morbis acutis? 140.
— — a plethora facile repetens. 470.
— — causa 745.
— — damna. 551.
— — epidemicus. 702.
— — facti signa. 316.
— — habitualis. 798.
— — Hebraeorum. 359.
— — per vomitum rejectus. 94.
— — praecavendus. 427. 823. 873.

Abortus praeſervatio. 17. 525. 617.
— — quando non metuendus. 718.
— — ſalubris. 247.
— — theoria. 340.
— — trimeſtris. 691.
Abortuum cauſſae. 1. 3. 922.
— — geneſis. 551.
Adminiculorum in partu utilitas et neceſſitas. 689.
Aegra ex lochiorum retentione decumbens. 208.
— — lochiorum fluxu nimio laborans. 217.
— — mola laborans. 288.
Agripparum partus difficultas. 731.
Allantois humana. 353. 408. 425.
Amnii liquor. 538. 677. 702.
— — liquoris indoles ac natura. 514. 862.
— — relatio ad foetum in utero. 1072.
Anus infantum imperforatus. 956.
Apoplexia lactea. 790.
Aquae ex utero effluxus inſignis. 938.
— — — gravidarum et parturientium profluentes. 726.
— — frigidae uſus in haemorrhagia uteri. 1029.
— — in quibus natat foetus humanus. 162.
Aquarum praematurus effluxus. 600.
— — ſpuriarum profluvium in gravidis. 405.
Aſphyxia neophytorum. 1016. 1109.
Atretae. 264. 676.

B.

Balnea an in graviditate, partu et poſt partum utilia? 831.
— — in partu et poſt partum. 891.

C.

Caesarea sectio 55. 371. 467. 475. 476. 553. 666. 699. 705. 889. 906. 1042. 1159.
Caesareae sectionis necessitas in omnibus gravidis mortuis. 663.
— — — — possibilitas in partu desperato. 555.
Capitis abrupti extrahendi variae methodi. 632.
Capitones laborioso partu nascentes. 457.
Castratio mulierum. 113.
Cautelae circa recens natos. 762.
Cerebri hernia in infante recens nato. 765.
Chirurgica adminicula ante partum. 715.
— — operatio in omni partu. 448. 833.
Chylosis foetus in utero. 287.
Cinnamomi tincturae virtus in haemorrhagia uteri dubia. 1053.
— — — usus in partu. 1052.
Circa regulascur plurimi nascantur? 297.
Circulatio sanguinis in foetu. 286.
Conceptio. 79. 97. 368. 500. 1099.
— — abdominalis. 1002.
— — et viae genitorae ad ovarium. 493.
— — extra uterina. 1157.
— — foecunda. 445.
— — foetus humani. 209. 258.
— — in Tuba. 100.
— — naturalis. 1040.
— — ovaria. 963.
— — sine menstruis. 1046.
— — — praedispositione impossibilis. 1095.
— — — tubaria. 92. 904. 917. 963.
Conceptionis indicia. 2. 15. 72.
— — nova theoria. 1104.

Conceptus, 637. 859.
— — fatuus. (Verſammlung) 350.
Cotyledones uteri. 69.
Cubicula uſui obſtetricio inſervientia. 1135.
Cura, qua res publica proſequi debet rem obſtetriciam
969. 1043. 1079. 1102.

D.

Diarrhoea lochiis ſuperneniens. 281.
Diſproportio inter foetus caput et pelvim. 450.
Dolores gravidarum, parturientium et puerperarum. 550
— — in partu ſilentes quomodo excitandi. 768.
— — partus. 326.
— — —— innocui. 636.
— — —— ſpaſtici. 918. 942a.
— — —— ſpurii cum veris collati. 228.
— — partum promoventes. 685.
— — parturientium. 571. 595.
— — — — — ſpurii. 397.
— — poſthumi. 841.
— — poſt partum. 152. 256. 769.
— — vehementiſſimi partum praepedientes. 197.
Dolorum ad partum cauſae. 434.
— — — — directio rationalis. 613.
Dyſtocia. 186. 379. 748.
— — naturalis. 83. 158. 304. 379.

E.

Eclampſia parturientium. 866. 877.
Embryo petrefactus. 12.

Embryologia. 583.
Embryonis ad generationem quid vir et femina coeundo conferant. 744.
— — natura. 836.
Embryulcia Hippocratis. 263.
— — ae ratio 254.
Enema uterinum. 599.
Enixus perfectiſſimi ſigna. 652.
Exciſio fetus ex matre mortua neglecta. 372.
Exploratio obſtetricia. 703.
— — per tactum. 578.

F.

Faſciae ad artem obſtetriciam pertinentes. 1077.
Faſciarum cauta in puerperis applicatio. 977.
— — infantum noxa. 1175.
— — in puerperio noxa. 1019.
Feminae Europeae et illuſtres partubus &c. 795.
— — in Germania cur partubus laborioſis &c. 752.
Feminarum clauſa naturalia. 742.
— — morbi. 717.
Fluor albus climactericus vetulanum. 962.
Foecundatio. 1099.
— — — absque conſuetudine viri. 519.
Foetui an ſanguis maternus alimento? 399.
Foetus abortivus ictericus. 115.
— — abortivi excluſio. 511.
— — an nutritur ſuctione in utero? 320.
— — — —— ſanguine materno? 216.
— — — reſpiret in utero. 306. 536.
— — — tranſpiret in utero. 595.
— — animatio cum concepti ne ſynchrona. 957.

Foetus animationis tempus. 80. 318.
— — augmentum in utero. 283.
— — biceps. 1044.
— — Caput cuneiforme partum facilitans. 567.
— — —— oblique ſitum quomodo apte ſolvendum. 1163.
— — —— praegrande partum retardans. 477.
— — circulatio ab hominis nati diverſa. 842.
— — differentia ab adulto. 772.
— — diſparis magnitudinis. 308.
— — diſſectio in utero. 623.
— — ex matre mortua exſcindendus. 301.
— — extra uterum genitus. 337. 1148.
— — extractio. 444.
— — formatio. 5. 19. 34. 64. 104. 108. 150.
— — — — et nutritio in utero. 86. 88.
— — formatus 87.
— — humani ex utero extractio. 280.
— — — — ortus. 641.
— — hydrocephalus rarior. 819.
— — in abdomen prorumpens rupto utero. 294.
— — incrementum concepti. 333.
— — in foetu. 517.
— — in utero materno an liquorem amnii haurit? 557.
— — in partu brachio prodeuns. 807.
— — in utero jam putridi. 729.
— — inteſtinis plane nudis natus. 661.
— — in utero vivens. 584.
— — lapideus. 13.
— — maturus an occidendus matris ſervandae cauſa? 267.
— — mors ejusque diagnoſis. 1014.
— — mortui extractio. 125. 265. 411.
— — —— ſigna et partus. 486.
— — mortuus. 241. 299. 347.
— — nativitatis tempus. 80.

Foetus naturalis oeconomia, 719.
— — nexus inter matrem. 1047.
— — non ante conceptionem in ovulo praeexiſtit. 253.
— — — vitalis partus dirigendus. 734.
— — nonimeſtris. 42.
— — nutritio in utero. 63. 179. 237. 681. 796.
— — —— Helmontiana. 91.
— — —— per funiculum umbilicalem. 365. 562. 953.
— — nutritionis modus. 989.
— — —— varia an via? 497.
— — obſervationes. 648.
— — octimeſtris. 41.
— — oeconomia in utero. 675.
— — perfectus. 547.
— — per pedes eductio. 882.
— — — pelvim tranſitus. 898.
— — perverſi ex utero extractio. 435. 444.
— — prodeuns natibus in partu. 777.
— — primum prorumpentes pili an praeguanti faſtidia? 45.
— — quadraginta ſex annorum. 310.
— — reſpiratio in utero nulla. 712.
— — — — et neogeniti. 800.
— — — — prima. 817.
— — ſeptimeſtris. 482.
— — ſimilitudo. 32.
— — ſine cerebro natus. 1128.
— — — involucris. 711.
— — ſitus. 488.
— — — naturalis in utero. 426. 460. 776. 1143.
— — — — — genuinus. 640. 642.
— — ſuffocationis in partu artificiali cauſa. 1054.
— — verſio neceſſaria. 614.
— — vita. 204.

Foetus vita in partu artificiali periclitans. 1075.
— — — — non periclitans. 1088.
— — — — utero. 43. 414.
— — — poſt matris mortem ſuperſtes. 1032.
— — — propria. 934. 974.
— — vitae diagnoſis. 783. 801.
— — vivi et mortui ſigna in partu difficili. 615. 936. 1106.
— — extractio. 512.
Foetui an liceat vim inferre? 302.
Foetum inter et adultum differentia. 351. 990. 1000.
— — mortuum extrahendi methodus. 265.
— — vertendi in utero modi. 910.
Foetuum incrementi cauſae. 483.
— — morbi in utero. 227.
— — vita in utero. 122. 1088.
Forceps anglica. 489.
— — quando applicanda. 1073.
— — Smellii. 722.
Forcipes obſtetriciae recens inventae. 984.
Forcipis Bingii uſus in partu difficili. 540.
— — Johnſonianae prae Levretiana praeſtantia. 1117.
— — Levretianae mechanismus. 739.
— — — — — uſus. 1026.
— — uſus in partu. 787.
— — — — — difficili. 793.
— — — — paragomphoſi capitis. 680.
Forcipum comparatio. 1158.
— — hiſtoria. 1113.
— — uſus in arte obſtetricia. 706.
Forficis Bingii uſus in partu difficili. 540.
Formatio hominis in utero. 64.
Frenuli linguae ſectio. 605.
Frenum linguae. 145. 244.

Funiculi umbilicalis an neceſſaria in neonatis deligatio? 481. 871.
— — — — deligationis contempiatio. 929.
— — — — — — — juſtum tempus. 998.
— — — — — — — modus. 999.
— — — — non neceſſaria deligatio. 606. 764.
— — — — — ſemper mortifera intermiſſa deligatio. 837.
— — — — hiſtoria. 927.
— — — — pathologia. 412.
— — — — vaſa abſorbentia. 1131.
Funiculus umbilicalis. 779. 860.
— — — — intra uterum diſſecandus. 725.
— — — — longior. 323.
— — — — non neceſſario deligandus. 483.

G.

Gemelli. 278.
— — coaliti. 556. 766.
— — concreti. 261.
— — et partus numeroſior. 90.
Gemellorum partus. 755. 1110.
Gemellus infans. 684.
Generatio et nutritio. 40. 56. 88.
— — futuri hominis. 332.
— — naturalis morboſa et vitioſa. 479.
Generationis nova theoria. 1104.
— — — obſervatio. 1063.
— — — theoria. 656.
Genitalium partium tumor ſanguineus. 395.
Geſtatio quinquennis. 4.
— — tredecim annorum. 8.
Gravida ex mortua foetus exſcindendus. 570. 572.

Gravidae an deambulatio? 508.
— — animi vis in foetum. 1036.
— — feminae diſſectio. 424.
— — hydrops. 455.
— — vomitus biloſi. 935.
Gravidarum affectiones. 1006.
— — affectus. 255.
— — et regimen. 376.
— — apoplexiae an Saphenae ſectio? 407.
— — convulſiones. 696. 1132.
— — cura. 23. 205.
— — curatio. 315.
— — exploratio. 568.
— — fluor albus. 504.
— — haemorrhagiae. 342. 535. 857. 873.
— — haemorrhoides. 334.
— — Icterus 505.
— — Iſchuria. 645.
— — menſes foetui innoxii. 270.
— — mictionis vitia. 298.
— — morbi. 554. 1126.
— — notae. 176.
— — periculum ex febribus. 692.
— — plethora. 345.
— — praeparatio ad partum facilem. 205.
— — prophylaxis. 973. 1011.
— — regimen. 129. 628.
— — — — vitae. 664. 820.
— — valetudinarum. 190.
— — varices. 943. 1051. 1150.
— — venae ſectio. 245. 318. 532. 879.
— — vomitus. 420.
— — — — et nauſeae. 143. 1061.
Gravidis an aquae potus? 338. 456.
— — — exercitatio? 58.

Gravidis utrum totus uterus aequaliter extendatur? 348.
Graviditas. 58.
— — abdominalis. 1161.
— — apparens. 312.
— — debitum geſtationis tempus excedens. 398.
— — diuturna. 71.
— — prolongatu. 596.
Graviditatis an certum ſignum ex urina? 39.
— — — — certus index motus? 60.
— — — ſigna certa. 574.
— — — ſignorum aeſtimatio. 668.
— — — ſignorum fallacia. 1112.
— — — temporum aeſtimatio. 634.
— — — verae ſigna. 548.
— — — — — — ſaepe dubia. 960. 1112.

H.

Haemorrhagia molaris. 325.
— — — uteri cum partu conjuncta. 687.
Haemorrhagiae gravidarum. 382. 535. 758. 857. 873.
— — — uteri in gravidis cauſa. 563.
— — — —— ſalubritas. 494.
Haemorrhagiarum remedia. 908.
Hamatile obſtetricum. 476.
Hirudines in lochiis ſuppreſſis. 890.
Hominum perfecta conſtitutio in utero, 30.
Hymenum varietas. 455.
Hyſterotomia. 867.

I.

Icterus recens natorum. 754. 1086.
Imaginationis maternae in foetum efficacia. 166. 233. 364. 436. 509. 621. 655.

Impotentiae cauſa in ſexu potiori. 828.
Incontinentia urinae ex rupto collo veſicae inſtante e
peracto partu. 683.
Infans ob neglectam ex utero exciſionem extinctus. 372
—— ſalubriter lactandus. 1093.
Infanticidium in arte obſtetricia quandoque licitum. 521
— — — ſemper non evitabile. 521. 559. 1169.
Infantis brachium prodeuns. 391.
— — capitis abruptio. 464.
— — extrahendi ex utero varii modi. 464.
Infantium cura. 23.
Infantum caedes in utero. 375.
— — icterus. 1086.
— — notae et figurae ab imaginatione matris. 132.
— — recens natorum adfectus et regimen. 195. 37
— — ſanorum ploratus ſub partu. 415.
Infantula Agennenſis. 46. 47. 48. 49.
Infoecunditas corporis &c. 454.
Inſtrumenta ad perforationem capitis &c. 1167.
— — non niſi urgente neceſſitate adhibenda. 37
— — lis operatio. 1085.
Inſtrumentaria res univerſa in arte obſtetricia. 1173.
Inſtrumentorum applicandorum tempus et modus. 101
— — — artis obſtetriciae hiſtoria. 625.
— — — in arte obſtetrica uſus neceſſarius. 84
— — — neceſſaria adplicatio in partu praete
naturali. 430.
— — — uſus et abuſus. 631. 832.
Inſtrumentum ad ligaturam polyporum uteri novum
981. 1107.
— — — ſola manus in partu difficili. 469. 688.
Interfoeminei dilaceratio praecavenda. 1122.
Iſchuria cyſtoplegica poſt dyſtociam. 855.
— — hyſterocyſtica. 811.

L.

Lac aberrans. 799.
— et mammae. 339.
— in mammis mulierum an ſit conceptionis indicium? 72.
Lactantium valetudinarum. 210a.
Lactatio nimium protracta. 814.
— — quibus non convenit. 931.
Lactationis virtus prophylactica. 1031.
— — — — pro ſobole. 1089.
— — — — therapeutica. 1065.
Lactea febris. 416.
Lacteae depoſitiones. 852.
— — febris regimen. 1144.
Lactis metaſtaſis. 774. 915. 1056. 1108.
— muliebris ſecretio. 700.
— ſecretio in puerperis. 999.
— vitia lactantium. 690.
Lithotoca mulier. 296.
Lochia. 95. 529.
— — praeternaturalia. 697.
Lochialis febris. 582.
Lochiorum metaſtaſis. 746.
— — pathologia et therapia. 813.
— — paucitas. 459.
— — ſtatus legitimus et morboſus. 317.
— — — naturalis et praeternaturalis. 367.
— — — ſuppreſſio. 123. 141. 144. 341. 564. 396. 502. 864. 890.
— — vitiata quantitas. 720.
Lucina in puerperis colenda. 289.

M.

Malacia. 1153.
Mammae et lac. 339.
Mammarum cura in puerperio. 1156.
— — — morbi. 174. 961.
— — — morbos curandi rationalis methodus. 775.
— — — ſtatus ſanus et morboſus. 1164.
— — — ſtructura. 708. 710a.
— — — tumor a lacte. 137.
— — — vitia poſt puerperium. 1009.
Mammas inter et uterum ſympathia. 995.
Mammillarum uſus. 62.
Mater ut ſervetur, an licet vim inferre foetui? 302.
Matris officium mature diſcendum. 920.
Meconii effluxus dubium foetus mortui ſignum. 1116. 1118.
Medicamenta partum facilitantia. 381.
Medicamentorum ad expellendam placentam noxius uſus. 673.
— — — — pellentium noxius uſus in partu difficili. 665.
— — — — pellentium uſus, abuſus, ac damna in parturientibus. 491.
— — — — pellentium vanitas in partu difficili. 507.
Medici officium in partu difficili. 184.
— — prudentia circa corpora gravidarum. 215.
Menorrhagia. 1114. 1115.
Menſium ſuppreſſio. 246.
Menſtrua naturae lege ſilentia. 1103.
— — purgatio. 909.
Menſtrui fluxus aetiologia. 1004.
Menſtruorum in vetulis ceſſantium cauſa probabilis. 1136.

Menſtruus fluxus. 959.
Metroloxiae cauſſae et ſigna. 1162a.
Mola. 14. 22. 25. 50. 66. 70. 74. 85. 98. 153. 155. 164. 168. 170. 190. 200. 207. 231. 388. 530.
— — abortus cauſa. 352.
— — aquoſa. 290.
— — oſſea. 496.
— — ſcirrhoſa. 591.
— — ſuppuratione confecta. 573.
Molae cura. 19. 380.
— generatio. 19. 380. 657.
— vita. 284.
Morbi ante partum, in partu et poſt partum. 54.
— — ex ſitu alieno uteri. 670.
— — hominum a prima conformatione. 1165.
— — infantum recens natorum. 269a.
— — infantum chirurgici. 821.
— — per metaſtaſin lactis. 797.
Muliebris fluor. 1124.
— — ſceleti deſcriptio. 1070.
Mulier aetate provecta an gravidari poteſt? 110.
— — fraudulenta ob ventrem monſtroſum. 336.
— — varia offa per alvum ejiciens. 344.

N.

Naevi materni. 172. 226. 257. 274. 451. 618.
— — — — an ab imaginatione matrum? 234.
Naevorum geneſis. 953.
— — origines. 905.
— — theoriae medicae. 442.
Naſcendi tempus. 11. 52. 80.
Nervoſum genus a conceptu ad puerperium ſenſibilius. 851.

Nutricis bonae requiſita. 230.
Nutricum diaeta. 982.
Nutrix menſtruata. 1081.
Nympharum triplex ordo. 835.
Nymphomania per acetum camphoratum curata. 107.

O.

Obſtetricandi ars. 251.
Obſtetricans medicus 250.
Obſtetricantes divi. 737.
Obſtetricantium officium in partu naturali. 418.
Obſtetrices earumque jura. 135.
Obſtetricia ars. 492.
— — — Aegyptiorum. 1140.
— — — Veterum. 401.
— — exploratio. 703. 1140.
— — medicina agens et exſpectans. 921.
— — ſemiologia. 1137.
Obſtetriciae artis elementa. 713.
— — — hiſtoria. 419. 818.
— — — meditationes. 1024.
— — — obſervationes. 914. 1001. 1023. 112
— — — peritus in omni partu vitam praegna tis ſervare poteſt. 874.
— — — praecipua auxilia. 658.
— — — praeſtantia. 575.
— — — — — hodiernorum prae vete rum. &c. 978.
— — — — — hodiernorum &c. ration partus difficili. 985.
— — — theſes. 609.
— — medicinae obſervationes. 914. 996.

Obſtetriciae ſola manus parturienti. 466.
Obſtetriciam ad artem varia. 987.
Obſtetricii aphorismi. 1160.
Obſtetricis officium. 313.
Obſtetricum errores. 331. 354.
— — errores et imperitia. 484.
— — jus. 662.
— — labores nimii. 1017.
— — operatio manualis in partu. 171.
— — origo haebraica. 321.
— — pietas. 471.
Obſtetrix inculpata. 249.
Omphalographia. 99.
Origo partium in utero. 59.
Oſcitatio in enixu. 650.
Oſſa infantum in matre mortua reperta. 552.
— innominata an ſub partu humano emoveantur? 840.
— — — in gravidis et parturientibus diducuntur. 422.
— pubis in partu naturali non luxantur. 633.
— pubis in partu ſponte ſeparata. 856.
Oſſium pelvis fracturae. 1159.
Ova muliebria foecunda et ſterilia. 693.
Ovarii dextri hydrops. 1066.
Ovariorum muliebrium pathologia. 946. 968.
— — — — ſtructura. 1105.
Ovi humani foecundati anatomia. 691.
— — — velamenta. 1120.
Ovuli impraegnati cum utero nexus. 628.
Ovum humanum. 105.

P.

Paragomphoſis capitis foetus. 523. 649. 680.
Pariendi conatuum regimen. 611.

Partium efficientes vires. 1152.
Parturientibus Lipsia hodie minus letifera. 1018.
Parturientis situs aptus. 1097. 1098.
Parturientium convulsiones. 506. 696. 1005. 1132.
— — cura. 23. 119. 1141.
— — declinatio supina. 324.
— — diaeta temperans. 858.
— — generalia. 843.
— — mictionis vitia. 928.
— — morbi. 103.
— — situs. 387.
— — — commodus. 438.
— — — in lecto. 452.
— — venaesectionis usus. 546.
Partus. 853.
— accelerandi necessitas. 610.
— an facilior a vomitu? 157.
— caesarei historia. 26.
— — necessitas. 663.
— caesareus. 16. 18. 114. 188. 191. 262. 539. 541. 784. 785. 1174.
— capite monstroso. 723.
— causa mors. 20.
— causae naturales. 1025.
— centum et septuaginta trium dierum vivus. 73.
— Christi. 225.
— cum haemorrhagia uteri. 586. 589. 687.
— cura modo enixi. 366.
— debilis reficiendus. 594.
— difficilis, 57. 78. 120. 121. 126. 139. 156. 161. 167. 175. 182. 192. 198. 206. 221. 265. 292. 298. 307. 329. 363. 391. 409. 426. 428. 461. 462. 473. 501. 503. 553. 559.

566. 593. 637. 646. 721. 815.
859. 903. 936. 959. 1168.
Partus difficilis capite infantis praevio. 608.
— — cauſae notabiliores. 490.
— — et auxilia. 516.
— — vx capitis vitio. 751.
— — ex hydrope foetus. 686.
— — ex funiculo umbilicali. 524. 709.
— — ex mala pelvis conformatione. 707.
— — ex praevia facie. 881.
— — ex prolapſu brachii. 433. 635.
— — ex ſitu capitis foetus iniquo. 732.
— — hiſtoria. 384.
— — in gravidis aſciticis. 694.
— — ob procidentiam funiculi. 526. 854.
— difficillimus. 627.
— difficultas. 35.
— — — ex mala conformatione pelvis. 612.
— diverſus. 781. 791.
— dolores ſpurii. 228.
— embryonis perfecti. 343.
— facilior. 659.
— — an a vomitu? 463.
— felicior an vere an autumno? 510.
— foetus mortui aeque facilis ac vivi. 830.
— — non vitalis dirigendus. 734.
— gemellorum. 431. 1057. 1110.
— — — coalitorum. 556.
— hominis poſt matris mortem. 285.
— humani adjuvamenta et impedimenta. 413.
— — vitalis verus terminus. 235. 440.
— impedimenta. 239.
— impeditus. 682.
— infantis poſt matris mortem. 449.

Partus insolitae viae. 76.
— insolitus modus. 880.
— laborioſus. 620. 667. 714. 849. 868. 949. 1030.
— — — naturalis. 849.
— laborioſi cauſa. 750.
— legitimus. 736.
— manu promovendus. 447.
— — quando promovendus? 900.
— — quam inſtrumentis potius perficiendus. 383.
— mechaniſmus. 886.
— mirabilis. 558.
— mortis cauſae. 622.
— mortui ſectio. 701.
— natibus praeviis abſolvendus. 932. 937.
— natura. 38.
— naturalis. 15. 859. 1041.
— — adminicula. 803. 804.
— — ejusque vera cauſa. 522. 637.
— — difficilis propter humerorum iniquum ſi-
tum. 845.
— — promovendi noviſſima encheireſis. 1170.
— nonimeſtris. 61.
— obſtacula removenda. 844.
— octimeſtris vivax. 33. 89. 212.
— olim enixi criteria diagnoſtica. 789.
— perfecti mechaniſmus. 839. 886.
— praecocis theoria. 340.
— praegreſſi ſigna. 578.
— praematurus. 899.
— praeternaturalis. 203. 242. 356. 450. 461. 47[illegible]
473. 602. 637. 824. 859. 90[illegible]
— — — ex vitio trunci foetus. 724.
— — — in naturalem convertendus. 80[illegible]
— — — ob procidentiam funiculi. 526.

Partus quae circa accidunt. 6.
— retardatus. 243.
— ſerotinus. 300. 885.
— — valde dubius. 740. 778.
— ſeptimeſtris. 33. 128. 138. 809.
— ſiccus. 1133.
— temporum aeſtimatio. 634.
— terminus legitimus. 52.
— — verus. 248.
— varia impedimenta. 629.
— verſionis praeſtantia. 630.
— vires efficientes. 860.
— viribus maternis abſolutus. 782.
Pelvis. 869.
— axis. 561.
— brutorum cum humana comparatio. 1067.
— feminea metienda. 945.
— in partu dilatatio. 695.
— mala conformatio. 612. 707.
— muliebris vitia. 1059.
Perforatorii uſus. 649.
Perinaei ruptura in partu cavenda. 941.
Perinaeum ruptum. 221.
Peſſariorum emendationes neceſſariae. 1125.
Pica. 118. 181. 545. 1153.
Pila foetus primum erumpentia an faſtidii praegnantium cauſa? 45.
Placenta a fundo uteri aberrans. 639.
— humana. 971. 1035.
— praevia in partu. 1147.
Placentae extractio. 760. 980.
— humanae vaſorum ſtructura. 1008.
— inſertio in uteri orificium. 1168.
— ſemiologia. 1149.

Placentae ſolutio. 1101. 1111.
— — naturae committenda. 871.
— ſtructura. 276.
— uſus. 947.
— uterinae incertae ſedes. 268.
— — in molas veſicarias mutatae. 863.
— morbi. 260.
— vaſa abſorbentia. 1131.
— vaſorum cum uterinis connexio. 1154.
Polyporum uteri ſigna et curatio. 1138.
Polypus ex utero egreſſus. 429.
Praegnantium diaeta. 211.
— — evacuatio. 10.
— — regimen. 214.
Puerpera hernia et ruptura vaginae uteri laborans. 590.
— infelix Joh. VIII. Pontifex. 93.
Puerperae faſciis caute involvendae. 1020.
Puerperalis febris. 966.
Puerperarum adfectus et regimen. 241a. 376.
— — convulſiones. 696. 1132.
— — cura. 23. 531.
— — curatio. 315.
— — diacta. 390.
— — diarrhoea. 305.
— — fata et funera. 1038.
— — febris. 173. 385. 872. 942. 997. 1021. 1028. 1069. 1071. 1151.
— — — miliaris. 349.
— — — pro ſingulari ſpecie non habenda. 966.
— — haemorrhagiae. 820. 857.
— — haemorrhoides. 334.
— — hyſteris. 704.
— — lac. 446.
— — mania. 478.

Puerperarum mictionis vitia. 928.
— — morbi. 513. 542. 671.
— — morbus novus. 65.
— — purpura, 178.
— — — praeſervanda. 733.
— — regimen. 303. 362. 531. 638.
— — — poſt partum naturalem. 812. 1143.
— — rheumatiſmus. 1084.
— — tormina. 870.
— — valetudinarium. 187.
— — venaeſectionis uſus. 544. 743.
Puerperas circa generalia. 560.
Puerperii inſigniora tempora. 279. 314.
— ſigna fallacia. 651.
Puerperium. 892.
— — infelix. 441.
— — multorum morborum ſaepius initium. 421.

R.

Recens natorum regimen. 195.
Roonhuyſian. vectis hiſtoria. 1048.
Ruyſchii muſculus in uteri fundo. 429 a.

S.

Sanguis ex utero gravidarum et puerperarum effluens. 738.
— in partu profluens. 653.
Sanguinis miſſio neonatis noxia et ſalutaris. 716.
Saphenae ſectio. 309.
Secundae ambitui oſtii matricis interni adfixae. 771.
Secundinae. 24.
— — reſpirationis an praeſtent officium? 458.

Secundinae reſtitantes. 453.
— — ſalutiferae et noxiae. 410.
— — ſolvendae et extrahendae. 753.
Secundinarum adhaerentium extractio non differenda. 400.
— — extractio. 68. 330. 474. 624. 959. 1096.
— — — improviſa. 432.
— — — non acceleranda. 749.
— — extractionis cautela. 846. 850.
— — natura. 102.
— — retentio. 67. 106. 117. 240.
— — ſolutio. 1039.
— — — artificialis damnanda. 1007.
— — ſtructura. 993.
Sedes uſui obſtetricio inſervientes. 1135.
Seminis muliebris contemplatio. 1003.
— vaginalis abſorptio. 1171.
Sexus differentia. 1087.
— — — pathologica. 1123.
— muliebris aerumnoſa conditio. 229.
— ſequioris vitae delicatioris noxae. 1090.
Sexuum diſcrimen praeter genitalia. 1070.
Signa foetus vivi et mortui. 615.
Signorum conceptionis incertitudo. 148.
Situs commodus in partu praeternaturali. 1172.
Sterilitas feminarum per aetatem. 218.
— humana. 661.
— mulierum. 21. 28. 31. 51. 77. 112. 116, 131. 133. 142. 147. 149. 154. 185. 194. 218. 238. 252. 271. 277. 393. 394. 576. 585. 759. 944. 955.
Sterilitatis cauſa in ſexu ſequiori. 756. 1121.
— — cauſae non abſolutae. 816.
Strophae ſeptimeſtris foetus. 357.
Superfetatio an datur? 515.

Superfoetatio falso praetensa. 417. 499.
— — in simplici utero non possibilis. 786.
— — vera in uteri simplici. 601.
Synchondroseos ossium pubis sectio. 826. 884. 889. 894. 895. 896. 897. 901. 906. 907. 913. 919. 926. 930. 976. 1027.
Synchondrotomia ossium pubis. 925. 954. 988. 1022. 1119.

T.

Thoracum vis in foeminae corpus. 1055.
Tubae Fallopianae dextrae tumor feliciter sanatus. 1092.
Tubarius partus. 311.
Tumores a graviditate. 607.

U.

Umbilicalia vasa. 24. 389.
Umbilicus. 107.
Urachus. 425. 660.
Urina foetus ubi manet. 655 a.
Urinae incontinentia ex partu. 293.
— — — — difficili. 322.
— — — instante et peracto partu. 683.
Uteri affectus. 9.
— amputatio. 259.
— atonia post partum. 773. 865.
— commercium et placentae. 796.
— concrementa. 549. 587.
— consensus cum mammis. 534.
— constructio. 810.
— contusio. 577.

Uteri convulſio. 525.
— cotyledones. 69.
— delapſus. 382.
— fabrica controverſa. 763.
— — muſculoſa controverſa. 986. 1130.
— fibrae muſculares. 939.
— fnndo adhaerens tumor. 423.
— gravidi hydrops. 679.
— — retroverſio. 875. 975. 1012.
— — ſitus. 437.
— haemorrhagia. 210. 447. 588. 603. 644. 654. 735. 792. 827. 900. 916. 1132 a.
— — — gravidarum. 377. 562. 959. 965. 1080. 1091.
— — — lethalis. 883.
— — — nociva. 1145.
— haemorrhagiae nimiae puerperarum curatio. 820.
— humores. 130.
— inflammatio. 669. 822. 1033.
— inflammationi an v. ſectio ? 406.
— inverſio. 374. 480- 533. 642. 1074.
— laeſio. 432.
— morbi. 581.
— muſculoſa ſtructura. 970.
— phlegmone. 273.
— phyſiologia et pathologia. 1162.
— placenta. 109. 206.
— polyporum ligatura. 825.
— — ortus. 1100.
— polypus. 1049. 1107.
— — feliciter extirpatus. 794-
— procidentia. 36. 146. 160. 189. 266. 346. 358. 468. 1060.
— prolapſus. 480. 533. 537. 1037.

Uteri rheumatiſmus. 163.
— ruptura in partu. 979.
— ſarcoma. 223. 669.
— ſcirrhus. 604. 1027.
— ſcrophuli. 1050.
— ſitus. 488.
— — alienus. 670.
— — inverſus. 567.
— — obliquus. 369. 487. 646. 757. 1034.
— ſpaſtica ſtructura circa placentam. 384.
— ſtructura. 276.
— tuba. 100.
— tumor polypoſus. 992.
— ulcus. 597. 647.
— vaginae procidentia. 950. 951. 952.
— — relaxatio. 480. 533.
— varii morbi. 626.
— vaſculoſo-celluloſa ſtructura. 1013.
— vaſorum rubrorum anaſtamoſis cum placenta. 560.
Uterina hernia. 26.
— ſuffocatio. 44.
Uterinae glandulae. 177.
Uterinarum tubarum morbi. 1083.
Uterini orificii exploratio. 1082.
Uterinus ſanguifluxus. 838.
Uterinus vagitus. 282.
Utero gerens non abortit ſecta vena. 27.
Uterum impraegnatum cauſae diſtendentes. 741.
— inter et placentam nexus. 796. 923.
Uterus an aequaliter extendatur? 348.
— bicornis. 948.
— biſidus. 902.
— deficiens. 878. 940.
— ejusque conſtitutio tempore geſtationis. 370.

Uterus et naturalia feminarum. 580.
— gerens. 7.
— gravidae vulneratus. 402.
— gravidus. 1. 327. 983.
— — devius. 750.
— humanus. 564.
— in partu rupturam minitans. 979.
— inverſus repoſitus. 861.
— maternus miraculum naturae. 275.
— poſt partum inflammatus. 592.
— praegnans. 674.
— retroflexus. 887. 1058.
— retroverſus. 1012.
— ruptus. 294. 404. 485. 616. 619. 806, 93[illegible] 967.
— — in partu. 527. 528.
— ſecundinas expellens. 710. 728.

V.

Vaginae uteri lapſus. 222.
— — relaxatio. 533.
Vectis emendatus. 911. 912.
— quando forcipibus anteponendus. 805. 893.
— Roonhuyſianus. 722.
— — — emendatus. 888.
Venae ſectio abortum praecavens. 335.
— — gravidis ſuadenda. 465.
— — vindicatne ab abortu? 84.
— — quatenus dolores ad partum anget. 691 a.
— ſectionis utilitas in gravidis. 355.
Ventris tumor poſt partum farcimini ſimilis. 439.
Ventriculi prolapſus ab umbilico. 761.

Verſio quando facienda? 1073.
Verſionis negotium. 698. 1062.
Veſicae urinariae in graviditate adfectiones. 847
Virginis partus miraculoſus. 219.
— triplex lac. 134.
Virginitas. 543. 788.
Virginitatis notae. 15.
Viſus obſcuratio a partu. 373.
Vita humana ex fune pendens. 183.

INDEX NOMINALIS.

Numerus annum editionis exhibet.

A.

Aaskow. 1777.
Ackermann. 1034. 780. 788.
Ackersdyck. 1697.
Adel. 1747.
Adolph. 1767.
Agàèſſe. 1750.
Aikin. 1784.
Alberti. 1719. 724. 727. 729. 730. 731. 732. 737. 1738. 739. 741. 742. 743. 755.
Albertus. 1627.
Albini. 1710.
Albinus. 1683. 691. 696. 697.
Albofius. 1588.
Alefeld. 1756. 766. 770.
Aliprundini. 1775.
Allan. 1772.
Altomari (ab) 1600.
Alzognidi. 1773.
Ancherſen. 1730.
Andrieſſen. 1748.
Andry. 1764.
Anemaet. 1784.
Angermann. 1756.
Apel. 1760.
Appelius. 1702.

Appun. 1768.
Armbruſter. 1776.
Armſter. 1749.
Arniſaeus. 1642.
Arnold. 1734.
Arnoldi. 1732.
Aulber. 1745.
Axt. 1679. 681.

B.

Backmeiſter. 1682.
Baier. 1706.
Bailly. 1751.
Baldinger. 1747. 769. 770. 772.
Balthaſar. 1771.
Bamps. 1778.
Bang. 1774.
Bartenſtein. 1711.
Bartholinus. 1655. 664. 667. 675. 683.
Bartolomas. 1730.
Baumeiſter. 1759.
Baumer. 1771. 776.
Baumgarten. 1785.
Becker. 1696. 780.
Beckers. 1771.
Beerwinckel. 1677.
Behling. 1736.
Behme. 1711.
Behrens. 1751.
Beier. 1697.
Beireis. 1769.
Belin (a Bellefort) 1604.

Belictête. 1774.
Bellot. 1772.
Bentely. 1779.
Berchelmann. 1743.
Bercher. 1741. 742.
Berent. 1780.
Bergen (a) 1714. 721. 732. 733. 742. 744.
Berger. 1722. 759.
Berger (de) 1698. 745.
Bergius. 1630.
Berkahn. 1757.
Bernhardi. 1731.
Bertin. 1741.
Bertram. 1709. 747.
Bertrand. 1722. 748. 771. 777.
Bertuch. 1684.
Beſnier. 1744.
Beſſe. 1744.
Bethke. 1772.
Beyer. 1782.
Bez. 1786.
Bezold. 1780.
Bianchi. 1745.
Bicking. 1781.
Bidault. 1743.
Bieſter. 1690.
Bietermann. 1786.
Bilfinger. 1761. 770.
Bing. 1746.
Biſchof. 1750.
Blanchot. 1748.
Block. 1751.
Biom (de) 1683.
Blumenthal. 1773.

Boecler. 1728.
Boehmer. 1732. 741. 742. 745. 746. 750. 752. 763. 1767. 768. 769. 770. 772. 773. 783. 785. 1788.
Boettger. 1708. 760.
Bohn. 1707.
Bois (du) 1727.
Bolten. 1781.
Bonacioli. 1538.
Bonz. 1763.
Borchard. 1785.
Bordegaraye. 1722.
Borgehl. 1696.
Boſe. 1651. 729. 756. 768. 771. 772. 779. 785. 786. 1787.
Bounter. 1775.
Bourden. 1761.
Bourdier. 1744.
Bourges (de) 1651. 703.
Bouſſet. 1601.
Bouvart. 1729. 743.
Brand. 1770.
Brebiz. 1755.
Breda (de) 1768.
Brendel. 1704. 752.
Brenner. 1790.
Breuer. 1747.
Brotbequius. 1675.
Broughton. 1755.
Brück. 1759.
Brüning. 1773.
Brüſchmann. 1677.
Brunner. 1730.
Brunow. 1783.

Brusati. 1766.
Buchmüller. 1786.
Buchwalden. (von) 1734. 735. 740. 746. 749. 759. 1762.
Buechner. 1744. 746. 747. 753. 756. 757. 758. 760. 1763. 764. 766.
Bunchem (van) 1766.
Burchard. 1726.
Burchardt. 1670.
Burdach. 1768.
Burette. 1727.
Burgauer. 1771.
Busch. 1695. 775.
Buxbaum. 1729.

C.

Cagnat. 6103.
Camerarius. 1682. 697. 708. 722.
Camerer. 1778.
Cameryck. 1677.
Camper. 1774.
Castring. 1791.
Chaerival. 1672.
Chardon. 1777.
Charleton. 1686.
Cheiden. 1709.
Chemel. 1756.
Chemnitz. 1677. 766.
Chomel. 1732. 742.
Christell. 1751.
Christiani. 1691.
Chuden. 1709.
Chüden. 1756.
Clausius. 1789.

Closmann. 1742.
Cnypers. 1777.
Coberus. 1704. 712.
(Collectanea.) 1662.
Conell (a) 1751.
Conradi. 1685.
Cooper. 1767.
Corax. 1550.
Corviuus. 1780.
Coſchwiz. 1725. 728. 732.
Coſnier. 1724.
Courvée (de la) 1655.
Cramer. 1690.
Crantz (de) 1756. 757. 760.
Crauſius. 1677. 682. 697.
Crell. 1739.
Creve. 1792.
Cronpuſch. 1696.
Cruce (la) 1627.
Crucius. 1627.
Crueger. 1712.
Cruſius. 1669. 787.
Cummius. 1664.
Cunitz. 1788.
Curtius. 1762.

D.

Dahl. 1703. 792.
Dancker. 1725.
Dant. 1700. 790. 971.
Daval. 1742.
David. 1764.

Deggeler. 1706.
Deiſch. 1740.
Delaplanche. 1778.
Deleurye. 1758.
Delius. 1760. 764. 769.
Deſcartes. 1672.
Deſwig (a) 1667.
Detharding. 1725. 748. 788
Deutſch. 1792.
Dieterich. 1707.
Dietmann. 1749.
Dietz. 1757. 770. 781.
Diez. 1717.
Difenbach. 1720.
Diuckler. 1740.
Dittmann. 1708.
Dodoworth. 1790.
Doebner. 1785.
Doederlein. 1704.
Doering. 1612. 760.
Doerner. 1673.
Doeveren (vau) 1781.
Dollfus. 1750.
Donner. 1789.
Doppelmeier. 1767.
Doppff. 1773.
Drechsler. 1753.
Drelincourt. 1668.
Dubois. 1755.
Duchanoy. 1776.
Duettel. 1702.
Dufreſne. 1774.
Duisburg. 1792.
Dummelius. 1769.
Duncker. 1771.

Duparc. 1773.
Dupuy. 1778.
Duvernoy. 1716.
Duyn (van) 1766.

E.

Eberhard. 1763.
Ebert. 1769.
Eccart. 1701.
Eckhoff. 1773.
Eem (van der) 1783.
Ehrhart. 1785.
Ellendorff. 1731.
Elsholz. 1669.
Emden (van) 1771.
Emerini. 1782.
Engel. 1781.
Engelhard. 1779.
Engelhart. 1792.
Engelmann. 1752.
Eraſmus. 1747.
Ersfeldt. 1713.
Eſchenbach. 1769.
Eſpich. 1685.
Ettmüller. 1715. 726.
Ewaldt. 1707.
Eyrich. 1771.
Eyſel. 1709. 713. 716.

F.

Faber. 1792.
Fabricius. 1748. 753.
Faſchius. 1675. 677. 683. 684. 705.
Faſelius. 1736. 755. 760.
Favvarcq. 1768.
Feder. 1791.
Feild. 1790.
Fernelius. 1630.
Ferrein. 1764.
Fick. 1697.
Fienus. 1620.
Fink. 1619.
Fiſcher. 1721. 723. 777.
Fisler. 1649.
Flad. 1701.
Flamm. 1747.
Fleiſchmann. 1781.
Flemming. 1776.
Flohr. 1699.
Florentinus. 1653.
Fontaine. 1753.
Fontanerius. 1630.
Four (du) 1772.
Franci. 1673.
Frauciſci. 1697.
Franck. 1673. 677.
Francke. 1785.
Franckus de Franckenau. 1673. 678. 682. 730.
Frank. 1673. 680. 764.
Frankenſtein. 1787.
Franz. 1785.
Frée. 1687.

Frensdorff. 1749.
Freyer. 1765.
Frieck. 1707.
Friderici. 1664. 665. 670. 671. 732.
Fried. 1760.
Fries. 1771.
Frieſen. 1764.
Fritze. 1764. 779.
Fuchs. 1781.
Fulhame. 1784.
Funccius. 1615.
Furſteuau. 1746.

G.

Gachkel. 1784.
Gahn. 1770. 777.
Garmann. 1667. 672.
Garnier. 1774.
Gattenhof. 1775.
Gebhard. 1786.
Gebhardi. 1790.
Gebauer. 1739. 746.
Gehler. 1759. 762. 765. 767. 772. 773. 776. 777. 781. 782. 1783. 784. 785. 787. 788. 789. 790. 1791. 792.
Gehrig. 1714.
Geier. 1678.
Geiger. 1783.
Gemmel. 1746.
Genaſpe. 1697.
Gentilis. 1586.
Geoffroy. 1746.

Georgi. 1752.
Gerard. 1784.
Gerber. 1683.
Gercke. 1674.
Gerike. 1746.
Gerlach. 1766.
Germar. 1730.
Gerſon. 1774. 776.
Gervaiſe. 1748. 750.
Geuſſenhaimer. 1741.
Geyer. 1719.
Gilg. 1752.
Giſi. 1775.
Gladbach. 1732.
Goelicke. 1710. 732. 738.
Goetz. 1713. 746.
Goldhagen. 1787.
Goldkorn. 1738.
Goris. 1707.
Gorn. 1716.
Gortz. 1783.
Goubelles. 1772.
Goupyli. 1630.
Grambs. 1714.
Graskürt. 1748.
Grasmeyer. 1789.
Gravel. 1752.
Graveſande. 1738.
Greiner. 1778.
Greiſſing. 1677.
Grim. 1780.
Groen. 1735.
Groote (de) 1784.
Groſſer. 1694.

Gruner. 1769. 774. 779. 780. 781. 790. 792.
Grunewald. 1594.
Gudius. 1724.
Guerin. 1626.
Guinſter. 1786.
Günther. 1790.
Guintherius. 1606.
Guitſchius. 1677.
Guldbrand. 1774. 776.
Gullmann. 1697.
Guntz. 1741.
Gunz. 1753.
Gutermann. 1727.
Gutſch. 1676.
Gutzner. 1709.

H.

Haaſe. 1781.
Habermas. 1690.
Haendler. 1723.
Haertel. 1772.
Haffelmann. 1758.
Hagen. 1790.
Hagendorn. 1624.
Haggemann. 1687.
Hake. 1689.
Haller (de) 1739. 745. 749. 753.
Halpitius. 1753.
Hamberger. 1751.
Handtwig. 1747. 757.
Hankopf. 1746.
Hanſen. 1724.

Hareau. 1649.
Harras. 1752.
Harres. 1767.
Harris. 1761.
Harte. 1672.
Hartmann. 1785. 1791.
Harttrampfft. 1735.
Haſchard. 1662.
Haſenöhrl. 1756.
Hasfurt. 1733.
Hauenſchild. 1782.
Hausmann. 1729.
Hautin. 1609.
Hazon. 1736.
Hebenſtreit. 1737. 743.
Hechtel. 1688.
Hecker. 1792.
Heffter. 1745.
Heidenreich. 1677.
Heiland. 1677.
Heinigke. 1765.
Heinlein. 1793.
Heins. 1743.
Heinze. 1741. 789.
Heiſter. 1720. 750. 751. 7522.
Held. 1673. 750. 769.
—— de Hagelsheim. 1722.
Hellenkamp. 1790.
Helm. 1775.
Helvetius. 1744.
Henke. 1791.
Henneman. 1769.
Henning. 1785.
Henrici. 1763.

Hensler. 1791.
Heriſſant. 1742. 743.
Hermann. 1761.
Herold. 1790.
Hertel. 1770.
Herz. 1767.
Herzog. 1664. 697.
Heſſe, 1740. 742.
Hettler. 1776.
Heuſinger. 1780.
Heuſsler. 1750.
Heydenreich. 1706.
Heymbürger. 1669.
Hildenbrand. 1784.
Hill de Hilsborough. 1777.
Hiller. 1677.
Hilſcher. 1706. 716. 727. 730. 734. 740. 741. 743. 744.
Himme. 1726.
Hirſchel. 1729.
Hirſchfeld. 1755.
Hirſchmann. 1787.
Hirt. 1784.
Hirte. 1709.
Hoelling. 1738.
Hoenniſch. 1696.
Hoffinger. 1752.
Hofmann. (Adr.) 1758.
Hoffmann. 1695. 699. 702. 713. 717. 723. 724. 731. 1733. 766. 768. 787.
Hojelſinus. 1724.
Holl. 1702.
Hopfenſtok. 1716.
Horn. 1717.
Hornung. 1733.

Horſt. 1619. 673.
Horwein. 1730.
Hoſe. 1713.
Houſſet. 1590.
Huber. 1740.
Huffelmann. 1758.
Hugo. 1720.
Huguenin. 1770.
Huhn. 1788.
Hulſebuſch. 1764.
Humbert. 1760.
Hundermark. 1755.
Hunauld. 1729.
Hunold. 1790.
Hutter. 1785.

I.

Jacobi. 1790.
Jacquerez. 1775.
Jaeger. 1767. 770. 779. 780.
Jahn. 1723. 771. 786. 787.
Jancke. 1750.
Jantke. 1755.
Jeffrey. 1786.
Jenſen. 1688.
Jenty. 1761.
Iltner. 1771.
Joachimsſohn. 1791.
Joch. 1701.
Joerdens. 1750. 755. 787. 788.
Jorritſma. 1779.
Joſephi. 1784. 785.
Jowin. 1649.

Irion. 1780.
Iſaac. 1750
Iſchuk. 1772.
Iſenflamm. 1775.
Iſoard. 1736.
Juch. 1731. 732. 734. 746.
Juncker. 1741. 745. 747. 749. 757.
Juſſieu. 1735.

K.

Kaldenbach. 1684.
Kaltſchmidt. 1750. 751. 752. 754. 757. 759. 760. 762. 1767. 770.
Kanold. 1704.
Karges. 1730.
Kaſſai. 1783.
Kauhlen. 1790.
Keck. 1740.
Kelp. 1747.
Kenner. 1775.
Kerchem (van) 1769.
Keſſel. 1751. 788.
Keyſelitz. 1767.
Kienmann. 1757.
Kiesling. 1754.
Kirſchgart. 1700.
Kiſſan. 1783.
Kiſter. 1748.
Klaſe. 1749.
Klees. 1792.
Klein. 1774.
Klinge. 1787.
Klinkoſch. 1766. 773. 777.
Klutſcharew. 1781.

Knackſtadt. 1790.
Knapius. 1732.
Kneſch. 1707.
Kneuſel. 1698.
Kniphof. 1750. 752.
Knofler. 1769.
Knolle. 1738.
Koch. 1697. 700.
Koehler. 1774.
Koellner. 1721.
Koelpin. 1764. 765. 791.
Koenig. 1767.
Koeppe. 1781.
Koerber. 1787.
Koeſter. 1788.
Koſter. 1767.
Koulas. 1731.
Kraak. 1777.
Krauſe. 1677. 689. 702. 744. 756. 781. 784. 786. 788.
Kreuſel. 1785.
Krohn. 1791.
Kronauer. 1794.
Krügelſtein. 1760.
Krüger. 1782.
Krumbholtz. 1784.
Krumholz. 1768.
Krummacher. 1790.
Kruſch. 1707.
Kuchler. 1735.
Kuebler. 1711.
Kugler. 1760.
Kühlenthal. 1790.
Kühne. 1785.
Kühn. 1768. 783.

Kük. 1791.
Kümpel. 1789.
Kulmus. 1732. 742.

L.

Lachauſſe. 1755.
Lallemant. 1744. 751. 760.
Lampzweerde. 1686.
Lanceanus. 1602.
Landis. 1757.
Lang. 1644. 696.
Lanckiſch (a) 1715.
Langguth. 1780. 782. 788. 789.
Langlois. 1774.
Lapehn. 1758.
Laſervette. 1779.
Laurent. 1774.
Lauverſat. 1774.
Lavall. 1758.
Lecan. 1769.
Leeuwen (van) 1783.
Lehmann. 1669. 715. 737.
Leichner. 1677.
Leidenfroſt 1781.
Lejeune. 1788.
Lelius. 1792.
Lemery. 1732.
Lendinn. 1709.
Leonhardi. 1785. 788.
Leontowytſch. 1766.
Leporin. 1743.
Leroux. 1778.

Leroy. 1774.
Letenneur. 1775.
Letſch. 1696.
Leveling. 1781.
Licetus. 1616.
Liebentantz. 1698.
Lienard. 1684.
Lind. 1772.
Lindemann. 1755.
Lindenberg. 1781.
Loder. 1778. 781. 782. 784.
Loeffler. 1785.
Loeſcher. 1728.
Loezel. 1793.
Lohde. 1772.
Lohner. 1675.
Lorry. 1758.
Loſchke. 1780.
Lots. 1678.
Louis. 1764.
Louſſon. 1609.
Luchini a Spieſſenhof. 1742.
Lucie. 1763.
Ludolf. 1724. 757.
Ludwig. 1759.
Luetzelberger. 1791.
Luther. 1703.
Lyſthenius. 1749.

M.

Maaſius. 1684.
Madai. 1763.

Mai. 1786. 789.
Maius. 1672.
Malaval. 1736.
Malouin. 1724.
Mangot. 1764.
Manner. 1761.
Mannoir. 1615.
Mappus. 1685.
Marburg. (de) 1780.
Marchant. 1598.
Marold. 1669.
Maſer. 1726.
Maſſon. 1682.
Mauchart. 1748.
Maul. 1757.
Maulius. 1686.
Mayer. 1780. 784. 785. 786.
Mayfeld. 1732.
Meibomius. 1731.
Meier. 1739. 774.
Meincke. 1761.
Menz. 1788.
Mericotius. 1662.
Mergiletus. 1750.
Mettler. 1757.
Metzger. 1783. 787. 790.
Meurer. 1594.
Meyer. 1767.
Meza (de) 1783.
Mezger. 1677.
Michaëlis. 1769. 782. 790.
Michell. 1781. 783.
Milliardts. 1770.
Mindner. 1733.

Mithobius. 1739.
Mithoff. 1788.
Mittelhaeuser. 1716.
Mittlacher. 1675.
Mlaker. 1781.
Moebius. 1641.
Moeller. 1695. 771.
Mohrenheim (a) 1789.
Moller. 1662.
Morand. 1762.
Morel. 1787.
Morgenbeffer. 1767.
Moritz. 1786.
Motz. 1789.
Mueller. 1675. 677. 714. 731. 737. 1745. 746. 761. 769. 779. 780. 788.
Mühlberger. 1695.
Muraltus. 1671.
Murray. 1776. 787.
Murry. 1735. 736.
Mus. 1770.
Mye (van der) 1624.
Mylius. 1763. 789.

N.

Naboth. 1707.
Nagel. 1780.
Nallinger. 1748.
Nathan. 1708.
Nebel. 1713. 780.
Needham. 1667.
Nesbit. 1721.

Neubauer. 1774.
Neufville (de) 1736.
Neuhoff. 1755.
Neumann. 1762.
Neureiter. 1775.
Nicolai. 1726. 773.
Niedermayer. 1781.
Niehr. 1731.
Niel (van) 1748.
Niffen. 1789.
Nohr. 1731.
Nolde. 1788.
Nolte. 1785.
Nonne. 1768.
Nordmann. 1758.
Novoramp. 1551.
Nudov. 1774.
Nuernberger. 1773. 786. 787. 788.
Nunn. 1751. 768. 781.
Nyrnmanus. 1628.

O.

Oberkamp. 1757. 780.
Oberlin. 1767.
Oehme 1773.
Oelsner. 1719.
Olearius. 1689.
Onymos. 1743.
Orth. 1722.
Ortlob. 1697.
Ofann. 1665.
Ofiander. 1792.

Oſtenfeld. 1667.
Oſtertag. 1729.
Outeren. 1690.
Otto. 1676. 748.

P.

Pancovius. 1681.
Pannach. 1737.
Papelier. 1684.
Papen. 1762.
Papendorp (van) 1781.
Paris. 1781.
Parrot. 1733.
Paſchierſe. 1744.
Paſchken. 1730.
Pasquay. 1745.
Paſſerini. 1781.
Paſta. 1781.
Pathiot. 1744.
Patin. 1626.
Paton. 1691.
Patuna. 1765.
Pauli. 1709.
Paulli. 1675.
Paulitz (a) 1750.
Pegelow. 1772.
Pelizaeus. 1758.
Perrault. 1614.
Perthes. 1754.
Peſcheck. 1784.
Peters. 1791.
Petri. 1678. 790.

Petri ab Hartenfels. 1674.
Petz. 1699.
Peyſch. 1755.
Pezold. 1698.
Pfeffer. 1784.
Pfeiffer. 1582.
Piiling. 1665.
Pinaeus. 1597.
Pinot. 1665.
Piſtor. 1716.
Plantius. 1630.
Plater. 1650.
Platner. 1735.
Platz. 1754.
Plaz. 1772. 774.
Ploucquet. 1787.
Pohl. 1777.
Pohlius. 1753.
Ponche de la Fond. 1775.
Posner. 1676.
Pourfour. 1746.
Praetorius. 1733.
Preunel. 1710.
Proebſtius. 1756.
Puttmann. 1785.
Pyl. 1742.

Q.

Quelmalz. 1641. 756.
Quentin. 1697.
Quinckhardt. 1682.

R.

Raiſin. 1753.
Ranchinus. 1645.
Randolini. 1780.
Ranzoë. 1776.
Raſt. 1731.
Ratsky. 1789.
Rau. 1742.
Rauch. 1790.
Raynaudi. 1647.
Rechberger. 1779.
Redmann. 1748.
Regnault. 1629.
Regnier. 1789.
Rehfeld. 1770.
Reichard. 1735. 746. 755.
Reil. 1791.
Reimanu. 1770.
Rein. 1681.
Reineſius. 1660.
Reinhardt. 1782.
Reiniek. 1742.
Reiſs. 1712.
Reitz. 1757.
Renaud. 1747.
Reusner. 1697.
Reuſs. 1777. 784.
Reuter. 1683.
Rhodion. 1551.
Rhumelius. 1624.
Richard (a) 1783.
Richers. 1727.
Richter. 1741. 743. 781. 792.

Rickmann. 1767.
Riouſt. 1555.
Ripping. 1776.
Riſs. 1780.
Rockſtroh. 1780. 781.
Roederer. 1750. 751. 752. 755. 756. 757. 758. 760.
Roemer 1786.
Roemhild. 1786.
Roepes 1774.
Roeslein. 1783.
Rogert. 1777.
Rogge (van) 1771.
Roggert. 1775.
Rogier. 1783.
Rolfink. 1662. 664.
Romanus. 1515.
Roſen. 1749.
Roſenberger. 1791.
Roſenblad. 1777.
Roſs. 1750.
Roſt. 1707.
Roth. 1748.
Rothardt. 1728.
Rotth. 1757.
Rouſſel de Vanzerme. 1778.
Rouſſeti. 1601.
Royer. 1734.
Rudolph. 1790.
Ruellan. 1744.
Ruhland. 1775.
Rullmann. 1744.
Rumpel. 1690.
Rupert. 1743.
Ruſt. 1784.

S.

Sachſe. 1727. 762.
Sachtleben. 1785.
Sahlen. 1726.
Sahler. 1786.
Salzmann. 1648. 712. 729.
Samailowitz. 1780.
Sand. 1682.
Sanden (van) 1697. 731.
Sandifort. 1763. 783.
Sarte. (de) 1651.
Sauré. 1755.
Sauvages (de) 1753.
Savery. 1758.
Saxtorph. 1771. 774. 775. 777.
Scaliger. 1630.
Schacher. 1709 721. 727. 731.
Schade. 1743.
Schadius. 1673.
Schaeffer. 1676.
Schaeger. 1787.
Schael. 1755.
Schafonski. 1763.
Scharff. 1670.
Scharmann. 1669.
Schaubach. 1762.
Schaumburg. 1784.
Scheffel. 1742. 770.
Scheffer. 1670.
Scheinhard. 1762.
Schelhas. 1702. 738.
Schellebeck. 1753.
Scheltz. 1785.

Schemel. 1792.
Schenk. 1664. 1786.
Schetelin. 1789.
Scheuring. 1778.
Schiffert. 1756.
Schilling. 1648. 716.
Schimper. 1750.
Schirmer. 1786.
Schlaff. 1692.
Schlegel. 1750. 792.
Schloſſer. 1767.
Schmalz. 1792.
Schmiedel. 1750. 755. 763.
Schmid. 1698. 753. 759. 761.
Schmidt. 1693. 720. 750. 777. 778.
Schneider. 1675.
Schoeffer. 1769.
Schoenfeld. 1672. 692. 769.
Schoenemann. 1747.
Schoenmezel. 1764. 775. 780.
Schoepfer. 1698. 709.
Schouten. 1744.
Schrader. 1685. 686. 727. 761.
Schreck. 1762.
Schreger. 1775. 791.
Schreiber. 1736.
Schreyer. 1775.
Schroeder. 1771.
Schroen. 1791.
Schroeter. 1780.
Schuch. 1788.
Schultz. 1770.
Schulze. 1733. 739.
Schumann. 1790.

Schunck. 1739.
Schuor. 1768.
Schuſter. 1726.
Schweickhard. 1769.
Sclanovius. 1608.
Sebenico. 1765.
Seeger. 1774.
Seemann. 1667.
Seger. 1660.
Segner. 1743. 748.
Seidelin. 1762.
Seiffarth. 1704.
Seiler. 1767.
Selbach. 1745.
Sellius. 1729.
Senfft. 1788.
Seubert. 1758.
Seydel. 1784. 788.
Seyler 1709.
Sidréen. 1770. 777.
Siebold. 1769. 779. 790. 792.
Sigault. 1775. 776.
Sigwart. 1761. 769. 774.
Silber. 1769.
Simeons. 1792.
Simon. 1678.
Simonius. 1708.
Slevogt. 1697. 699. 700. 702. 704. 705. 706. 709. 710. 711. 714.
Sluys (van der) 1753.
Smetatſchek. 1781.
Sobernheim. 1786.
Solayres de Rennac. 1765.

Solayrez. 1771.
Solingen 1782.
Sommer. 1765. 1786.
Sonntag 1773. 774.
Spach. 1581.
Spangenberg. 1780.
Spannagel. 1769.
Specht. 1791.
Speer. 1732.
Spence. 1767.
Sperling. 1655.
Spoerer. 1734.
Sphor. 1780.
Spranke. 1739.
Stabel 1734.
Staehelin. 1744. 748. 753.
Stahl. 1699. 702. 704. 708. 711. 737.
Staudt (de) 1749.
Stegmann. 1620.
Steigerthal. 1686.
Stein. 1730. 760. 763. 767. 771.
Steinmetz. 1788.
Stempel. 1754.
Stenzel. 1726. 727.
Steyrer. 1773.
Stock. 1752. 753.
Stodolny. 1774.
Stoerk (de) 1757. 775.
Stok. 1758.
Storr. 1767.
Stoy. 1743. 786.
Straey. 1628.
Streckes. 1651.
Streiter. 1619.

Strickling. 1781.
Stroehlin 1749.
Stuart. 1736.
Sturm. 1744.
Suë. 1763.
Suernau. 1757.
Sulszbeck. 1788.
Sulzberger. 1655, 656, 660, 669.
Sulzer. 1701.
Suringer. 1687.
Sutthof. 1786.
Sylvius. 1630.
Szeli. 1750.

T.

Tak. 1755.
Tanner. 1771.
Targier. 1687.
Teichmeyer. 1738.
Terne. 1778.
Thau. 1772.
Themelius. 1751.
Thery. 1778.
Thiery. 1764.
Thode. 1777.
Thom. 1781.
Thurneiſen. 1751.
Thymius. 1732.
Tidicanus. 1582.
Tieboel 1755.
Tiling. 1670, 672.
Timmermann. 1760.

Timtſchenk. 1780.
Tode. 1775. 776. 783.
Toel. 1761. 790.
Tolberg. 1791.
Trautmann. 1755.
Treunier. 1695.
Tretzel. 1761.
Tribolet. 1791.
Trier. 1737.
Triller. 1757. 772.
Trioen. 1710.
Tritſchler. 1787.
Troſchel. 1760.
Turk. 1727.

U.

Ulſtaedt. 1665.
Ungnad. 1750.
Untzer. 1605.
Unzer. 1771.
Urban (de) 1753.
Urbanus. 1749.

V.

Val (du) 1665.
Valentini. 1720.
Vanderlinde. 1789.
Vaſſe. 1743.
Vater. 1695. 698. 702. 722. 723. 725. 729. 739.
Vehr. 1684.

Velthem. 1724.
Verde. 1664.
Vernoy (du) 1716.
Vesling. 1703.
Vesti. 1690. 693. 696. 702. 711. 713.
Viscerus. 1581.
Vitriarius. 1787.
Vieussieu. 1712.
Voigtel. 1790.
Vogler. 1746.

W.

Wachter. 1745.
Waert (van) 1768.
Wagemann. 1779.
Waldschmidt. 1723. 725. 729.
Wall. 1782.
Walther. 1729. 748.
Walter. 1782. 786.
Waltersdorff. 1742.
Waxmuth. 1670.
Weber. 1678. 702.
Wechsung. 1757.
Wedel. 1675. 684. 688. 690. 695. 706. 709. 715. 720. 730. 733. 741. 746.
Wegelin. 1763.
Wegeling. 1746.
Weidmann. 1779.
Weidner. 1757.
Weinknecht. 1791.
Weismann. 1733.
Weiss. 1761.
Weisse. 1785.

Weiſſenberger. 1641.
Weiſſenboru. 1792.
Weiſſenfels. 1748.
Weiſsmann. 1716.
Welſch. 1655. 667. 698.
Wendtius. 1724.
Wenzll. 1791.
Werkmeiſter. 1689.
Wernecke. 1725.
Werner. 1759. 787.
Werther. 1707.
Weſeker. 1675.
Weſenfeld. 1732.
Weſſel. 1732. 753.
Weſtphal. 1771. 773.
Weyer. 1773.
Wichmand. 1749.
Wigand. 1792.
Wildes. 1765.
Wilhelmi. 1711.
Wille. 1713.
Willer. 1742.
Wincler. 1673.
Winckler. 1700. 713. 745.
Wind (de) 1735.
Winslow. 1744. 775.
Witte. 1697. 737.
Wltezek. 1777.
Wohlfahrt. 1789.
Wolf. 1788.
Wolff. 1759. 771. 777.
Wormes. 1787.
Wrisberg. 1780. 783.
Wurfbain. 1678.
Wurger. 1687.

Y.

Yon. 1672.

Z.

Zander. 1748.
Zehner. 1787.
Zeis. 1756.
Zeitmann. 1790.
Zeller. 1692.
Zellmann. 1704.
Zenck. 1716.
Zieger. 1720. 779.
Zikank. 1774.
Zorn. 1663.
Zoutmann. 1702.

ADDENDA.

M D C X X V. 1625

Mallet Franciſc. an praegnanti periculoſe laboranti abortus? Lutet. reſp. G. *Patin.*
vide Hefft. l. c. V. I. n. 4904.

M D C X X X. 1630

Wincler Dan. de vita foetus in utero. Commentat. Jenae.
vide Heffter l. c. V. II. n. 9029.

M D C L X I. 1661

Wittig Jo. Jac. praegnans Hippocratica ex Aphor. IV. 1. V. 29. Baſil.
vide Hefft. l. c. V. II. n. 9095.

M D C L X X V I I. 1677

Bohn Jo. de foetus oeconomia. Lipſ. reſp. H. *Han.*
vide Hefft. l. c. V. II. n. 655.
Ejusd. de generatione. Lipſ. reſp. A. *Hoffmann.*
vide Hefft. l. c. V. II. n. 654.
Ejusd. de partu. Lipſ. reſp. G. S. *Nitſche.*
vide Hefft. l. c. V. II. n. 656.
ad num. 148.
reſp. W. *von Lenten.*
Hefft. l. c. V. II. n. 6612.
ad num. 157.
et Simon Deuxivoie.
vide *Halleri* Bibl. pract. T. III. p. 626.

1697 MDCXCVII.

Ortlob Jo. Frid. de motu ovuli ad uterum et foetus nutritione. Lipſ. reſp. D. S. *Wagner*.
vide Hefft. l. c. V. II. n. 5452.

1703 MDCCIII.

Brendel Adam de embryone in ovulo ante conceptionem praeexiſtente. Gieff. reſp. J. L. *Hannicken*.
vide Hefft. l. c. V. I. n. 1068.

Cunradt Henr. Alb. de mola. Altorf.
vide Hefft. l. c. V. I. n. 1812.
ad num. 239.
Proluſio eſt ad Hilſcheri diſſertationem de philtris.

1716 MDCCXVI.

Eyſel Henr. Phil. de generatione. Erford. r. G. V. *Hartmann*.
vide Hefft. l. c. V. I. n. 2101.

1719 MDCCXIX.

Hilſcher Sim. Paul. obſervationes et meditationes quaedam practico-anatomicae circa opus generationis in foeminis. Jen. reſp. H. D. *Hennenhofer*.
vide Hefft. l. c. V. I. n. 3389.
ad num. 310.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1416. ubi annus 1720. indicatur.
ad num. 327. pertinet:
Vater Abran. Progr. de umbilici dignitate.

M D C C X X V I I. 1727

Vater Abrah. de Hymene. Viteb. Programma.
Ejusdem de musculo orbiculari in fundo uteri detecto. Viteb. Epistola.
vide Hefft. l. c. V. II. n. 8447.

1730

M D C C X X X.

Scheffel Christ. Steph. Progr. de providentia DEI circa Christum in utero Mariae inclusum et ex eo egressum. Gryphisw.

1733

M D C C X X X I I I.

Hückel Ditloff. Benjam. de vomitu gravidarum. Francof. ad Viadr.
vide Heffter l. c. V. I. n. 3895.

M D C C X X X V I I I. 1738

Grauel Jo. Phil. de superfoetatione. Argent.
Segner Jo. Andr. de abortu. Goett. resp. J. H. *Groskurt*,
ad num. 527.
ad dissertation. inaugur. D. D. *Schmid*.
ad num. 528.
ad dissertat. inaug. D. D. *Voss*.
ad num. 555.
vide Heffter. l. c. V. II. n. 1330.

M D C C L I. 1751

Langguth Geo. Aug. de nutritione foetus per solum umbilicum. Viteb. r. J. V. *Glaser*.

1751 vide Hefſter l. c. V. I. n. 4551.
ad num. 563.
vide Hefft. l. c. V. II. n. 8261.
ad num. 589.
vide *Balding.* medic. Journ. St. III. S. 66.
ad num. 1002.
vide *Balding.* med. Journ. St. IV. S. 28. et 68.

M D C C L X X X I V.

1784 *Loder* J. Chr. Progr. circularem aperturae orificii uterini formam certum ineuntis graviditatis ſignum non eſſe per obſervationes anatomicas. Jen.

M D C C L X X X V I I I.

1788 *Schulz* Jo. Jac. Wilh. de ortu et uſu caſeoſae vernicis, qua obducta conſpiciuntur recens natorum corpora. Helmſt.
Withoff A. L. G. de comparatione inter verſionis negotium et operationem inſtrumentalem. Erl. 8.
ad num. 1099.
vide *Balding.* medic. und phyſ. Journ. St. XXIII. S. 75.

M D C C L X X X I X.

1789 *Richter* Chriſt. Frid. de juſto uteri placentam extrahendi tempore ac modo. Lipſ. (Epiſtola.)
Annorum MDCCXCIII. et MDCCXCIV. Collectionem prelo varias ob cauſas committere nondum potui.





LIGHT GUIDE: TEXT RUNNING INTO CENTER